



MADER®



TRABALHA COMO
UM **PROFISSIONAL**

MADER®

**POWER
TOOLS**

ÍNDICE - PARTE I

PNEUMÁTICA / NEUMÁTICA / AIR TOOLS

COMPRESSOR / COMPRESOR / COMPRESSOR

FERRAMENTA PNEUMÁTICA / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AIR TOOLS

ACESSÓRIOS / ACCESÓRIOS / ACCESSORIES

MAQUINA LAVAR / HIDROLAVADORA / WASHER

ALTA PRESSÃO / ALTA PRESIÓN / HIGH PRESSURE

ASPIRADOR / VACUUM CLEANER

PÓ E ÁGUA / POLVO Y AGUA / DUST AND WATER

CINZAS / CENIZAS / ASH

GERADOR / GENERADOR / GENERATOR

AUTO

MACACO HIDRÁULICO / GATO HIDRÁULICO / HYDRAULIC JACK

PREGUIÇA / BORRIQUETA / FLOOR STAND

PRENSA HIDRÁULICA / HYDRAULIC PRESS

GRUA HIDRÁULICA / SHOP CRANE

ELEVADOR HIDRÁULICO / ASCENSOR HIDRÁULICO / ATV JACK

CARREGADOR BATERIA / CARGADOR BATERÍA / BATTERY CHARGER

BOMBA TRASFEGA / BOMBA TRANSVASE / TRANSFER PUMPS

MÁQUINA LAVAR PEÇAS / TANQUE LAVAR PIEZAS / PARTS WASHER

JATO AREIA / CHORREADORA ARENA / SAND BLASTER CABIN

ÍNDICE - PARTE II

ELETROPORTATIVOS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA PORTÁTIL / PORTABLE POWER TOOLS

BATERIA / BATERÍA / BATTERY

BERBEQUIM / TALADRO / CORDLESS DRILL

REBARBADORA / AMOLADORA / ANGLE GRINDER

LIXADORA / LIJADORA / SANDER

SERRA / SIERRA / CIRCULAR SAW

ELETTRICO / ELÉCTRICO / ELECTRIC

BERBEQUIM / TALADRO / CORDLESS DRILL

FURADORES DE COLUNA / TALADRO DE COLUMNA / BENCH DRILL

REBARBADORA / AMOLADORA / ANGLE GRINDER

LIXADORA / LIJADORA / SANDER

POLIDORA / PULIDORA / POLISHER

SERRA / SIERRA / CIRCULAR SAW

AFIADOR / AFILADOR / TOOL SHARPENER

PISTOLA DE COLAR / TERMOENCOLADORA / GLUE GUN

PISTOLA DE AR QUENTE / DECAPADOR / HOT AIR GUN

PISTOLA DE PINTAR / PISTOLA DE PINTURA / SPRAY GUN

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES / ACCESSORIES & CONSUMABLES

BROCAS / DRILL

DISCOS / BLADE

SOLDADORES / EQUIPO SOLDADURA / WELDING MACHINE

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES / ACCESSORIES & CONSUMABLES

Este catálogo apresenta a nossa gama atual. Mudanças no fabrico, forma, design e descrições dos artigos são atualizadas constantemente e pode ser verificado pela versão indicada na pág. Fotos, descrições e especificações técnicas foram reproduzidas com a maior exatidão possível, sendo possíveis pequenas alterações do original. Os preços constantes no catálogo podem ser alterados sem aviso prévio, devido a alterações de características, aumentos na origem ou diferenças cambiais

Este catálogo presenta nuestra gama actual. Los cambios en la fabricación, los diseños y las descripciones de los artículos se actualizan constantemente y se pueden comprobar en la versión indicada en la pag. . Fotos, descripciones y especificaciones técnicas han sido reproducidos con la máxima exactitud, siendo posibles pequeños cambios en el original. Los precios en el catálogo pueden cambiar sin previo aviso debido a cambios en las características, aumentos en el origen o diferencias cambial.

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

SILENCIOSO
ECOLÓGICO
ECONÓMICO

Cabeça Alumínio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head



Ventosa
Foot Pad



6 L
0.75hp

RPM	1 380
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	102 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Ruído / Noise	69 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09371	COMP-MPT-6L 0.75HP SILENC	MADER POWER TOOLS	1

Sem manutenção (óleos).
É necessária a limpeza regular dos filtros de ar.
A não limpeza implica a perda de garantia.
Sin mantenimiento (aceites).
Es necesario limpiar periódicamente los filtros de
aire. Si no se limpia, se perderá la garantía.
Maintenance-free (oils).
Regular cleaning of the air filters is required.
Failure to clean will result in loss of warranty.

Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

SILENCIOSO
ECOLÓGICO
ECONÓMICO

Cabeça Alumínio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head



24 L
0.75hp

RPM	1 380
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	102 L/min
Pressão / Presión / Pressure	7 Bar - 102 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruido / Noise	69 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09368	COMP-MPT-24L 0,75HP SILENCIOSO	MADER POWER TOOLS	1



PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

264 L/min

Cabeça Alumínio » DUPLA
Cabeza Aluminio » DOBLE
Aluminium Head » DOUBLE



24 L
2.0hp

RPM	2 800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	264 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruido / Noise	87 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09372	COMP-MPT-24L 2HP SIL CAB DUPLA	MADER POWER TOOLS	1



Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

Sem manutenção (óleos).
É necessária a limpeza regular dos filtros de ar.
A não limpeza implica a perda de garantia.
Sin mantenimiento (aceites).
Es necesario limpiar periódicamente los filtros de aire.
Si no se limpia, se perderá la garantía.
Maintenance-free (oils).
Regular cleaning of the air filters is required.
Failure to clean will result in loss of warranty.



Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOBLOCO
MONOBLOCK

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

SILENCIOSO
ECOLÓGICO
ECONÓMICO

Cabeça Alumínio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head



09369



5602225093697

50 L
1.0 hp



Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

RPM	1 380
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	132 L/min
Pressão / Presión / Pressure	7 Bar - 102 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	81 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09369	COMP-MPT-50L 1HP SILENCIOSO	MADER POWER TOOLS	1



PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

264 L/min

Cabeça Alumínio » DUPLA
Cabeza Aluminio » DOBLE
Aluminium Head » DOUBLE



09373



5602225093734

50 L
2.0hp



Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

RPM	2 800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	264 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	87 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09373	COMP-MPT-50L 2HP SIL CAB DUPLA	MADER POWER TOOLS	1

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

SILENCIOSO
SILENT

PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

Cabeça Alumínio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head

4 CABEÇAS | CABEZAS | HEADS
2 MOTORES | ENGINES

POTÊNCIA
POTENCIA
POWER

PRODUÇÃO DE AR
PRODUCCIÓN DE AIRE
AIR PRODUCTION



Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

Sem manutenção (óleos).
É necessária a limpeza regular dos filtros de ar.
A não limpeza implica a perda de garantia.

Sin mantenimiento (aceites).
Es necesario limpiar periódicamente los filtros de aire.
Si no se limpia, se perderá la garantía.

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

50 L
528 L/min



MUITO IMPORTANTE

Instalações Elétricas » mínimo 30 kVA
risco de queimar o 2º motor se a potência não for suficiente
para arrancar os dois motores em simultâneo
Não usar extensões!
se necessário, usar uma extensão de fios com uma
espessura mínima de 4mm e completamente esticada / desenrolada.
Em caso de avaria por falta de potência ou pelo uso indevido
de extensões não adequadas, a avaria não é coberta pela garantia!

MUY IMPORTANTE

Instalaciones Eléctricas » mínimo 30 kW.
riesgo de quemar el segundo motor si la potencia no es
suficiente para arrancar ambos motores simultáneamente
¡No uses extensiones!
si es necesario, utilice un cable de extensión con un grosor
mínimo de 4 mm y completamente estirado / desenrollado. En
caso de falla por falta de energía o por el mal uso de cables
de extensión inadecuados,
la falla no está cubierta por la garantía!

Potência / Potencia / Power	3.0kW - 4HP
RPM	2800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruido / Noise	89 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09374	COMP-MPT-50L 4HP SIL 2MOT 4CAB	MADER POWER TOOLS	1

COMPRESSOR DE AR
COMPRESOR DE AIRE
AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

SILENCIOSO
ECOLÓGICO
ECONÓMICO



Cabeça Aluminio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head



09370



5602225093703

100 L
2.0 hp

RPM	1 380
Tensão / Tensión / Voltage	230V- 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	232 L/min
Pressão / Presión / Pressure	7 Bar - 102 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	87 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09370	COMP-MPT-100L 2HP SILENCIOSO	MADER POWER TOOLS	1

Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

Sem manutenção (óleos).
É necessária a limpeza regular dos filtros de ar.
A não limpeza implica a perda de garantia.

Sin mantenimiento (aceites).
Es necesario limpiar periódicamente los filtros de aire.
Si no se limpia, se perderá la garantía.
Maintenance-free (oils).
Regular cleaning of the air filters is required.
Failure to clean will result in loss of warranty.

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

SILENCIOSO
SILENT

PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

Cabeça Alumínio
Cabeza Aluminio
Aluminium Head

4 CABEÇAS | CABEZAS | HEADS
2 MOTORES | ENGINES

POTÊNCIA
POTENCIA
POWER

PRODUÇÃO DE AR
PRODUCCIÓN DE AIRE
AIR PRODUCTION

1min 50seg

Tempo Enchimento (s/ retirar ar)
Tiempo Llenado (sin extracción de aire)
Filling Time (without air removal)



Sem Óleo
Sin Aceite
Without Oil

Sem manutenção (óleos).
É necessária a limpeza regular dos filtros de ar.
A não limpeza implica a perda de garantia.

Sin mantenimiento (aceites).
Es necesario limpiar periódicamente los filtros de aire.
Si no se limpia, se perderá la garantía.

MUITO IMPORTANTE

Instalações Elétricas » mínimo 30 kVA

risco de queimar o 2º motor se a potência não for suficiente
para arrancar os dois motores em simultâneo

Não usar extensões!

se necessário, usar uma extensão de fios com uma
espessura mínima de 4mm e completamente esticada /desenrolada.

Em caso de avaria por falta de potência ou pelo uso indevido
de extensões não adequadas, a avaria não é coberta pela garantia!

MUY IMPORTANTE

Instalaciones Eléctricas » mínimo 30 kW.

riesgo de quemar el segundo motor si la potencia no es
suficiente para arrancar ambos motores simultáneamente

¡No uses extensiones!

si es necesario, utilice un cable de extensión con un grosor
mínimo de 4 mm y completamente estirado /desenrollado. En
caso de falla por falta de energía o por el mal uso decables
de extensión inadecuados,
¡la falla no está cubierta por la garantía!

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

100 L
700 L/min



Potência / Potencia / Power	4.4kW - 6HP
RPM	2800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	3
Ruído / Noise	89 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09379	COMP-MPT-100L 6HP SIL 2MOT 4CB	MADER POWER TOOLS	1

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK



37134

Ventosa
Foot Pad



com Óleo
con Aceite
with Oil

Óleo para Reposição
Aceite de Repuesto
Replacement Oil

Recom. ref. 25209 - 1L




Caixa Colorida
Caja de Color
Color Box

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

6 L
1.5 hp

50 L
1.5 kW - 2 hp

100 L
1.5 kW - 2 hp



RPM	2 850	2 850	2 850
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	126 L/min	186 L/min	206 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI	8 Bar - 116 PSI	8 Bar - 116 PSI
Cárter / Crankcase			250 mL
Roda / Rueda / Wheel		2	2
Ruído / Noise	97dB	97dB	97dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
37134	COMP-MPT-6L 15HP C/OL MONOF	MADER POWER TOOLS	1
09385	COMP-MPT-50LT 2,0HP S/C MONO	MADER POWER TOOLS	1
37158	COMP-MPT-100LT 2,0HP S/C MONO	MADER POWER TOOLS	1



COMPRESSOR DE AR
COMPRESOR DE AIRE
AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

MONOBLOCO
MONOBLOCK

2 CILINDROS
2 CYLINDER



Com Óleo
Con Aceite
With Oil

Óleo para Reposição
Aceite de Repuesto
Replacement Oil


Recom. ref. 25209 - 1L



50 L
316 L/min



100 L
316 L/min



Potência / Potencia / Power	22kW - 3.0hp - 10A	22kW - 3.0hp - 10A
RPM	2 850	2 850
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar	8 Bar
Roda / Rueda / Wheel	2	2
Ruído / Noise	81 dB	97 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09380	COMP-MPT-MOTOR 2 CIL 2.2KW 50L	MADER POWER TOOLS	1
09381	COMP-MPT-MOTOR 2CIL 2.2KW 100L	MADER POWER TOOLS	1

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

CORREIA
CORREA
BELT



09354



5602225093543

50 L
2 kW - 2.75 hp

RPM	1350
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	224 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	97dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09354	COMP-MPT-50LT 2,75HP C/C MONO	MADER POWER TOOLS	1

com Óleo
con Aceite
with Oil



Óleo para Reposição
Aceite de Repuesto
Replacement Oil

Recom. ref. 25209 - 1L

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box



37159



5602225371597

100 L
2 kW - 2.75 hp

RPM	1350
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	224 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Cárter / Crankcase	350 mL
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	97dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
37159	COMP-MPT-100LT 2,75HP C/C MONO	MADER POWER TOOLS	1



COMPRESSOR DE AR COMPRESOR DE AIRE AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO
SINGLE PHASE

CORREIA
CORREA
BELT



100 L
2.2 kW - 3.0 hp

RPM	950
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	290 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Cárter / Crankcase	350 mL
Roda / Rueda / Wheel	2
Ruído / Noise	97dB

Caixa Cartão
Caja de Cartón
Carton Box

com Óleo
con Aceite
with Oil

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09360	COMP-MPT-100L 3HP C/C MONO	MADER POWER TOOLS	1



Óleo para Reposição
Aceite de Repuesto
Replacement Oil

Recom. ref. 25209 - 1L



200 L
2.2 kW - 3.0 hp



RPM	950
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	290 L/min
Pressão / Presión / Pressure	8 Bar - 116 PSI
Roda / Rueda / Wheel	3
Ruído / Noise	97dB

Caixa Madeira
Caja de Madera
Wood Box

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09363	COMP-MAD-200L 3HP C/C MONO	MADER POWER TOOLS	1

COMPRESSOR DE AR
COMPRESOR DE AIRE
AIR COMPRESSOR

TRIFÁSICO
THREE PHASE

PARAFUSO
TORNILLO
SCREW



com **SECADOR de AR**
con **SECADOR DE AIRE**
with **AIR DRYER**

com **Radiador de Óleo**
com **Enfriador de Aceite**
with **Oil Cooler**



200 L
7.5 kW - 10 hp

Tensão / Tensión / Voltage	400V~ 50Hz
Refrigerado a Ar / Refrigerado al Aire / Air Cooled	Sim
Capacidade de Ar / Capacidad de Aire / Air Capacity	(A) 1,20 m³ /min -- 0,70 MPa 1,10 m³ /min -- 0,80 MPa 0,95 m³ /min -- 1,00 MPa 0,80 m³ /min -- 1,25 MPa
Pressão / Presión / Pressure	7Bar (min.) 10Bar (max.)
Apoios / Apoyos / Supports	4
Ruído / Noise	62 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
09376	COMP PARAF-MPT-200L 10HP TRIF	MADER POWER TOOLS	1




(A) **Desplacamento do Ar -- Pressão de Exaustão**
Desplazamiento del Aire -- Presión de Extracción
Air Discharge -- Exhaust Pressure

Caixa Madeira
Caja de Madera
Wood Box

CABEÇAS » COMPRESSOR PNEUMÁTICO

CABEZAS » COMPRESOR NEUMÁTICO

HEADS » AIR COMPRESSOR



PROTEÇÃO » CABEÇA

PROTECCIÓN » CABEZA

PROTECTION » HEAD

Descrição: Acessórios - Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
09928	Proteção p/ Cabeça » 24/50L	1	
09927	Cabeça c/ Motor » 24/50L	1	
09923	Cabeça » 3 Hp	1	

CABEÇA C/ MOTOR

CABEZA C/ MOTOR

HEAD W/ ENGINE



2 Hp
2850 r.p.m.
206 L/min
8 Bar
230V/50Hz
97dB

CABEÇA

CABEZA

HEAD



3 Hp
290 L/min
8 Bar

MOTOR » COMPRESSOR PNEUMÁTICO

MOTOR » COMPRESOR NEUMÁTICO

MOTOR » AIR COMPRESSOR

MONOFÁSICO

SINGLE PHASE




3 Hp
2850 r.p.m.
230V/50Hz

CABEÇA » ALUMÍNIO

CABEZA » ALUMINIO

HEAD » ALUMINUM



SILÊNCIOSO

SILENCIOSO

SILENT

SEM ÓLEO

SIN ACEITE

WITHOUT OIL

CABEÇA C/ MOTOR

CABEZA C/ MOTOR

HEAD W/ ENGINE



550W



750W

Descrição: Motor - Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
09942	Elétrico - 3,0 Hp	1	
09960	Cabeça c/ Motor - 0,75 Hp - 24 L	1	
09961	Cabeça c/ Motor - 1,0 Hp - 50 L	1	

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA LLAVE IMPACTO NEUMÁTICA AIR IMPACT WRENCH

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

Aparafusadora Pneumática	1/2"
Pressão / Presión / Pressure	6 Bar - 90 psi
Velocidade / Velocidad / Speed	6700 r.p.m.
Torque: Máx.	312 Nm
Bucha / Portabrocas / Chuck	1/2"
Encaixe / Conexión / Coupler	1/4"
Peso / Weight	2,1 Kg



- 1 - **Aparafusadora Pneumática - 1/2"**
/Llave Impacto Neumática / Air Impact Wrench
4 - **Chaves Caixa de Impacto - 1/2"- 15, 17, 19, 21mm**
/Llaves de Vaso de Impacto / Impact Sockets
1 - **Ligação / Conector / Nipple - 1/4"**



COM ACESSÓRIOS CON ACCESORIOS WITH ACCESSORIES

- 1 - **Aparafusadora Pneumática - 1/2"**
/Llave Impacto Neumática / Air Impact Wrench
11 - **Chaves Impacto** /Llaves Impacto / Air Sockets
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
1 - **Extensão** /Extensión /Extension: **5"**
1 - **Almotolia** /Aceitera /Oil Pot
1 - **Chave Sextavada** /Llave Hexagonal /Hex Wrench
1 - **Ligação** /Conexión /Connection - **1/4"**
1 - **Copo Lubrificante** /Copa lubricante /Lubricating Cup



Descrição: Aparafusadora Pneumática

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63727	1/2" - 6 un	5
56764	1/2" - 16 un	5

APARAFUSADORA PNEUMÁTICA

LLAVE IMPACTO NEUMÁTICA

AIR IMPACT WRENCH

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



5 602225 463745



Aparafusadora Pneumática	1/2"
Pressão / Presión / Pressure	90 psi
Velocidade / Velocidad / Speed	7500 r.p.m.
Torque: Máx.	750 Nm
Bucha / Portabrocas / Chuck	-
Encaixe / Conexión / Coupler	1/2"
Peso / Weight	2,42 Kg

Descrição: Aparafusadora Pneumática

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63745 1/2" - 750 Nm 5

CHAVE CAIXA IMPACTO

LLAVE VASO IMPACTO

IMPACT SOCKET

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



5 602225 463900



5 602225 463901



5 602225 463902



5 602225 463903



5 602225 463904



Descrição: Chave Impacto

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63900	1/2" - 17 mm	20
63901	1/2" - 19 mm	20
63902	1/2" - 21 mm	20
63903	1/2" - 23 mm	20
63904	1/2" - 27 mm	20
63910	1/2" - 5 un	20



5 602225 463909

MINI RETIFICADOR PNEUMÁTICO MINIRETIFICADORA NEUMÁTICA MINI AIR GRINDER

- 2 - Chaves de Bocas
5 - Pedras de Afiar: 3mm (1/8")
5 - Pedras de Afiar: 6mm (1/4")
1 - Pinça: 3mm (1/8")
1 - Pinça: 6mm (1/4")
1 - Adaptador Encaixe Rápido

- 2 - Llaves Fijas
5 - Piedras de Afilar: 3mm (1/8")
5 - Piedras de Afilar: 6mm (1/4")
1 - Tenaza: 3mm (1/8")
1 - Tenaza: 6mm (1/4")
1 - Adaptador Conexión Rápida



1/8", 1/4"
15 un



RPM	25 000
Pressão Max / Presión Máx / Pressure Max	90 PSI

N. Re	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63739	MINI RETIFICADOR PNMT-MPT-15UN	MADER POWER TOOLS	10

MÁQUINA PREGAR PNEUMÁTICA CLAVADORA NEUMÁTICA AIR NAILER



**PREGOS
CLAVOS
NAILS**



PINS



Pressão / Presión / Pressure:	60-100 PSI (4-7 bar)	60-100 PSI (4-7 bar)
Max:		120 PSI
Pregos / Clavos / Nails : (compatível : BRAD12*AX*J)	φ 1,2 mm - 15 a 50 mm	Pins : φ 0.63 mm - 13 a 35 mm
Carregador / Cargador / Charger :	100 un.	170 un.
Acessórios / Accesorios / Accessories:		
Almotolia / Aceitera / Can:	1 un	1 un
Chaves / Llaves / Wrench:	-	2 un
Pregos / Clavos / Nails :	1000 un	Pins : 1974 un

Descrição:	Máquina de Pregar Pneumática		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63711	60-100 PSI - 50 mm - Pregos		5
63703	60-100 PSI - 35 mm - Pins		5



MÁQUINA PREGAR/AGRAFAR PNEUMÁTICA CLAVADORA/GRAPADORA NEUMÁTICA AIR NAILER/STAPLER



2IN1



63700

63701

63702

Pressão /Presión /Pressure:	60-100 PSI (4-7 bar)	60-100 PSI (4-7 bar)	60-100 PSI (4-7 bar)
Pregos /Clavos /Nails : (compatível : BRAD12*AX*J)	φ 1,2 mm - 15 a 32 mm	φ 1,2 mm - 15 a 50 mm	φ 1,2 mm - 15 a 50 mm
Agrafes /Grapas /Staples : (Ref.:90)	φ 1,2 mm - 13 a 30 mm	φ 1,2 mm - 13 a 40 mm	φ 1,2 mm - 13 a 40 mm
Carregador /Cargador /Charger :	100 un.	100 un.	100 un.
Acessórios /Accesorios /Accessories:			
Almotolia /Aceitera /Can:	1 un	1 un	1 un
Pregos /Clavos /Nails:	-	-	2000 un
Agrafes /Grapas /Staples:	-	-	2000 un

Descrição:	Máquina de Pregar/Agrafar Pneumática	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63700	60-100 PSI - 32 mm	10
63701	60-100 PSI - 50 mm	4
63702	60-100 PSI - 50 mm + Prg + Agr	4





COPO LUBRIFICANTE TAZA DE LUBRICANTE LUBRICANT CUP



Descrição:	Copo Lubrificador	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35149	p/ Ferramenta Pneum. 1/4"	10

AGRAFES GRAPAS STAPLES

MÁQUINA PREGAR/AGRAFAR PNEUMÁTICA CLAVADORA/GRAPADORA NEUMÁTICA AIR NAILER/STAPLER



(Ref. 90)



5 602225 637150

Descrição: Agrafes » Máq. Pregar/Agrafar Pneumát.

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63715	2000un - 15mm	20
63716	2000un - 20mm	20
63717	2000un - 30mm	20
63718	2000un - 40mm	20



5 602225 637167

SIMES
REF. 35167



5 602225 637174



5 602225 637181

PREGOS CLAVOS NAILS

MÁQUINA PREGAR PNEUMÁTICA CLAVADORA NEUMÁTICA AIR NAILER



φ 1,2mm



5 602225 351254



5 602225 351902

Descrição: Pregos » Máq. Pregar Pneumática

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35125	5000un - 15mm	20
35190	5000un - 20mm	20
35126	5000un - 25mm	20
35127	5000un - 30mm	20
35191	5000un - 35mm	20
35128	5000un - 40mm	10
35129	5000un - 50mm	10



5 602225 351261



5 602225 351278



5 602225 351919

SIMES
REF. 35158



5 602225 351285



5 602225 351292

PINS

MÁQUINA PREGAR PINS PNEUMÁTICA CLAVADORA DE PINS NEUMÁTICA AIR PINS NAILER



φ 0,63mm



Descrição: Pins » Máq. Pregar Pneumática

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35187	10 000un - 20 mm	20
35188	10 000un - 30 mm	20
35189	10 000un - 35 mm	20



5 602225 351872



5 602225 351889



5 602225 351896

PONTEIRA FLEXÍVEL » BOMBA LUBRIFICAR CONEXIÓN FLEXIBLE » BOMBA ENGRASE FLEX HOSE » GREASE GUN

Descrição: Ponteira para Bomba de Lubrificar
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
88126 Flexível - 450mm 100



Pressão de Trabalho
Presión de Trabajo
Working Pressure
» 4.500 PSI



5 602225 881263

PONTEIRA » BOMBA LUBRIFICAR CONEXIÓN » BOMBA ENGRASE COUPLER » GREASE GUN

Descrição: Ponteira para Bomba de Lubrificar
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
88127 para Bomba de Lubrificar 500



5 602225 881270

BOMBA VALVULINA VALVULINE GUN

Descrição: Bomba Valvulina
Marca: Pressol
N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
72076 12902 1



4 103810 129025

72076
PRESSOL

BOMBA LUBRIFICAR BOMBA DE LUBRICAR OIL PUMP

Depósito / Tanque / Tank: 400 g
Alavanca / Palanca / Lever: Aço / Acero / Steel
Record Alimentação / Registro Alim. / Record Feeding: Sim / Si / Yes
Ponteira Rígida / Pico Rígido / Rigid Nozzle: 8 mm
Quant. Caixa: 1

Descrição: Bomba de Lubrificar
Marca: Pressol
N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
72072 Manual - 400g 10



PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

72072
PRESSOL



4 103810 127328

BOMBA LUBRIFICAR BOMBA DE LUBRICAR OIL PUMP

PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

88124



88125



PROFISSIONAL
PROFESIONAL
PROFESSIONAL



~1cm³
por descarga / every outlet

42963



88124

88125

42963

Depósito / Tanque / Tank:	500 cc	500 cc - 2 a 8 Bar	500 cc
	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Alavanca / Palanca / Lever:	Sim / Si / Yes	x	Sim / Si / Yes
Record Alimentação / Registro Alim. / Record Feeding:	8 mm	8 mm	8 mm
Ponteira Rígida / Pico Rígido / Rigid Nozzle:	1	1	1
Ponteira Flexível / Voltaje / Voltage:	1	1	1
Acoplador / Female Coupler	x	x	Sim / Sí / Yes
Manual	Sim / Sí / Yes	Sim / Sí / Yes	Sim / Sí / Yes
Pneumática / Neumática / Pneumatic:	x	x	Sim / Sí / Yes

Descrição: Bomba de Lubrificar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
88124	Manual - Prof. - 500cc	10
88125	Pneumática - Prof. - 500cc	10
42963	Manual+Pneumática - 500cc - 6un	10

MASSA CONSISTENTE GRASA CONSISTENTE GEAR GREASE

- » Com aditivos antioxidantes e anticorrosivos
- » Para lubrificar engrenagens, carretos e transmissões
- » Protege as partes mecânicas e combate o seu desgaste

- » ROÇADORAS
- » ABRE BURACOS
- » CORTA SEBES



**MULTIUSOS
MULTI-USE**



1 Unidade



Caixa de **6** Unidades

» LUBRIFICAÇÃO GERAL DE MAQUINARIA

- Montagens secas, húmidas, com água doce ou salgada.
- » **ROLAMENTOS**, buchas, articulações, guias, cabos, correntes,
- » **CAIXAS DE TRANSMISSÃO** por massa.
- » **CHASSIS DE AUTOMÓVEL**, Maquinaria de construção e minas, Indústria de construção naval, Indústria de refrigeração.
- » Aplicação por bomba manual, pistola ou stauffer manual ou automática.
- » Temperatura de serviço: -30°C a 80°C (max)

Descrição:	Massa Consistente	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
25218	Lítio - 150 g	24
25219	Cálcica - 400 g - cx. 6un	1

ÓLEO P/ COMPRESSOR LUBRICANTE P/ COMPRESOR COMPRESSOR OIL

- » Ideal para compressores de uma ou duas etapas com sistemas de injeção de óleo ou banho de óleo, que operam a pressões superiores a 25 bar e com temperaturas de descarga de ar superiores a 100°
- » Adequado para aplicações onde seja necessário um óleo para rolamentos e sistemas de circulação ou onde seja necessário um óleo R/O.



Descrição:	Óleo Compressor	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
25209	Sintético - 1 L	12

PISTOLA DE SOPRAR

PISTOLA DE SOPLAR

AIR BLOW GUN

Encaixe rápido
Conexión rápida
Quick coupler



1/4"
Curta - 25mm



1/4"
Longo - 150mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
35089	PISTOLA SOPRAR-MPT-CURTA 1/4"	MADER POWER TOOLS	10
34900	PISTOLA SOPRAR-MPT-LONGA 150MM	MADER POWER TOOLS	10

PISTOLA DE SOPRAR

PISTOLA DE SOPLAR

AIR BLOW GUN

Encaixe rápido
Conexión rápida
Quick coupler

Mangueira Espiral
Manguera Espiral
Spiral Hose

5m



1/4"
Longo - 100mm

N. Re	Descrição	Marca	Quant. Caixa
34903	PISTOLA SOPRAR-MPT-C/MANGUEIRA	MADER POWER TOOLS	10

KIT PNEUMÁTICO

JUEGO NEUMÁTICO

AIR TOOL KIT



1- Pistola Manómetro
1- Pistola Soprar
1- Mangueira

1- Pistola con Manómetro
1- Pistola de Soplar
1- Mangueira

1- Gauge Gun
1- Air Blow Gun
1- Hose



3 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
35211	KIT PNEUMÁTICO-MPT-3PÇS	MADER POWER TOOLS	10

PISTOLA COM MANÓMETRO

PISTOLA DE INFLAR CON MANÓMETRO
PRESSURE GAUGE GUN



35098



5602225350981

450mm
1/4"



5602225637242

500mm
1/4"

Manómetro / Manometer	Ø 63
Pressão Max / Presión Máx / Pressure Max	10 Bar

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
35098	PISTOLA C/MANOM-MPT-1/4" TG-6	MADER POWER TOOLS	50

PISTOLA COM MANÓMETRO

PISTOLA DE INFLAR CON MANÓMETRO
PRESSURE GAUGE GUN

13Bar

Manómetro digital
Digital pressure gauge



63741



5602225637419

1/4"
300mm

Encaixe Rápido
Conexión Rápida
Quick Coupler

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63741	PIST PRESSÃO-MPT-C/MANOM DIGIT	MADER POWER TOOLS	24

KIT DE PINTURA JUEGO DE PINTAR AIR TOOLS SET

Encaixe rápido
Conexión rápida
Quick coupler



COPO SUPERIOR TANQUE SUPERIOR TOP TANK

1- Pistola de Pintar com Copo Superior
1- Pistola de Lavar
1- Pistola Manómetro
1- Pistola Soprar
1- Mangueira Espiral

1- Pistola de Pintar con Tanque Superior
1- Pistola de Lavado
1- Pistola con Manómetro
1- Pistola de Soplar
1- Mangueira Espiral

1- Paint Gun with Top Tank
1- Washing Gun
1- Gauge Gun
1- Air Blow Gun
1- Spiral Hose



5 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
35210	KIT PINTURA-MPT-C/SUP L/RÁP 5P T	MADER POWER TOOLS	10

KIT DE PINTURA JUEGO DE PINTAR AIR TOOLS SET

Encaixe rápido
Conexión rápida
Quick coupler



COPO INFERIOR TANQUE INFERIOR UNDER TANK

1- Pistola de Pintar com Copo Inferi
1- Pistola de Lav
1- Pistola Manómet
1- Pistola Sopr
1- Mangueira Espir

1- Pistola de Pintar con Tanque Inferi
1- Pistola de Lava
1- Pistola con Manómet
1- Pistola de Sopl
1- Mangueira Espir

1- Paint Gun with Under Ta
1- Washing G
1- Gauge G
1- Air Blow G
1- Spiral Ho



5 un

N. Re	Descrição	Marca	Quant. Caixa
35200	KIT PINTURA-MPT-C/INF L/RÁP 5P	MADER POWER TOOLS	10

PISTOLA PINTAR » COPO SUPERIOR PISTOLA PINTAR » VASO SUPERIOR SPRAY GUN » UPPER CUP

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



35091 - S-990G2



35060 - H2000P

Copo /Vaso /Cup:	600 mL
Entrada /Entrada /Air Inlet:	1/4"
Bico /Boquilla /Nozzle:	1,5 mm
Ar /Aire /Air:	170 - 310 L/min
Pressão /Presión /Pressure:	43»58 PSI - 2,97»4 Bar

125 mL
1/4"
1,0 mm
85 - 140 L/min
43 PSI - 2,97 Bar



35221 - H827P



35061 - H827P



34901 - H827P



34902 - H827P

Copo /Vaso /Cup:	600 mL	600 mL	600 mL	600 mL
Entrada /Entrada /Air Inlet:	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Bico /Boquilla /Nozzle:	1,4 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm
Ar /Aire /Air:	170 - 310 L/min	170 - 310 L/min	170 - 310 L/min	170 - 310 L/min
Pressão /Presión /Pressure:	43»58 PSI - 2,97»4 Bar	43»58 PSI - 2,97»4 Bar	43»58 PSI - 2,97»4 Bar	43»58 PSI - 2,97»4 Bar



35222 - W400

Copo /Vaso /Cup:	600 mL
Entrada /Entrada /Air Inlet:	1/4"
Bico /Boquilla /Nozzle:	1,7 mm
Ar /Aire /Air:	155 - 270 L/min
Pressão /Presión /Pressure:	45»80PSI - 3,10»5,52Bar



Descrição: Pistola Pintura c/ Copo Superior

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

35091 S-990G2 - 600 mL - 1,5 mm 10

35060 H-2000P- 125 mL - 1,0 mm 20

35221 H-827P - 600 mL - 1,4 mm 10

35061 H-827P - 600 mL - 1,8 mm 10

34901 H-827P - 600 mL - 2,0 mm 20

34902 H-827P - 600 mL - 2,5 mm 20

35222 W-400 - 600 mL - 1,7 mm 10

PISTOLA PINTAR » COPO INFERIOR PISTOLA PINTAR » TANQUE INFERIOR SPRAY GUN » UNDER CUP

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



ALUMÍNIO
ALUMINIO
ALUMINIUM



35086



35062



Copo /Vaso /Cup:	750ml	1000ml
Entrada /Entrada /Air Inlet:	1/4"	1/4"
Bico /Boquilla /Nozzle:	1,5mm	1,8mm
Ar /Aire /Air:	155 - 270 L/min	155 - 270 L/min
Pressão /Presión /Pressure:	45 » 80 PSI	45 » 80 PSI
	3,10 » 5,52 Bar	3,10 » 5,52 Bar

Descrição: Pistola Pintura - Copo Inferior

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35086	Alumínio - 750ml	10
35062	1000ml	10



PISTOLA LAVAR PISTOLA LAVAR WASHING GUN

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

COPO INFERIOR
TANQUE INFERIOR
UNDER CUP



Descrição: Pistola de Lavar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35097	1/4" - 1000 mL - Copo Metal	10



PISTOLA LAVAR PISTOLA LAVAR WASHING GUN

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



Pressão / Presión /
Pressure:



COPO INFERIOR
TANQUE INFERIOR
UNDER CUP



c/ Escova
c/ Cepillo
w/ Brush

Simple
Sencillo
Single

Abertura e Fecho
Apertura y Cierre
Opening and Closing



5 602225 637426

PONTEIRA PLÁSTICO
PUNTERA PLASTICO
PLASTIC NOZZLE



5 602225 637433

PONTEIRA METAL
PUNTERA METAL
METAL NOZZLE

Descrição:	Pistola de Lavar		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63742	1/4" - 1000 mL	10	
63743	1/4" - 1000 mL - Ponteira Metal	10	

PISTOLA JATO AREIA PISTOLA CHORRO AREIA AIR SAND BLASTER GUN



5 602225 637440

COM DEPÓSITO
CON TANQUE
WITH TANK



Descrição:	Pistola Jato Areia		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63744	1/4" - 600 mL	10	

Depósito / Tanque / Tank:	600ml
Entrada / Entrada / Air Inlet:	1/4"
Caudal / Flow Rate:	Ajustável / Adjustable
Pressão / Presión / Pressure:	90 PSI

MANGUEIRA AR COMPRIMIDO
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR HOSE

ESPIRAL
SPIRAL



ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



Descrição:	Mangueira Ar Comprimido - Espiral		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
35140	150 PSI - 6.5 x 9 mm - 5m	50	
35141	150 PSI - 6.5 x 9 mm - 10m	35	
35142	150 PSI - 6.5 x 9 mm - 20m	20	



MANGUEIRA AR COMPRIMIDO
MANGUERA AIRE COMPRIMIDO
COMPRESSED AIR HOSE

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



Descrição:	Mangueira Ar Comprimido		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
35143	8 x 15 mm - 20 Bar - 10 m	10	
35144	8 x 15 mm - 20 Bar - 20 m	8	

KIT LIGAÇÕES RÁPIDAS KIT CONEXIONES RÁPIDAS QUICK COUPLER KIT



Descrição: Kit Ligações Rápidas

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. 42505
Especificação 5 un.

Quant. Caixa: 100

PONTEIRA » MANGUEIRA CONEXIÓN RÁPIDA » MANGUERA NOZZLE » HOSE

ENCAIXE RÁPIDO CONEXIÓN RÁPIDA QUICK COUPLER



2UN
Rosca Exterior
Rosca Exterior
Exterior Nut



2UN
Rosca Interior
Rosca Interior
Interior Nut



1UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Manguera Rígida
for Rigid Air Hose



1UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Manguera Rígida
for Rigid Air Hose



2UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Manguera Rígida
for Rigid Air Hose



Descrição: Ponteira p/ Mangueira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. 35030

Quant. Caixa: 100

35031 Fêmea SE1 - 2PM - 1/4"

100

35100 3PR 6x12mm

100

35038 3PR 8x15mm

100

35032 SE1 - 3PH - 3/8"

100

35102 8x13mm + Abraçadeira

100



2UN
+ Abraçadeira
+ Abrazadera
+ Clamp



TOMADA DE AR TOMA DE AIRE HOSE BARB

**ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER**



1UN
Rosca Exterior
Rosca Exterior
Outside Nut

100% METAL



1UN
Rosca Interior
Rosca Interior
Interior Nut

100% METAL



100% METAL



1UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Mangueira Rígida
for Rigid Air Hose



100% METAL



1UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Mangueira Rígida
for Rigid Air Hose



Descrição:	Tomada de Ar		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
35192	Macho UNI1 - 1/4" - 100% Metal	100	
35193	Fêmea UNIA1 - 1/4" - 100% Metal	100	
35196	Fêmea 3SR - 6x12 - 100% Metal	100	
35099	p/ Mangueira - 6x12	100	
35194	p/ Mangueira - 8x15 - 100% Metal	100	
35195	p/ Mang - SE1-3SH-8mm-100%Met	100	



1UN
p/ Mangueira Rígida
p/ Mangueira Rígida
for Rigid Air Hose

100% METAL



CASQUILHO DE REDUÇÃO CASQUILLO DE REDUCCIÓN REDUCTION CAP



Descrição:	Casquilho de Redução		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
35033	1/4" x 1/4" - União	100	
35034	1/4" x 1/2"	100	
35035	1/2" x 1/4"	100	



ACESSÓRIOS » COMPRESSOR

ACCESORIOS » COMPRESOR

ACCESSORIES » COMPRESSOR



5160222513502401



PORCA AR RÁPIDA
TUERCA AIRE RÁPIDA
JOINT NUT



ADAPTADOR PARA ROSCA
NUT ADAPTER



5160222513510321

ABRAÇADEIRA » MANGUEIRA
ABRAZADERA » MANGUERA
HOSE CLAMP



Descrição: Acessórios p/ Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

35103 Adaptador - Rosca - Lig. Rápida 100

35024 Porca Rápida 1/4" - 2 un. 100

35147 Abraçadeira p/ Mangueira - 5 un. 100



5160222513514761

ACESSÓRIOS » PISTOLA PINTAR

ACCESORIOS » PISTOLA PINTAR

ACCESSORIES » SPRAY GUN



5160222513510871



5160222513510631



5160222513510701

COPO PLÁSTICO
VASO PLÁSTICO
PLASTIC CUP



Descrição: Acessórios p/ Pistola Pintar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

35108 Copo Plást. p/ H-2000P - 125ml 100

35106 Copo Plást. p/ H-897 - 600ml 50

35107 Copo Plást. p/W-400 | H-827P 600ml 50

35117 Agulha p/ H-2000P - 0,8mm 10



5160222513511791

AGULHA + BICO
AGUJA + BOQUILLA
NEEDLE + NOZZLE



KIT DE PONTEIRAS JUEGO DE BOQUILLAS ADAPTOR SET

» Para bolas
» Para inflar balones
» For pumping up balls

» Para Pneus da Bicicleta
» Para Ruedas de Bicicleta
» Fits bicycle tyre valves

» Para todas as válvulas
com diâmetro interno de 8 mm
» For all valves with an
internal diameter of 8mm

» Para Válvulas de rosca
» For screw valves

Descrição: Kit Ponteiras

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63721 8 un.

Quant. Caixa:
100



VÁLVULAS DE ENCHIMENTO VÁLVULAS DE INFLADO INFLATING UNIVERSAL ENDS



Descrição: Válvulas de Enchimento

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
35104 3 un.

Quant. Caixa:
100



MANGUEIRA » PISTOLA C/ MANÓMETRO MANUERA » PISTOLA INFLAR C/ MANÓMETRO AIR HOSE » PRESSURE GAUGE GUN



Descrição: Mangueira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
35148 p/ Pistola TG-6 - 1/4"

Quant. Caixa:
200



MANÓMETRO MANÓMETRO PRESSURE GAUGE



Descrição: Manómetro Pressão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
35069 1/8" - 12 Bar
35070 1/8" - 20 Bar

Quant. Caixa:
10
10



ACESSÓRIOS » COMPRESSOR

ACCESORIOS » COMPRESOR

ACCESSORIES » COMPRESSOR

TAMPÃO

TAPÓN

PLUG



PURGA DE DESCARGA

PURGE OF DISCHARGE



5 602225 435028 8



5 602225 435036 3



TORNEIRA DE SAÍDA » DEPÓSITO

GRIFO DE SALIDA » TANQUE

OUTLET TAP » TANK



5 602225 435052 3



5 602225 435051 6

Descrição: Acessórios p/ Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
35028	Purga de Descarga - 3/8" - 2 un	100	
35036	Tampão 1238 - 1/4" - 2 un	100	
35037	Tampão 1240 - 1/2" - 2 un	100	
35052	Torneira de Saída 1/4"	10	
35051	Torneira de Saída 1/2"	10	
56866	Cruzeta p/ Comp. 100L	1	



CRUZETA

CRUCETA

CROSSHEAD



5 602225 456866 9

PRESSÓSTATO

PRESOSTATO

PRESSURE REDUCING VALVE



MONOFÁSICO

SINGLE-PHASE



5 602225 456828 7



TRIFÁSICO

TRIFÁSICA

THREE-PHASE



5 602225 456866 4

Descrição: Pressóstato

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
56828	Monofásico - 1 Via	30	
35068	Monofásico - 4 Vias	30	
56853	Trifásico - 4 Vias	30	



5 602225 456853 9

FILTRO » COMPRESSOR PNEUMÁTICO FILTRO » COMPRESOR NEUMÁTICO FILTER » AIR COMPRESSOR



56835
100 L-37159



09391
100 L-09370



09929
100 L-09360
200 L-09363



37133
24 L-37128
50 L-37129
50 L-09385
50 L-09380
100 L-09381



09390
6 L-09371
24 L-09368
50 L-09369
24 L-09372
50 L-09373
50 L-09374



S/ ÓLEO | S/ ACEITE



S/ ÓLEO | S/ ACEITE

Descrição: Filtro de Ar p/ Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
56835	100 L	1
09391	100 L	1
09929	100/200 L - Rosca - 1/2"	10
37133	24/50 L	10
09390	6L/24/50 L	10

FILTRO + REGULADOR DE PRESSÃO FILTRO + REGULADOR DE PRESIÓN FILTER + AIR REGULATOR

REGULADOR
REGULATOR



FILTRO ANTI-HUMIDADE + REGULADOR
FILTRO ANTIHUMEDAD + REGULADOR
FILTER ANTI MOISTURE + REGULATOR



Descrição: Filtro + Regulador de Pressão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
35053	RP182 - 1/4" - Filtro Mini	50
35039	RPF187 - 2 Saídas - 3/8"	100
35048	BF4000 - 1/4" - 3 funções	20
35049	BF4000 - 1/2" - 3 funções	20

FILTRO ANTI-HUMIDADE + REGULADOR + LUBRIFICADOR*
FILTRO ANTIHUMEDAD + REGULADOR + LUBRICACIÓN
FILTER ANTI MOISTURE + REGULATOR + LUBRICATION

* USAR ÓLEO HIDRÁULICO



AGULHETA DE LAVAR A PRESSÃO BOQUILLA PARA LAVADO DE PRESIÓN PRESSURE WASH NOZZLE

1 un



5 m



250 mL



28 bar
21 V - 1.5 Ah

Carregador Inteligente
Cargador inteligente
Smart Charger

Fluxo / Flujo / Flow

4 L/min

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63317	AGULHETA BATERI-MPT-28BAR 21V	MADER POWER TOOLS	1

Função de Espuma
Función de espuma
Foam Function

BICO MULTIFUNÇÕES BOQUILLA MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCTION NOZZLE




BATERIA BATERÍA BATTERY

Lítio
Litio
Lithium



6 IN 1



2 Ah
21 V

Para Modelo / Para El Modelo / For Model

63317

63317

Tempo de Carga / Tiempo Carga / Charging Time

1 h

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63318	BICO MULTIFUN-MPT-6EM1 P/63317	MADER POWER TOOLS	1
63319	BATERIA-MPT-2.0AH P/63317	MADER POWER TOOLS	1

MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO HIDROLAVADORA ALTA PRESIÓN WASHER HIGH PRESSURE

408 L/h

PONTEIRA TURBO
LANZA TURBO
TURBO LANCE

ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER



1600 W 135 EWBar

Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Pressão Nominal / Presión Nominal / Rated Pressure	90 Bar
Caudal / Flow Rate	5.5 L/min
Caudal Max / Flujo Max / Max Flow Rate	6.8 L/min
Mangueira / Manguera / Hose	5 m
Depósito Detergente / Detergent Tank	OUT - 480 mL

Ponteira Turbo
Pistola + Lança

Lança turbo
Pistola + Lança

Turbo Lance
Gun + Lance

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63306	MAQ LAVAR-MPT-135BAR 1600W	MADER POWER TOOLS	1

MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESIÓN WASHER HIGH PRESSURE

ESCOVA ROTATIVA
CEPILLO ROTATIVO
ROTARY BRUSH

PONTEIRA TURBO
LANZA TURBO
TURBO LANCE



ENROLADOR
PORTAMANGUERA
HOSE REEL

432 L/h



ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

INDUÇÃO
INDUCCIÓN
INDUCTION

Ponteira Turbo
Pistola + Lança
Escova Rotativa
Enrolador

Lança Turbo
Pistola + Lança
Cepillo Rotativo
Portamanguera

Turbo Lance
Gun + Lance
Rotary Brush
Hose Reel



2100 W
165 EWBar

Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Pressão Nominal / Presión Nominal / Rated Pressure	110 Bar
Caudal / Flow Rate	6.0 L/min
Caudal Max / Flujo Max / Max Flow Rate	7.2 L/min
Mangueira / Manguera / Hose	5 m
Depósito Detergente / Detergent Tank	OUT - 480 mL

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63307	MAQ LAVAR-MPT-165B 2100W	MADER POWER TOOLS	1



MÁQUINA DE LAVAR ALTA PRESSÃO HIDROLAVADORA ALTA PRESIÓN WASHER HIGH PRESSURE

ENROLADOR
PORTAMANGUERA
HOSE REEL

522 L/H

PONTEIRA TURBO

LANZA TURBO

TURBO LANCE

Bico para Lança - 4 un
15°; 25°; 40°; Detergente

Puntera para Lanza - 4 un
15°; 25°; 40°; Detergente

Nozzle for Lance - 4 un
15°; 25°; 40°; Detergent



ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

INDUÇÃO
INDUCCIÓN
INDUCTION

Ponteira Turbo
Pistola + Lança
Bico - 4 un
Enrolador

Lanza Turbo
Pistola + Lanza
Puntera - 4 un
Portamanguera

Turbo Lance
Gun + Lance
Nozzle - 4 un
Hose Reel



2500 W
195 EWBar

Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Pressão Nominal / Presión Nominal / Rated Pressure	130 Bar - 13 MPa
Caudal / Flow Rate	7.0 L/min
Caudal Max / Flujo Max / Max Flow Rate	8.7 L/min
Mangueira / Manguera / Hose	5 m
Depósito Detergente / Detergent Tank	1L
Ruído / Noise	86 dB(A)

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
73520	MAQ LAVAR-MPT-195B APWVQA130 T	MADER POWER TOOLS	1

MÁQUINA DE LAVAR » ALTA PRESSÃO HIDROLAVADORA » ALTA PRESIÓN WASHER » HIGH PRESSURE

540 L/H 225 EWBAR



APW-VAP-150P-A

**ENROLADOR
PORTAMANGUEIRA
HOSE REEL**

APW-VAP-150P-B



Potência /Potencia /Power:	3 200 W - 2800 r.p.m.
Pressão Máxima /Presión Máxima /Maximum Pressure:	225 EWBar - 22,5 MPa
Pressão Nominal /Presión Nominal /Rated Pressure:	150 Bar - 15,0 MPa
Caudal /Flux:	7,5 L/min
Caudal Máximo /Maximum Flux:	9 L/min
Tensão /Tensión /Tension:	220-240V~50Hz
Depósito Detergente /Tanque Deterg. /Detergent Tank	In
Peso /Weight:	24 Kg / 26 Kg
Dimensões /Dimensiones /Size:	970 x 390 x 400 mm

Ponteira Turbo
Lanza Turbo
Turbo Lance



ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

Pistola + Lança
Pistola + Lanza
Gun + Lance



MOTOR INDUÇÃO MOTOR INDUCCIÓN INDUCTION ENGINE

Descrição: Máquina Lavar - Alta Pressão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63305	3200W - 225 EWBar	1
63304	3200W - 225 EWBar - c/ Enrolador	1

Bicos /Punteras /Nozzles
4 un



63305 63304
ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

Mangueira » Alta Pressão
Manguera » Alta Presión
High Pressure Hose
» 5 m



Depósito Detergente
Tanque Detergente
Detergent Tank

MÁQUINA DE LAVAR » ALTA PRESSÃO HIDROLAVADORA » ALTA PRESIÓN WASHER » HIGH PRESSURE



546022251633107

AGW-180E



250EWBAR
558L/H

MOTOR INDUÇÃO
MOTOR INDUCCIÓN
INDUCTION ENGINE


BICO TURBO PROFISSIONAL PUNTERA TURBO PROFESIONAL PROFESSIONAL TURBO NOZZLE



546022251735672

Opcional -

Potência /Potencia /Power:	7,0 Hp - 3600rpm - 4T
Pressão Máxima /Presión Máxima /Maximum Pressure:	250 EWBar
Pressão Nominal /Presión Nominal /Rated Pressure:	180 Bar
Caudal /Flux:	8,3 L/min
Caudal Máximo /Maximum Flux:	9,3 L/min
Depósito Combustível /Tanque Combustible /Fuel Tank	3,6 L
Depósito Detergente /Tanque Deterg. /Detergent Tank	1n - 3,95 L
Peso /Weight:	31 kg
Dimensões /Dimensiones /Size:	1080 x 690 x 440 mm



Pistola + Lança
Pistola + Lança
Gun + Lance

Descrição:	Máquina Lavar - Alta Pressão	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63310	Gasolina - 7 Hp - 250 Bar	1
73567	Bico Turbo - PRO - p/63310	1

Bicos /Punteras /Nozzles
5 un



ENCAIXE RÁPIDO
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK COUPLER

Mangueira » Alta Pressão
Manguera » Alta Presión
High Pressure Hose
» 8 m



Depósito Detergente
Tanque Detergente
Detergent Tank

ACESSÓRIOS » ALTA PRESSÃO

ACCESORIOS » ALTA PRESIÓN

ACCESSORIES » HIGH PRESSURE

UNIVERSAIS



Agulheta / Pistola
Boquilla / Pistola
Nozzle / Gun



T-10-8

Ponteira c/ Regulação
Lanza c/ Regulación
Lance w/ Regulation



T-10HL-9

Ponteira c/ Regulação
Lanza c/ Regulación
Lance w/ Regulation



IT



Ponteira Turbo
Lanza Turbo
Turbo Lance



T-10

Ponteira Turbo
Lanza Turbo
Turbo Lance

Descrição:	Acessórios » Alta pressão	
Marcas:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
55139	Agulheta/Pistola - 186/207 Bar	6
55142	Ponteira - 120 Bar	6
55144	Ponteira - 220 Bar	6
55150	Ponteira Turbo - 160 Bar	6
55145	Ponteira Turbo - 220 Bar	6

UNIÃO /CONNECTOR

2 TERMINAIS K15



Adaptador
Adaptor

Descrição:	Terminal	
Marcas:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
73568	União - M22	6
55130	K12 - Annovi Reverberi	6
73569	F 1/4" - M22 - 15 mm	6
55132	K14 - Mader - 14 mm	6
55134	K15 - Lavor Wash - 15 mm	6

TERMINAL CONNECTOR



Adaptador /Adaptor
» **Latão /Latón /Brass**
» Max. **200Bar**



ACESSÓRIOS » ALTA PRESSÃO

ACCESORIOS » ALTA PRESIÓN

ACCESSORIES » HIGH PRESSURE

MANGUEIRA UNIVERSAL /MANGUERA UNIVERSAL /UNIVERSAL HOSE



Descrição: Manguera Universal

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
55136	140 Bar - 6 m - 1/4"	6
55138	140 Bar - 10 m - 1/4"	4
55140	225 Bar - 10 m - Tela Aço - 1/4"	3

EM TELA AÇO
TELA EN ACERO
WIREFLEX



UNIVERSAIS p/ Máq. c/ Ligação K15

Pistola com Ponteira

Pistola con Puntera
High Pressure Gun



Ligação Rápida com Terminal K15

Conexión Rápida con Terminal K15
Quick Connector with Terminal K15

Kit 5 Bicos
Kit 5 Punteras
5 Nozzle Set



Kit 5 Bicos
Kit 5 Punteras
5 Nozzle Set



0°; 15°; 25°; 40°; Detergente

Kit Filtro Entrada Água

Kit Filtro Entrada Agua
Inlet Water Filter



Bico Turbo

Puntera Turbo
Turbo Nozzle



Descrição: Acessórios » Alta Pressão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
55300	Pistola c/ Ponteira	12
55306	Ligação Aperto Rápido c/ Terminal	12
55303	Kit 5 Bicos	12
55305	Kit Filtro Entrada Água	12
55304	Kit Filtro Entrada Água - Tipo Copo	12
55302	Bico Turbo	12
55301	Mangueira - 6 m	12

Mangueira
Manguera
Hose



LIGAÇÃO RÁPIDA
CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK CONNECTOR

ACESSÓRIOS » ALTA PRESSÃO ACCESORIOS » ALTA PRESIÓN ACCESSORIES » HIGH PRESSURE

BICO TURBO /PONTERA TURBO /TURBO NOZZLE



P/(73520)N.M.



MPT-195B (73520)
NOVO MODELO
(2017 E 2018)



E



63303 - 63304 - 63305

P/ TODAS /TODOS /ALL



Pistola
Pistola
Gun



Lança
Lança
Lance



P/(63304/63305)



P/(63304/63305)



KIT BICOS P/ PONTEIRA /KIT PUNTAS P/ PUNTERA /NOZZLE SET

0°; 15°; 25°; Detergente



0°; 15°; 40°; Detergente



P/(63303/63305/63304)

P/(73520)N.M.

MANGUEIRA /MANGUERA /HOSE EM TELA AÇO /TELA EN ACERO /WIREFLEX

P/ MÁQ. COM ENROLADOR P/(63304-73520)



TERMINAIS
1/4" + K15



TERMINAIS
K15 + K15



P/ MÁQ. SEM ENROLADOR

Descrição: Acessórios » Alta pressão (73520)

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
73562	Ponteira Turbo (73520)	6
73563	Ponteira Turbo (63304-63305)	6
73566	Ponteira Turbo (63304-63305)-PRO	6
73558	Pistola (Todas)	6
73559	Lança (Todas)	6
73557	Bicos - 4 un (63303-63305-63304)	6
73556	Bicos - 4 un (73520)	6
73561	Mangueira Tela Aço - 5 m (63304)	6
73560	Mang. Tela Aço - 5 m (63303-63305)	6
73564	Mang. Tela Aço - 10 m (63303-63305)	6



TERMINAIS
K15 + K15



P/(63303/63305)

P/ MÁQ. SEM ENROLADOR



P/(63303/63305)

ACESSÓRIOS » ALTA PRESSÃO

ACCESORIOS » ALTA PRESIÓN

ACCESSORIES » HIGH PRESSURE

P/(66225) P/(63306)



P/(73521)



MANGUEIRA » DESENTUPIR CANOS
MANGUERA » DESATASCADORA DE TUBOS
HOSE » PIPE PLUNGER

PONTEIRA
LANZA
LANCE

PONTEIRA
LANZA
LANCE



P/(66225/63306)

P/(66225/63306)

P/(73521)



MANGUEIRA
MANGUERA
HOSE

LANÇA
LANZA
LANCE

TERMINAIS
K15 + K15



P/(66225/63306)

P/(73521)



MANGUEIRA
MANGUERA
HOSE

TERMINAIS
1/4" + K15



PISTOLA C/ PONTEIRA
PISTOLA C/ LANZA
NOZZLE GUN

P/(73520-73521)

P/(66225/63306)

MODELO ANTIGO
(ANTERIOR A 2017)

P/(73520MA)



AGULHETA
BOQUILLA
NOZZLE

LANÇA
LANZA
LANCE

PONTEIRA
LANZA
LANCE



Descrição: Acessórios » Alta Pressão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

66227 Mang. Desentup. - 6m (66225-63306) 1

66223 Ponteira Turbo (66225-63306) 1

66226 Mangueira K15 - 5m (66225-63306) 1

66228 Pistola + Ponteira (66225-63306) 1

73552 Ponteira Turbo (73521) 6

73565 Lança / Prolongamento (73521) 6

73553 Mangueira - 5 m (73521) 6

73550 Pistola (73520 MA) 6

73551 Lança c/ Regulação (73520 MA) 6

73555 Ponteira Turbo (73520 MA) 6

ASPIRADOR PÓ / LÍQUIDOS ASPIRADOR POLVO / LIQUIDOS VACUUM CLEANER WET / DRY

INOX
STAINLESS STEEL



Tomada com Funcionamento Automático
Enchufe con Operación Automática
Socket with Automatic Operation

Mangueira Sucção | Manguera Succión
| Suction Hose: **1.5 m**
Tubo de Sucção | Tubo de Succión: **3 un**
Filtro Espuma | Foam Filter: **1 un**
Bocal de Fendas | Boquilla de Grietas
| Crevice Nozzle: **1 un**
Escova para Carpete e Piso Liso
| Cepillo para Moqueta y Suelo Liso
| Brush for Carpet and Smooth Floor: **1 un**
Saco Papel | Bolsa de papel | Paper Bag: **1 un**

1250W
12L



1200W
20L



RPM	30 000	30 000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	IPX4	IPX4
Sucção / Succión / Suction	15kPa	18kPa
Interruptor / Switch	ON/OFF	I-OFF-II
Cabo Alimentação / Cable Alimentación / Power Cable	2m	2.5m
Roda / Rueda / Wheel	4	2 + 2

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63348	ASPIRADOR-MPT-INOX 1250W 12L	MADER POWER TOOLS	1
63349	ASPIRADOR-MPT-INOX 1200W 20L	MADER POWER TOOLS	1

ASPIRADOR PÓ / LÍQUIDOS ASPIRADOR POLVO / LIQUIDOS VACUUM CLEANER WET/DRY

INOX
STAINLESS STEEL



**Tomada com
Funcionamento
Automático**



**Drenagem de
Líquidos**



1600W
30L

RPM	30 000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	IPX4
Sucção / Succión / Suction	18kPa
Interruptor / Switch	I-OFF-II
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	< 1800W
Drenagem de Líquidos / Drenaje de Líquidos	Tampa
Cabo Alimentação / Cable Alimentación / Power Cable	4m
Roda / Rueda / Wheel	4

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63352	ASPIRADOR-MPT-INOX 1600W 30L	MADER POWER TOOLS	1

Mangueira Sucção | Manguera Succión | Suction Hose:
Ø 35mm x 1,5m
Tubo de Sucção | Tubo de Succión | Suction Tube: 3 un
Filtro Hepa | Filtro Hepa | Hepa Filter: 1 un
Filtro Espuma | Filtro Espuma | Foam Filter: 1 un
Bocal de Fendas | Boquilla de Grietas
| Crevice Nozzle: 1 un
Escova para Carpete e Piso Liso
| Cepillo para Moqueta y Suelo Liso
| Brush for Carpet and Smooth Floor: 1 un
Escova Redonda | Cepillo Redondo | Round Brush: 1 un
Saco Papel | Bolsa de papel | Paper Bag: 1 un

ASPIRADOR ASPIRADOR VACUUM CLEANER

PÓ - LÍQUIDOS
POLVO - LÍQUIDOS
WET - DRY



516022251633334

ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES

Mangueira Sucção Manguera Succión / Suction Hose 35 mm x 1,5 m 	Bocal Fendas /Boquilla Grietas / Crevice Nozzle 
Tubo de Sucção Tubo de Succión Suction Tube 	Escovas / Cepillo / Brush Redonda / Round 
Metal Extensível / Extensible 	Escovas / Cepillo / Brush Carpete e Pisos Lisos Alfombra y Suelos Lisos 
Filtro Hepa Hepa Filter 	Filtro Pano Filtro Paño / Cloth Filter 

> Uma das posições aciona o Módulo Automático da tomada para Ligar/Desligar o aspirador (com uma máquina ligada em funcionamento)
> Una de las posiciones activa el módulo automático desde el enchufe de encendido / apagado la aspiradora (con una máquina conectada funcionando)



Descrição: Aspirador
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação
63353 Inox - 1400W - 50 L
Quant. Caixa: 1

Potência / Potencia / Power:	1 400 W
Capacidade / Capacidad / Capacity	50 L
Aspiração / Aspiración / Aspiration	19 Kpa
Velocidade / Velocidad / Speed	33 400 r.p.m.
Cla. Proteção / Cla. Protección / Protection Degree	IPX4
Tensão / Tensión / Tension	230V~50Hz
Ficha Elétrica / Clavija Eléctrica / Electric Plug	< 1800 W
Cabo Elétrico / Cordón Eléctrico / Power Cord	4,5 m
Dimensões / Dimensiones / Size	505 x 430 x 825 mm
Peso / Weight	13,5 kg

ASPIRADOR ASPIRADOR VACUUM CLEANER

PÓ - LÍQUIDOS
POLVO - LÍQUIDOS
WET - DRY

3000 W (3 x 1000W)

ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES

Mangueira Sucção Manguera Succión / Suction Hose 35 mm x 1,5 m 	Bocal Fendas /Boquilla Grietas / Crevice Nozzle 
 Metal Tubo de Sucção Tubo de Succión / Suction Tube	Escovas / Cepillo / Brush Redonda / Round 
Escovas / Cepillo / Brush Pisos Molhados Suelos Mojados 	Escovas / Cepillo / Brush Carpete e Pisos Lisos Alfombra y Suelos Lisos 
Filtro Hepa Hepa Filter 	Filtro Pano Filtro Paño / Cloth Filter 



DUPLO FILTRO
FILTRO DOBLE
DOUBLE FILTER

Potência / Potencia / Power:	3 000 W (3x 1000W)
Capacidade / Capacidad / Capacity	80 L
Aspiração / Aspiración / Aspiration	20 Kpa
Velocidade / Velocidad / Speed	3x 25 000 r.p.m.
Cla. Proteção / Cla. Protección / Protection Degree	IPX4
Tensão / Tensión / Tension	230V~50Hz
Ficha Elétrica / Clavija Eléctrica / Electric Plug	-
Cabo Elétrico / Cordón Eléctrico / Power Cord	4,5 m
Dimensões / Dimensiones / Size	605 x 560 x 940 mm
Peso / Weight	26,5 kg

Descrição: Aspirador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63354 Inox - 3000W - 80 L

Quant. Caixa:
1

ACESSÓRIOS » ASPIRADOR

ACCESORIOS » ASPIRADOR

ACCESSORIES » VACUUM CLEANER

PARA/FOR: **63349**

MWW707S



FILTRO HEPA
FILTRO HEPA
HEPA FILTER



MOTOR
MOTOR
ENGINE
1200 W
30000 r.p.m.
230V~50Hz



MANGUEIRA SUÇÃO
MANGUEIRA SUCCIÓN
SUCTION HOSE



ESCOVA
CEPILLO
BRUSH

PARA/FOR: **63352**

MWW306S



BOCAL - FENDAS
BOQUILLA - GRIETAS
CREVICE NOZZLE



TUBO DE SUÇÃO
TUBO DE SUCCIÓN
SUCTION TUBE




FILTRO ESPUMA
FILTRO ESPUMA
FOAM FILTER



SACO PAPEL
BOLSA PAPEL
PAPER BAG



FILTRO PANO
FILTRO TELA
FOAM FILTER



FILTRO HEPA
FILTRO HEPA
HEPA FILTER

Descrição: Acessórios » Aspirador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63333	Filtro Hepa	1
63332	Motor - 1200 W	1
63334	Mangueira Sucção - 1,5 m	1
63335	Escova - Pisos Lisos /Carpete	1
63365	Aspirador (63349)	1
63366	Bocal de Fendas	1
63364	Tubo Sucção	1
63361	Filtro Espuma	1
63338	Filtro Hepa	1
63368	Filtro Pano Azul	1
63384	Saco Papel	1
63363	Motor - 1600 W	1
63367	Mangueira Sucção - 1,5 m	1
63367	Escova - Pisos Lisos /Carpete	1



MOTOR
MOTOR
ENGINE
1600 W
30000 r.p.m.
230V~50Hz



MANGUEIRA SUÇÃO
MANGUEIRA SUCCIÓN
SUCTION HOSE



ESCOVA
CEPILLO
BRUSH

ACESSÓRIOS » ASPIRADOR

ACCESORIOS » ASPIRADOR

ACCESSORIES » VACUUM CLEANER



PARA/FOR: **63353**
BJ122A



FILTRO HEPA
HEPA FILTER



MANGUEIRA SUÇÃO
MANGUERA SUCCIÓN
SUCTION HOSE



TUBO DE SUÇÃO
TUBO DE SUCCIÓN
SUCTION TUBE



1400 W
33400 r.p.m.
230-240V~50Hz

MOTOR /ENGINE



PARA/FOR: **63354**
BJ141



FILTRO HEPA
HEPA FILTER



MANGUEIRA SUÇÃO
MANGUERA SUCCIÓN
SUCTION HOSE



TUBO DE SUÇÃO
TUBO DE SUCCIÓN
SUCTION TUBE



FILTRO PAÑO
FILTRO PAÑO
CLOTH FILTER



Descrição: Acessórios » Aspirador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

	Aspirador (63353)	
63369	Filtro Hepa	80
63371	Mangueira Sucção - 1,5 m	13
63330	Tubo Sucção - Extensível - Metal	15
63355	Motor - 1400 W	15
	Aspirador (63354)	
63370	Filtro Hepa	24
63372	Mangueira Sucção - 2,0 m	12
63331	Tubo Sucção - Metal - 2 un	13
63336	Filtro Pano	1
63373	Motor - 1000 W	15



MOTOR /ENGINE

1000 W
25000 r.p.m.
230-240V~50Hz



ACESSÓRIOS » ASPIRADOR CINZAS ACCESORIOS » ASPIRADOR CENIZAS ACCESSORIES » ASH VACUUM

FILTRO HEPA
HEPA FILTER

PARA/FOR
10302
12 L

PARA/FOR
10300
15 L

PARA/FOR
10301
20 L

PARA/FOR
10113
20 L

FILTRO PANO
FILTRO TELA
FOAM FILTER

FILTRO TELA
CLOTH FILTER

FILTRO TELA
CLOTH FILTER

MANGUEIRA SUÇÃO
MANGUERA SUCCIÓN
SUCTION HOSE

MODELO ANTIGO

TUBO SUÇÃO
TUBO SUCCIÓN
SUCTION TUBE

MOTOR
ENGINE

Descrição: Acessórios » Aspirador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
10313	Filtro Hepa (10302)	24
10112	Filtro Hepa (10108/10109)	80
10103	Filtro Hepa (15L - 20L) modelo antigo	24
10127	Tubo Sucção (10108/10109)	24
10312	Filtro Pano (10302)	24
10128	Filtro Tela (10108)	24
10129	Filtro Tela (10109)	24
10130	Mangueira Sucção - 1,0 m (10108)	13
10131	Mangueira Sucção - 1,5 m (10109)	13
10125	Motor - 800 W (10108)	15
10126	Motor - 1200 W (10109)	16

800 W
35000 r.p.m.
230V~50Hz

1200 W
36000 r.p.m.
230V~50Hz



ASPIRADOR CINZA ASPIRADOR CENIZAS ASH VACUUM

Elétrico
Eléctrico
Electric



600W
4L



Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Sucção / Succión / Suction	14kPa

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
10302	ASPIR-MPT-P/CINZA 600W 4L	MADER POWER TOOLS	1

Tubo de Sucção | Tubo de Succión | Suction Tube:
200mm
Bocal de Fendas | Boquilla de Grietas | Crevice
Nozzle:
28mm
Filtro Hepa | Filtro Hepa | Hepa Filter:
1 un

ASPIRADOR CINZA ASPIRADOR CENIZAS ASH VACUUM

Elétrico
Eléctrico
Electric



1200W
20L

Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Sucção / Succión / Suction	19kPa

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
10113	ASPIR-MPT-P/CIN 1200W 20L 230V	MADER POWER TOOLS	1

**DUPLO FILTRO
FILTRO DOBLE
DOUBLE FILTER**
Mangueira Sucção | Manguera Succión | Suction
Hose:
1,5m
Tubo de Sucção | Tubo de Succión | Suction Tube:
200mm
Filtro Tela | Filtro Tela | Cloth Filter:
1 un
Filtro Hepa | Filtro Hepa | Hepa Filter:
1 un

ASPIRADOR CINZA ASPIRADOR CENIZAS ASH VACUUM

INOX
STAINLESS STEEL

DUPLO FILTRO
FILTRO DOBLE
DOUBLE FILTER

Elétrico
Eléctrico
Electric



Mangueira Sucção | Manguera Succión
| Suction Hose:
(15L) 1,0m - (20L) 1,5m

Tubo de Sucção | Tubo de Succión
| Suction Tube: 200mm

Filtro Tela | Filtro Tela | Cloth Filter:
1 un

Filtro Hepa | Filtro Hepa | Hepa Filter:
1 un



800W
15L



1200W
20L



Tensão / Tensión / Voltage

230V~ 50Hz

230V~ 50Hz

Sucção / Succión / Suction

16kPa

19kPa

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
10300	ASPIR-MPT-P/CINZ 800W 15L INOX	MADER POWER TOOLS	1
10301	ASPIR-MPT-P/CIN 1200W 20L INOX	MADER POWER TOOLS	1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

Motor com SENSOR ÓLEO
Motor con SENSOR ACEITE
Engine with OIL SENSOR

Arranque: MANUAL
Start: MANUAL



4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)




10W40 - Recom. ref. 25203

2.5 kVA
6.5 Hp



3.0 kVA
7.0 Hp



Alternador / Alternator	2.2 » 2.5 kVA	2.8 » 3.0 kVA
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A	DC 12V - 8A
Fator Potência / Factor Potencia / Power Factor	1.0	1.0
RPM	3600	3600
Cilindrada / Desplazamiento / Cylinder Capacity	196 cc	210 cc
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	15 L	15 L
Autonomia / Autonomy	7.3 H (serviço não-contínuo)	7.3 H (serviço não-contínuo)
Roda / Rueda / Wheel	Não	2 un
Ruído / Noise	67 Db(A) @ 7m	68 Db(A) @ 7m

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63609	GERADOR-MPT-GASOLINA 2,5KVA	MADER POWER TOOLS	1
63610	GERADOR-MPT-GASOLINA 3,0KVA	MADER POWER TOOLS	1

GERADOR
GENERADOR
GENERATOR

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

Motor com SENSOR ÓLEO
Motor con SENSOR ACEITE
Engine with OIL SENSOR

Arranque: ELÉTRICO + MANUAL
Arranque: ELÉCTRICO + MANUAL
Start: ELECTRIC + MANUAL



63604



5602225636047

7.0 kVA
15 Hp

Alternador / Alternator	6.5 » 7 kVA
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A
	DC 12V - 8A
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	1.0
RPM	3600
Cilindrada / Desplazamiento / Cylinder Capacity	420 cc
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L
Autonomia / Autonomy	13 H (serviço não-contínuo)
Roda / Rueda / Wheel	2 un
Ruido / Noise	74 Db(A) @ 7m



4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluido)
Oil (not included)

10W40 - Recom. ref. 25203

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63604	GERAD-MPT-7,0KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

Motor com SENSOR ÓLEO
Motor con SENSOR ACEITE
Engine with OIL SENSOR

Arranque: ELÉTRICO + MANUAL
Arranque: ELÉCTRICO + MANUAL
Start: ELECTRIC + MANUAL



4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluído)
Oil (not included)



10W40 - Recom. ref. 25203



8.0 kVA
18 Hp

8.5 kVA
18 Hp



Alternador / Alternator	7.7 » 8 kVA	8.2 » 8.5 kVA
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 32 A	230V~ 50Hz - 32 A
	DC 12V - 8A	DC 12V - 8A
Fator Potência / Factor Potencia / Power Factor	1.0	1.0
RPM	3600	3600
Cilindrada / Desplazamiento / Cylinder Capacity	460 cc	460 cc
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L	25 L
Autonomia / Autonomy	11 H (serviço não-contínuo)	10 H (serviço não-contínuo)
Roda / Rueda / Wheel	2 un	2 un
Ruído / Noise	78 Db(A) @ 7m	78 Db(A) @ 7m

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63605	GERAD-MPT-8,0KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1
63606	GERAD-MPT-8,5KVA C/RD+P	MADER POWER TOOLS	1

GERADOR GENERADOR GENERATOR

AVR
AUTOMATIC
VOLTAGE
REGULATION

TRIFÁSICO
THREE-PHASE

Motor com SENSOR ÓLEO
Motor con SENSOR ACEITE
Engine with OIL SENSOR

Arranque: ELÉTRICO + MANUAL
Arranque: ELÉCTRICO + MANUAL
Start: ELECTRIC + MANUAL



4 T - Gasolina - EURO V

Óleo (não incluído)
Aceite (no incluído)
Oil (not included)




10W40 - Recom. ref. 25203

8.0 kVA
18 Hp



8.5 kVA
18 Hp



Alternador / Alternator	7.7 » 8 kVA (400 V~ 50 Hz)	8.2 » 8.5 kVA (400 V~ 50 Hz)
	2.6 » 2.7 kVA (230 V~ 50 Hz)	2.7 » 2.8 kVA (230 V~ 50 Hz)
Tomada Elétrica / Toma Eléctrica / Electric Outlet	400V~ 50Hz - 32 A	230V~ 50Hz - 16 A
	230V~ 50Hz - 16 A	230V~ 50Hz - 32 A
	DC 12V - 8A	DC 12V - 8A
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	1.0	1.0
RPM	3600	3600
Cilindrada / Desplazamiento / Cylinder Capacity	460 cc	460 cc
Cárter / Crankcase	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)	1.1L (10W40 / 15W40 / SAE30)
Depósito Combustível / Depósito Combustible / Fuel Tank	25 L	25 L
Autonomia / Autonomy	11 H (serviço não-contínuo)	10 H (serviço não-contínuo)
Roda / Rueda / Wheel	2 un	2 un
Ruído / Noise	78 Db(A) @ 7m	78 Db(A) @ 7m

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63607	GERAD-MPT-8,0KVA C/RD+P TRIFAS	MADER POWER TOOLS	1
63608	GERAD-MPT-8,5KVA C/RD+P TRIFAS	MADER POWER TOOLS	1

GERADOR INVERTER

GENERADOR INVERTER

INVERTER GENERATOR

DIGITAL

Silencioso

c/ Botão de redução de consumo
c/ Pulsador de reducción de consumo



Alternador /Alternator:	2000 » 2200 W
Fator Potência /Power Factor:	1,0
Depósito /Tanque /Tank:	7 L - Gasolina
Autonomia /Hold-up Time: (serviço não-contínuo)	5 H
(trabajo no-contínuo) /(non-continuous work):	
Motor /Engine:	4 Hp
(Monocilindrico /Single Cylinder)	4 T - 125 cc
	92 Db(A)@ 7m
Arranque /Start	Manual
Peso /Weight	28 Kg
Dimensões /Dimensiones /Size:	545 x 290 x 500 mm

Descrição: Gerador Inverter

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63600 2200 W - Gasolina - Monofásico 1



PROTETOR DE SOBRETENSÃO » GERADOR

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN » GENERADOR

OVERVOLTAGE PROTECTOR » GENERATOR



Descrição: Protetor Sobretensão p/ Gerador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
56988 25 A 1



ALTERNADOR » GERADOR

ALTERNADOR » GENERADOR

ALTERNATOR » GENERATOR

MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE

Descrição: Alternador » Gerador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
37209 2,0 Kva - Monofásico 1
37208 2,0 Kva - Monofásico 1
37210 2,5 Kva - Monofásico 1
37212 7,0 Kva - Monofásico 1



INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA EM ALTERNADA

INVERSOR DE CORRIENTE CONTINUA EN ALTERNA

MODIFIED SINE WAVE POWER INVERTER

FORMA DE ONDA
WAVEFORM

Saída USB: 5V, 1A (somente como carregador) / Salida USB: 5V, 1A (solo como cargador)

Com interruptor ON/OFF e 2 indicadores LED: Potência, Falha / Con interruptor ON / OFF y 2 indicadores LED: encendido, falla

Ventoinha de arrefecimento / Ventilador de enfriamiento:

Liga automaticamente quando atinge 30% de potência / Se enciende automáticamente cuando alcanza el 30% de potencia

Sobretensão / Sobretensión,

Proteção térmica / Protección térmica,

Proteção por falta de terra / Protección contra falla a tierra,

Proteção de sobrecarga / Protección contra sobrecarga,

Proteção curto-circuito / Protección contra cortocircuitos,

Proteção contra inversão de polaridade / Protección contra inversión de polaridad,

Proteção baixa voltagem / Protección contra baja tensión,

Alta oscilação e eficiência / Alta oscilación y eficiencia



63553





63554



63555



Potência / Potencia / Power Rating: Nominal / Max.	500W / 1000W	1000W / 2000W	3000W / 6000W
Tensão Entrada / Voltaje Entrada / Input Voltage: DC	12V	12V	12V
Tensão Saída / Voltaje Salida / Output Voltage: AC	220V	220V	220V
Frequência / Frecuencia / Frequency:	50Hz	50Hz	50Hz



Descrição: Inversor de Corrente

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63553	DC » AC - 500W - 12V	1
63554	DC » AC - 1000W - 12V	1
63555	DC » AC - 3000W - 12V	1



FUSÍVEIS PARA AUTO

FUSIBLES PARA AUTO

AUTO FUSE SET

30A

25A

20A

15A


10A



Descrição: Fusíveis para Auto

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63665	10 un	12



ESTAÇÃO DE ENERGIA ESTACIÓN DE ENERGÍA JUMP STARTER

POWER BANK + MINI COMPRESSOR + JUMP START

Bateria de Lítio Recarregável
Batería de Litio Recargable
Rechargeable Lithium Battery

Protegido contra inversão de polaridade
Protegido contra la inversión de polaridad
Protected against polarity reversal

Botão IMPULSO "BOOST"
Botón de IMPULSO "BOOST"
"BOOST" Button



250A
12000 mAh

Lanterna - 1 Led (Fixa - Intermitente - SOS)
Linterna - 1 Led (Fija - Intermitente - SOS)
Flashlight - 1 Led (Fixed - Intermittent - SOS)

Saída / Salida / Output	12 V - 10A; 19V - 3.5A
Saída / Salida / Output	USB: 5V - 2.4A (x2)
Corrente Pico / Pico De Corriente / Current Peak	500A (< 5s)
Temperatura / Temperature	-30°C ~ 50°C
Tensão / Tensión / Voltage	12V DC
Corrente (A) / Corriente / Current	3.5A
Pressão Max / Presión Máx / Pressure Max	150 psi
Tubo / Working Pole	135mm

Fornece Energia
- Motor a Gasolina até 5.5L
- Telemóveis, Computadores, etc.

Proporciona Energía
- Motor a Gasolina até 5.5L
- Móviles, Ordenadores, etc.

Supplied Power
- Gasoline Engine up to 5.5L
- Mobile Phone, Laptop, etc.

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63547	ESTAÇÃO ENRG+MINI COMP-MPT-12V	MADER POWER TOOLS	1

CARREGADOR DE BATERIAS INTELIGENTE CARGADOR DE BATERÍAS INTELIGENTE SMART BATTERY CHARGER

Todos os tipos / Todos los tipos / All types

(WET, MF, Ca/Ca, AGM)

CARREGADOR / CARGADOR / CHARGER:
Ciclo de carga totalmente automático
Fully automatic charging cycle

ESTABILIZADOR DE CORRENTE
ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CURRENT STABILIZER



63245



63246



63244

PINÇAS
/PINZA
/CLAMP



LIGAÇÃO
(FIXA)
A BATERIA



para Bateria / para Bateria / for Battery:

GEL	Sim - Sí - Yes	Sim - Sí - Yes	Sim - Sí - Yes
Ácido - Chumbo / Ácido - Plomo / Lead - Acid	Sim - Sí - Yes	Sim - Sí - Yes	Sim - Sí - Yes
Voltagem / Voltaje / Voltage:	6V / 12V	6V / 12V	12V
Capacidade / Capacidad / Capacity:	4 - 120 Ah	4 - 150 Ah	3 - 200 Ah
Carregador / Cargador / Charger:			
Amperagem / Amperaje / Amp:	2,0A / 4,0A	2,0A / 6,0A	10A
Saída / Salida / Rating Output:	6V / 12V	6V / 12V	12V
Impulso Arranque / Boost Start:	x	x	x
Tensão / Tensión / Volt-Hertz	230V/50HZ	230V/50HZ	220V-240V / 50-60HZ
Potência / Potencia / Power Rating: Max.	70 W	105 W	160 W
Classe Isolamento / Clase Aislamiento / Insulation class:	Ip 65	Ip 20	Ip 65
Mostrador / Cuadrante / Status Indicator:	LCD	LCD	LCD
Cabo / Cable			
Alimentação / Entrada / Input:	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Saída / Salida / Output: Comprimento Total	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Descrição: Carregador Baterias Inteligente

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63245	2/4 A - 6/12 V	4
63246	2/6 A - 6/12 V	4
63244	10 A - 12 V	4



Carga desde
Cargar desde
Load since

ACESSÓRIOS » BATERIA

ACCESORIOS » BATERÍA

ACCESSORIES » BATTERY

TERMINAIS BATERIA TERMINALES BATERÍA BATTERY TERMINALS



PRETO E VERMELHO NEGRO Y ROJO BLACK AND RED



2UN



516022251632612

CABO DE BATERIA CABLE DE BATERÍA BOOSTER CLAMP



8mm x 6mm



516022251632643

9mm x 7mm




516022251632650

12mm x 9mm



516022251632667



18mm x 10mm



516022251632674

ALICATE » CABO BATERIA PINZA » CABLE BATERÍA BOOSTER CLAMP



516022251632629



516022251632636

FIO » CABO DE BATERIA CORDÓN » CABLE DE BATERÍA WIRE » BOOSTER CABLE



PRETO
NEGRO
BLACK



516022251632698

VERMELHO
ROJO
RED



516022251632681

Descrição: Acessórios Bateria

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63261	Terminais - Preto-Vermelho	-2 un.	100
63264	Cabo Bateria 2,5m - 200 A		20
63265	Cabo Bateria 3,0m - 300 A		10
63266	Cabo Bateria 3,0m - 400 A		10
63267	Cabo Bateria 5,0m - 500 A(cx)		4
63262	Alicate - 0,60 mm - 200 A		85
63263	Alicate - 0,65 mm - 600 A		50
63269	Fio - 25m - 500 A - Preto		4
63268	Fio - 25m - 500 A - Vermelho		4

ELEVADOR DE CARROS

ELEVADOR DE COCHES

CAR LIFT

4Ton**Capacidade Máxima de Carga** | Capacidad de Carga Máxima | *Max. Load Capacity: 4T***Altura Máx. Elevação** | Altura Máx. de Elevación | *Max. Elevation Height: 1930mm***Largura Interior** | Anchura Interior | *Inner Width: 2780mm***Tempo de Elevação** | Tiempo de Elevación | *Lifting Time: ≤50s***Peso** | *Weight: 570Kg***BOMBA HIDRÁULICA** | *HYDRAULIC PUMP:***PRESSÃO** | PRESSIÓN | *PRESSURE: 22 MPa***2850 RPM****DEPÓSITO DE ÓLEO** | TANQUE ACEITE | *OIL TANK: 10L***MOTOR ELÉTRICO** | *ELECTRIC ENGINE:***230V~50HZ****2850 RPM****2.2 KW****16 A****IP 44**

59124



5602225591247

4Ton

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
59124	ELEVADOR CARROS-MPT-4T HIDRAUL	MADER POWER TOOLS	1

MACACO DE GARRAFA GATO DE BOTELLA BOTTLE JACK

HIDRÁULICO
HIDRAULICO
HYDRAULIC



Caixa Plástica
Caja Plastica
Plastic Box



63574

Capacidade. Carga /Cap. de Carga/ Load Capacity

Altura Elevação /Alt. de Elevación /Elevation Height

(Min»Max)



63575



63582



63576



63577



63578



63583



63579



63584



63585

Descrição: Macaco de Garrafa
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63574	Cx. Plástica - 2 Ton	6
63575	Cx. Cartão - 2 Ton	6
63582	Cx. Cartão - 3 Ton	6
63576	Cx. Cartão - 4 Ton	6
63577	Cx. Cartão - 5 Ton	4
63578	Cx. Cartão - 6 Ton	4
63583	Cx. Cartão - 8 Ton	4
63579	Cx. Cartão - 10 Ton	4
63584	Cx. Cartão - 12 Ton	3
63585	Cx. Cartão - 15 Ton	2
63580	Cx. Cartão - 20 Ton	2
63581	Cx. Cartão - 30 Ton	1
63586	Cx. Cartão - 50 Ton	1



63580



63581



63586



MACACO RODAS GATO AUTO CARRETILLA FLOOR JACK

HIDRÁULICO
HIDRAULICO
HYDRAULIC

CURTO
CORTO
SHORT



42153
2,0 Ton
127mm - 330mm
450 x 200 x 140 mm
8,3 Kg



Caixa Plástica
Caja Plastica
Plastic Box

63560
2,0 Ton
140mm - 340mm
460 x 210 x 150 mm
9,3 Kg



42155
2,25 Ton
135mm - 480mm
570 x 330 x 180 mm
28 Kg



63562/34569
3,5 Ton
145mm - 500mm
700 x 400 x 200mm
37,2 Kg

APROXIMAÇÃO
RÁPIDA
APROXIMACIÓN
RÁPIDO
QUICK APPROACH



PEDAL

Descrição: Macaco Roda Auto - Curto

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
42153	Cx. Cartão - 2 Ton	1
63560	Cx. Plástica - 2 Ton	1
42155	Cx. Cartão - 2,25 Ton	1
34569	Cx. Cartão - 3,5 Ton c/ Pedal	1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity

Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height

Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)

Peso /Weight

MACACO RODAS GATO AUTO CARRETILLA FLOOR JACK

HIDRÁULICO
HIDRAULICO
HYDRAULIC

CURTO
CORTO
SHORT

REBAIXADO
REBAJADO
DOWNTREND



63589
2,0 Ton
75mm - 505mm
760x350x150 mm
32 Kg



63590
3,0 Ton
70mm - 505mm
815x360x190 mm
36 Kg



63591
3,5 Ton
80mm - 505mm
815x390x190 mm
43 Kg



63592
4,0 Ton
90mm - 550mm
860x460x210 mm
50 Kg



Descrição: Macaco Roda Auto - Curto

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63589	Rebaixado - 2 Ton	1
63590	Rebaixado - 3 Ton	1
63591	Rebaixado - 3,5 Ton	1
63592	Rebaixado - 4 Ton	1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity
Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height
Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)
Peso /Weight

PREGUIÇAS BORRIQUETAS FLOOR STANDS



36635
2,0 Ton
277mm - 365mm
290x130x100mm
3,5 Kg



36637
3,0 Ton
295mm - 435mm
340x215x205mm
5.2 Kg



Descrição: Preguiças Auto

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
36635	2 Ton - 2 un	1
36637	3 Ton - 2 un	1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity
Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height
Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)
Peso /Weight

MACACO DE FOSSAS
GATO TRANSMISIONES
HIGH POSITION CONVEYER

HIDRÁULICO
HIDRAULICO
HYDRAULIC



63564
0,5 Ton
1200mm - 2000mm
1070x 250x 250 mm
29,0 Kg



Descrição: **Macaco de Fossas - Hidráulico**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref. Especificação
63564 0,5 Ton

Quant. Caixa:
1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity

Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height

Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)


Peso /Weight



MACACO TT
GATO TT
FARM JACK



63541
2,5 Ton
120 mm - 1045 mm
1260x140x260 mm
13,5 Kg



Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity

Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height

Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)

Peso /Weight

Descrição: **Macaco TT**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref. Especificação
63541 2,5 Ton

Quant. Caixa:
1

SUPORE DE MOTOR
SOPORTE DEL MOTOR
ENGINE STAND

ROTATIVO
GIRATORIO
ROTARY



5460222546356511

Descrição: **Suporte de Motor - Rotativo**
Marca: **Mader Power Tools**
N. Ref. 63565 Especificação 450 Kg

Quant. Caixa: 1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity
Altura do Centro /Altura del Centro /Center Height
Dimensões /Product Size (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)
Peso /Weight

63565
450 Kg
86 mm
910x210x180 mm
20 Kg

DESEMPENADOR HIDRÁULICO BATE-CHAPAS KIT REPARADOR HIDRÁULICO CHAPISTA HYDRAULIC REPAIR KIT

Mala de transporte
Maletín de transporte
Carrying case



63595



5602225635958

10 Ton

Altura De Elevação / **Altura De Elevación** / **Lift Height** **425mm**
Pressão / **Presión** / **Pressure** **62 Mpa**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63595	DESEMP HID BATE CHAPAS-MPT-10T	MADER POWER TOOLS	1

- Bomba Hidráulica
- Macaco Flexível
- Mangueira Alta Pressão
- Bico de Pato
- Espigão e Êmbolo
- Selim Estriado
- Cabeça da Cunha
- Ligação Fêmea
- Encaixe para Extensões Fêmea: 4 un
100, 200, 300, 550mm
- Base em V
- Base Plana

- Bomba Hidráulica
- Gato Flexible
- Manguera Alta Presión
- Cabeza Flexível: 2-3/4"
- Pistón y Êmbolo
- Asiento Dentellado
- Cabeza de la Cuña
- Conexión Hembra
- Encaje para Extensiones Hembra: 4 un
100, 200, 300, 550mm
- Base en V
- Base Llana

BOMBA HIDRÁULICA BOMBA HIDRÁULICA HYDRAULIC PUMP



63596



5602225635965

10 Ton

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63596	BOMBA HIDRAULICA-MPT-10T P/63595	MADER POWER TOOLS	1



para Ref: 63595
for Ref: 63595

PRENSA HIDRÁULICA PRENSA HIDRÁULICA HYDRAULIC PRESS



10 t



20 t



20 t

com Manómetro
con Manometro
with Gauge



20 t

com Manómetro
con Manometro
with Gauge



Caixa Madeira
Caja Madera
Wood Box



Curso do pistão / Curso do pistón / Piston stroke	125 mm	150 mm	150 mm	160 mm
Distância operacional / Distancia operativa	30 » 750 mm	0 » 915 mm	0 » 915 mm	80 » 1080 mm
	8 Níveis	8 Níveis	8 Níveis	8 Níveis

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63545	PRENSA HIDRÁULICA-MPT-10T	MADER POWER TOOLS	1
63567	PRENSA HIDRAUL-MPT-20T S/MANOM	MADER POWER TOOLS	1
63568	PRENSA HIDRAUL-MPT-20T C/MANOM	MADER POWER TOOLS	1
42140	PRENSA HIDRAUL-MPT-20T C/MANOM	MADER POWER TOOLS	1

PRENSA HIDRÁULICA PRENSA HIDRÁULICA HYDRAULIC PRESS

Sistema de APROXIMAÇÃO RÁPIDA
Sistema de APROXIMACIÓN RÁPIDO QUICK
APPROACH System

com Manómetro
con Manómetro
with Gauge

63566 - 63569 - 63571



10 t

Caixa Cartão
Caja Cartón
Cartón Box



10 t

Caixa Cartão
Caja Cartón
Cartón Box



30 t

Caixa Madeira
Caja Madera
Wood Box



50 t

Caixa Madeira
Caja Madera
Wood Box



Curso do pistão / Curso do pistón / Piston stroke	125 mm	130 mm	190 mm	200 mm
Distância operacional / Distancia operativa	50 » 375 mm	0 » 340 mm	0 » 1070 mm	0 » 1040 mm
	3 Níveis	3 Níveis	8 Níveis	8 Níveis
Medidas / Measures	1620 x 830 x 660 mm			

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63572	PRENSA HIDRAU-MPT-10T C/MANOME	MADER POWER TOOLS	1
63566	PRENSA HIDRAUL-MPT-10T C/MANOM	MADER POWER TOOLS	1
63569	PRENSA HIDRAUL-MPT-30T C/MANOM	MADER POWER TOOLS	1
63571	PRENSA HIDRAUL-MPT-50T C/MANOM	MADER POWER TOOLS	1

63572 / 63569

Macaco com deslocação lateral: 120 mm
Gato con desplazamiento lateral: 120 mm
Jack with lateral displacement: 120 mm

MANÓMETRO MANÓMETRO PRESSURE GAUGE



56821



5602225568218

20 T (42140)



56820



5602225568201

20 T (63568)



56822



5602225568225

30 T (63569)



56823



5602225568232

50 T (63571)



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
56821	MANOMETRO P/PRENSA 20T-42140	MADER	1
56820	MANOMETRO P/PRENSA 20T-63568	MADER	1
56822	MANOMETRO P/PRENSA 30T-63569	MADER	1
56823	MANOMETRO P/PRENSA 50T-63571	MADER	1

MACACO HIDRÁULICO GATO HIDRAULICO HYDRAULIC JACK

Grua (42184)
Shop Crane (42184)



63558



5602225635583

2 T



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63558	MACACO HID-MAD-P/GRUA 2TON	MADER	1

RODIZIO RUEDA CASTER

Grua (42184)
Shop Crane (42184)



63557



5602225635576

90 mm



GIRATÓRIO
SWIVEL

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63557	RODIZIOS-MAD-P/GRUA 2TON 90MM	MADER	1

GRUA HIDRÁULICA GRUA HIDRAULICA SHOP CRANE



5 602225 421841



Capacidade Carga /Cap. de Carga (Fuerza) /Load Capacity 2 Ton (2000 Kg)

Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height 0-2330 mm

Curso Pistão /Curso Pistón /Piston Flow 520 mm

Comprimento /Longitud /Length

Braço Telescópico /Brazo Telescópico /Telescopic Arm 1275 mm

Braço Extensível /Brazo Extensible /Extensible Arm 1195 mm

Coluna /Columna /Column 1130 mm

Base /Base /Base 1745 mm

Suportes /Soportes /Frame 1155 mm

Largura /Ancho /Width: Base

Chassis 720 mm

Extensão Curta /Extensión Corta /Short Extension 1100 mm

Extensão Longa /Extensión Ancho /Large Extension 850 mm



Descrição: Grua Hidráulica
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação

42184 2 Ton

Quant. Caixa:

1

ALAVANCA DE CARGA PALANCA DE CARGA LOAD LEVER



5 602225 635460

Descrição: Alavanca de Carga
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação
63546 680 Kg

Quant. Caixa:

1

ESTICADOR DE ARRASTO

CABLE DE AMARRE

HAND PULLER

CABO AÇO
CABLE ACERO
STEEL CABLE



516022251731162




516022251731179

Cabo /Cable:	4,5 mm x 1,68 m	4,5 mm x 2 m
Gancho /Hook:	2	2

Descrição: Esticador de Arrasto

Marca: Mader Hand Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
73116	c/ Cabo Aço - 1 Ton	10
73117	c/ Cabo Aço - 2 Ton	10



MANIVELA

HAND WINCH

CABO AÇO
CABLE ACERO
STEEL CABLE



516022251345741



516022251345789

Descrição: Manivela

Marca: Mader Hand Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
34574	c/ Cabo Aço - 8m - 450 Kg	6
34578	c/ Cabo Aço - 10m - 900 Kg	4



DIFERENCIAL COM CORRENTE

POLIPASTO CON CADENA

CHAIN BLOCK



516022251425467



516022251425580

Descrição: Diferencial c/ Corrente

Marca: Mader Hand Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
42546	1 Ton - 2,5 m	1
42558	2 Ton - 3 m	1
42552	3 Ton - 3 m	1
42553	5 Ton - 3 m	1



516022251425528



516022251425535

GUINCHO CABRESTANTE HOIST

ELÉTRICO ELECTRICO ELECTRIC



com Sistema Segurança
BLOQUEIO

con sistema de seguridad
BLOQUEO

with Security System
BLOCK

com fim de curso de SUBIDA e com fim de curso de DESCIDA
con interruptor de límite ARRIBA y con interruptor de límite de ABAJO
with CLIMB Limit Switch and with DESCENT Limit Switch



87440

12/6 m
10 - 5 m/min
12,5 m x 3 mm
> 800 Kg
S3 20% - 10 min
P1 480W
230V/50Hz



87441

12/6 m
10 - 5 m/min
12,5 m x 3,8 mm
> 1100 Kg
S3 20% - 10 min
P1 950W
230V/50Hz



87443

12/6 m
8 - 4 m/min
12,5 m x 5,1 mm
> 2000 Kg
S3 20% - 10 min
P1 1300W
230V/50Hz



87444

12/6 m
8 - 4 m/min
12,5 m x 5,6 mm
> 2500 Kg
S3 20% - 10 min
P1 1600W
230V/50Hz

Descrição: Guincho Elétrico
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
87440	100 - 200 Kg	2
87441	200 - 400 Kg	2
87443	400 - 800 Kg	2
87444	495 - 990 Kg	1

Capacidade Carga /Capacidad Carga (Fuerza)/Load Capacity
Elevação /Elevación /Elevation
Velocidade /Velocidad /Speed
Cabo /Cable » Comprimento /Longitud x ϕ
Resistência /Resistance
Serviço /Trabajo /Work
Potência /Potencia /Power





SUPORE » GUINCHO SOPORTE » CABRESTANTE STAND » HOIST




Descrição: Suporte » Guincho Elétrico
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. 87445
Especificação 1100 mm - 150/450 Kg

Quant. Caixa: 4



ELEVADOR HIDRÁULICO
ASCENSOR HIDRÁULICO
HYDRAULIC LIFT

MOTOS
MOTOCICLETAS
MOTO



HIDRÁULICO



HIDRÁULICO

HIDRÁULICO
PNEUMÁTICO



59128

59125

59126

Capacidade Carga

360 Kg

450 Kg

450 Kg

/Capacidad Carga (Fuerza) /Load Capacity

Altura Elevação /Alt. Elevación /Elevation Height

200 - 780 mm

175 - 750 mm

205 - 780 mm

Plataforma /Platform

1350 x 500 mm

2200 x 675 mm

2200 x 678 mm

Dimensões cx /Product Size (CxLxH)

1500 x 670 x 220 mm

2260 x 750 x 260 mm

2265 x 745 x 260 mm

Peso /Weight

107 Kg

113 Kg

124,5 Kg

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO
PNEUMÁTICO

Descrição: Elevador Hidráulico p/ Motos

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

Quant. Caixa:

59128 1350mm - 360 Kg

1

59125 2200mm - 450 Kg

1

59126 2200mm - 450 Kg - Pneumático

1



Entrada Ar
Entrada Aire
Air Inlet:

Pressão /Presión /Pressure

ELEVADOR HIDRÁULICO ASCENSOR HIDRÁULICO ATV JACK



MOTOS MOTOCICLETAS MOTO



Capac. Carga /Capacidad Carga (Fuerza) /Load Capacity	680 Kg
Altura Elevação /Alt. Elevación /Elevation Height	140 - 365 mm
Plataforma /Platform	310 x 290 mm
Dimensões /Product Size (CxLxH)	815 x 410 x 145 mm
Peso /Weight	35 Kg



Descrição: Elevador Hidráulico p/ Motos

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
59129 GM5003 - 680 Kg

Quant. Caixa:
1

CAVALETE CABALLETE PADDOCK STAND

UNIVERSAL



Descrição: Cavalete p/ Motos

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
59135 250 Kg

Quant. Caixa:
1

MOTOS MOTOCICLETAS MOTO

Suporte Traseiro
Soporte trasero
Back support



Capacidade Carga /Capacidad Carga /Load Capacity	250Kg
Dimensões /Dimensiones /Dimensions:	900 x 380 x 380 mm

SUPORTE PARA PNEUS SOPORTE PARA NEUMÁTICOS TIRE STORAGE RACK

EXTENSÍVEL EXTENSIBLE

620 x 568 x (710-1220) mm



Descrição: Suporte Pneus - Extensível

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
59150 136 Kg - 71-122cm

Quant. Caixa:
1




RAMPA AÇO RAMPA ACERO STEEL RAMP

**FIXA
FIJO
FIXED**



para 2un




**RESISTENTE
RESISTANT**

1600 x 225 x 40mm (x2)




546022251591308

**ARTICULADA
ARTICULATED**



Estirada /Estirada /Unfolding

para 2un




para 2un

Recolhida /Recogida /Folding

880 x 250 x 150mm (x2)



546022251591315



**HIDRÁULICO
HIDRAULICO
HYDRAULIC**



**ELEVA
LIFT 100mm**



546022251591322

Descrição: Rampa em Aço
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
59130	Fixa - 400 Kg - 2 un	1
59131	Articulada - 350/1150 Kg - 2 un	1
59132	Hidráulica - Elevatória - 2 Ton	1

Capacidade Carga /Capacidad de Carga (Fuerza) /Load Capacity

Altura Elevação /Altura Elevación /Elevation Height

Rampa /Ramp - (CxLxH)/(Longitud x Anchura x Altura)
- Comprimento

Plataforma /Plataform

Peso /Weight

59132

2 Ton

300mm - 400mm

1150x 330x 300mm

800mm

320x 330mm

29,0 Kg

CHAVE DE RODAS LLAVE RUEDAS CROSS RIM WRENCH

REVESTIDA
RECUBIERTO
COATED



EXTENSÍVEL
EXTENSIBLE



EXTENSÍVEL
EXTENSIBLE



Descrição:	Chave Rodas	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
42200	Cruz - Revestida - 14"	20
98850	Extensível - 17-19 mm	20
63670	Extensível - 17-19-21-23 mm	20



Descrição:	Chave Rodas	
Marca:	Mader Hand Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
42205	Carro - Desmultiplicada - 1/2"	4
42204	Camião - Desmultiplicada - 1"	3

Quadra / Cuarteta / Drive:	1/2"	1"
Torque » Saída / Salida / Output:	360 NM	3800 NM
Chaves Caixa / Llaves Vaso / Sockets:	17-19-21 mm	32-33 mm
Velocidade / Velocidade / Gear Ratio:	1 » 1:18	2 » 1:58/1:3,8

42205

42204

MINI - COMPRESSOR DE AR MINICOMPRESOR DE AIRE MINI AIR COMPRESSOR



- Adaptador /adapter - 12 V DC
- p/ automóveis, caravanas e barcos
p/ los coches, caravanas y barcos /for cars, caravans and boats
- Manómetro incorporado /Built-in manometer
- Mangueira /Manguera /Hose - 406 mm
- Agulha e 2 ponteiras
Aguja y 2 puntas /Needle and 2 tips

- Estojo resistente, pega de transporte
Bolsa resistente, asa de transporte /Rugged case, carrying handle
- Adaptador /adapter - 12 V DC
- p/ automóveis, caravanas e barcos
p/ los coches, caravanas y barcos /for cars, caravans and boats
- Manómetro incorporado /Built-in manometer
- Mangueira /Manguera /Hose - 406 mm
- Agulha e 2 ponteiras /Aguja y 2 puntas /Needle and 2 tips



Descrição: Mini - Compressor

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63660	12 V - 150 PSI	10
42613	12 V - 250 PSI	10

BOMBA DE AR BOMBA DE AIRE AIR PUMP

MANUAL DE MANO HAND PUMP

**SIMPLES
SENCILLO
SINGLE**



**SIMPLES
SENCILLO
SINGLE**

**DUPLA
DOBLE
DOUBLE**

Descrição: Bomba de Ar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
98265	Pé c/ Manómetro - Simples	6
63640	Pé c/ Manómetro - Simples	6
63641	Pé c/ Manómetro - Dupla	6



ESTRADO COM RODAS
CAMILLA CON RUEDAS
CAR CREEPER WITH WHEELS

6 Rodas
6 Ruedas
6 Wheels



230Kg

Tamanho / Tamaño / Size	1175x595x125mm
Roda / Rueda / Wheel	6 x 75mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
59141	ESTRADO P/OFICINA-MPT-C/RODAS	MADER POWER TOOLS	1

BANCO DOBRÁVEL ASIENTO PLEGABLE FOLDING CREEPER SEAT

Esteira / Camilla Taller / Creeper
Aberto / Abierto / Opening:
920x440x120mm
110Kg

Banco | Asiento | Seat
Dobrado | Plegable | Folding:
450x440x380mm
135Kg



Descrição: Banco Dobrável
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. 59140
Especificação: c/ Rodas - 920 mm

Quant. Caixa: 10

Rodízios / Rodízios / Casters:
6un - 50mm

ÍMAN TElescÓPICO IMÁN TElescÓPIO TELESCOPIC MAGNET

Ideal para ver e recolher objetos metálicos em locais escuros ou de difícil acesso
Ideal para mirar e recoger objetos metálicos en locales oscuros o de difícil acceso
Ideal for seeing and reaching metallic objects in hard to reach areas and dark places

ÍMAN FORTE IMÁN FUERTE STRONG MAGNET



ESPELHO E LUZ ESPEJO Y LUZ MIRROR AND LIGHT



Cabeça magnética com luz LED
Cabeza magnética con luz LED
Magnet head with LED Light



Descrição: Íman Telescópico
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. 89179
Especificação: 1 LED - 680 mm c/ Espelho
89178
Especificação: 1 LED - 800 mm
63651
Especificação: Kit Magnético Auto - 3un

Quant. Caixa: 10
25
1

Íman Telescópico / Magnético Pick up Tool - 160»860mm
Taça Magnética / Cuenco Magnético / Round Magnetic Bow - 100mm
Espelho / Espejo / Mirror - φ30mm - 170»400mm

APARELHO TESTE » LÍQUIDO TRAVÕES COMPROBADOR » LÍQUIDO FRENOS BRAKE FLUID TESTER

Verifica a qualidade do fluido dos travões.
5 LED indicam a percentagem de água no fluido.
Desliga automaticamente.
Funciona a pilhas AAA 1,5V.

Para comprobar la calidad del líquido de frenos.
5 LEDs para indicar el porcentaje de agua en el líquido de frenos.
Desconectar automáticamente.
Operado por pilas AAA 1,5V.

To check the quality of brake fluid tester.
5 LEDs to indicate percentage of water in the brake fluid.
Automatically power OFF.
Operated by a AAA 1,5V batteries.

Descrição:	Aparelho de Teste		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63650	Líquido dos Travões	20	



5 602225 636504

CHAVE FILTRO ÓLEO LLAVE FILTRO ACEITE OIL FILTER PLIER



5 602225 18889651



5 602225 16111671

3 PERNES
GARRAS
LEGS



TIPO ALICATE



5 602225 19884741

Descrição:	Chave Filtro Óleo		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
88896	3 Pernas - 63 » 102mm - bl	9	
61116	3 Pernas - 63 » 103mm - cx	9	
98847	Tipo Alicate - 85 » 115mm	36	

SACA TERMINAIS BATERIA SACA TERMINALES BATERIA BATTERY TERMINALS ARM PULLER



5 602225 16111501

Descrição:	Saca Terminais Bateria		
Marca:	Mader Hand Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
61115	28 mm	5	

SACA ROLAMENTOS SACA RODAMIENTOS BEARING PULLER



2 PERNES
GARRAS
LEGS



3 PERNES
GARRAS
LEGS



Descrição:	Saca Rolamentos	
Marca:	Mader Hand Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
61114	2 Pernes - 33 mm	5
61113	3 Pernes - 3 un (75-100-150mm)	4



SEPARADOR DE ROLAMENTOS SEPARADOR DE RODAMIENTOS BEARING SEPARATOR



CHROME VANADIUM

Descrição:	Separador de Rolamentos	
Marca:	Mader Hand Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
61111	30 - 50 mm	32
61112	50 - 75 mm	10



KIT SACA MOLAS DE FORROS E FRISOS KIT TIRA MUELLE DE FORROS Y FRISOS TRIM FASTENER AND MOLDING REMOVAL SET



Descrição:	Kit Saca Molas	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
61117	Forros e Frisos - 5 un	6

SEPARADOR DE ROLAMENTOS SEPARADOR DE ROLAMIENTOS BEARING SEPERATOR



61125



5602225611259



Extractor Rolamentos: 2un - 30-50mm | 50-75mm

Perno Puxador: 2un - 130mm

Extensão: 2un - 130mm

Perno Puxador: 2un - 102mm

Extensão: 2un - 102mm

Barra Suporte H: 1un - 160mm

Parafuso Extrator Central: 1un - 160mm

Extractor de Rodamientos: 2un - 30-50mm | 50-75mm

Apoyo Roscado: 2un - 130mm

Extención: 2un - 130mm

Apoyo Roscado: 2un - 102mm

Extención: 2un - 102mm

Barra Soporte H: 1un - 160mm

Tornillo Extrator Central: 1un - 160mm

Bearing Separator: 2un - 30-50mm | 50-75mm

Hex Push-Puller Legs: 2un - 130mm Extension

Legs: 2un - 130mm

Hex Push-Puller Legs: 2un - 102mm Extension

Legs: 2un - 102mm

H Bar type Head: 1un - 160mm

Threaded Center Puller Bolt: 1un - 160mm



61126



5602225611266

102mm

6 un



Perno Puxador: 2un - 102mm Extensão:

2un - 102mm

Barra Suporte H: 1un - 160mm Parafuso

Extrator Central: 1un - 160mm

Apoyo Roscado: 2un - 102mm

Extención: 2un - 102mm

Barra Soporte H: 1un - 160mm

Tornillo Extrator Central: 1un - 160mm

Hex Push-Puller Legs: 2un - 102mm

Extension Legs: 2un - 102mm

H Bar type Head: 1un - 160mm Threaded

Center Puller Bolt: 1un - 160mm

Perno Puxador: 2un - 130mm Extensão:

2un - 130mm

Barra Suporte H: 1un - 160mm Parafuso

Extrator Central: 1un - 160mm

Apoyo Roscado: 2un - 130mm

Extención: 2un - 130mm

Barra Soporte H: 1un - 160mm

Tornillo Extrator Central: 1un - 160mm

Hex Push-Puller Legs: 2un - 130mm

Extension Legs: 2un - 130mm

H Bar type Head: 1un - 160mm Threaded

Center Puller Bolt: 1un - 160mm



61127




5602225611273

130mm

6 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
61125	SEPARAD ROLAMENTO-MPT-KIT 12PC	MADER POWER TOOLS	40
61126	SUPORTE E PERNOS-MPT-102MM 6UN	MADER POWER TOOLS	40
61127	SUPORTE E PERNOS-MPT-130MM 6UN	MADER POWER TOOLS	40

MÁQUINA LAVAR PEÇAS TANQUE DE LAVAR PIEZAS PARTS WASHER



Deposito / Depósito Tank

- Capacidade / Capacidad / Capacity :
- Dimensões / Dimensiones / Size (CxLxH):

13,25 L
395 x 295 x 215 mm

Dimensões Embalagem / Package Size (CxLxH):

Peso / Peso / Weight:

470 x 360 x 250 mm
6,5 Kg

Descrição: Máquina de Lavar Peças

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

55096 13 L

Quant. Caixa:

1

DETERGENTE » LAVAR PEÇAS DETERGENTE » LAVAR PIEZAS DETERGENT » WASH PARTS

APLICAÇÕES: É um desengordurante a frio recomendado para máquinas de lavagem de peças com sistema de recuperação de produto. Pode também ser utilizado em motores, peças e chassis, fossas de lubrificação, pavimentos e todo o tipo de máquinas.

APLICACIONES: Es un desengrasante en frío recomendado para máquinas de lavado de piezas con sistema de recuperación de producto. También se puede utilizar en motores, piezas y chasis, fosas de lubricación, suelos y todo tipo de máquinas.

APPLICATIONS: It is a cold degreaser recommended for parts washing machines with product recovery system. It can also be used in engines, parts and chassis, grease pits, floors and all types of machines.



Descrição: Detergente Lava Peças

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

25214 1 L

25215 5 L

Quant. Caixa:

12

4

ACESSÓRIOS ACESÓRIOS ACCESSORIES

p/
55096
55097
55094

**MOTOR/BOMBA
MOTOR/BOMBA
MOTOR/PUMP**

**ESCOVA
CEPILLO
BRUSH**



Descrição: Acessórios - Máquina Lavar Peças

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

55325 Motor / Bomba

55090 Motor / Bomba

55092 Escova


Quant. Caixa:

1


1

1


MÁQUINA LAVAR PEÇAS TANQUE DE LAVAR PIEZAS PARTS WASHER




Depósito para o líquido de limpeza
Serve também como depósito para os resíduos
resultantes da lavagem
O motor injeta o detergente
A tampa evita a evaporação do líquido,
quando não está a ser utilizada.



Depósito para el líquido de limpieza
y la suciedad resultante de las piezas.
Su motor inyecta el líquido en la pieza a lavar.
La tapa evita la evaporación del líquido,
cuando no se utiliza.



5160222515509781



5160222515509471

Deposito /Depósito Tank

- Capacidade /Capacidad /Capacity :	75 L	151,42 L
- Dimensões /Dimensiones /Size (CxLxH):	710 x 480 x 260 mm	1060 x 520 x 260 mm

Dimensões Embalagem /Package Size (CxLxH):	790 x 550 x 320 mm	1140 x 550 x 330 mm
Peso /Peso /Weight:	23 Kg	42 Kg

c/ Suporte
c/ Soporte
w/ Stand

c/ Suporte
c/ Soporte
w/ Stand

Descrição: Máquina de Lavar Peças

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
55097	75 L - c/ Suporte	1
55094	151 L - c/ Suporte	1

CABINE DE JATO DE AREIA CABINA CHORREADORA DE AREIA SAND BLASTER CABIN




516022251550985

c/ Suporte
c/ Soporte
w/ Stand



516022251550992

Espaço de Trabalho /Área de Trabajo /Working Space	506 x 460 x 280 mm	600 x 840 x 630 mm
Dimensões Exterior /Overall Size (CxLxH)	630 x 530 x 480 mm	860 x 560 x 1390 mm
Peso /Peso /Weight:	18 Kg	48 Kg



Capacidade:
Depósito Areia » 33 L
Tanque Arena
Sand Tank



c/ Depósito
c/ Tanque
w/ Tank

MÁQUINA DE JATO DE AREIA CHORREADORA DE AREIA SAND BLASTER

Capac. Depósito /Capacidad Tanque /Tank Capacity	37,85 L
Dimensões Exterior /Overall Size (CxLxH)	830 x 480 x 330 mm
Mangueira /Manguera /Hose	2,50 m
Pressão /Presión /Pressure	60 - 125 PSI
Peso /Peso /Weight:	19 Kg



5160222515510051



Descrição: Cabine Jato de Areia

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
55098	TRG4092	1
55099	TRG4222 - c/ Suporte	1
55100	TRG4012 - 37 L - c/ Depósito	1



CABINE DE JATO DE AREIA

CABINA CHORREADORA DE AREIA
SAND BLASTER CABIN

p/ 55098 e 55099

Porca Segurança
Tuerca Seguridad
Safety Joint Nut



União Macho
Unión Macho
Male Connector



Filtro Ar
Filtro Aire
Air Filter



Válvula Segurança
Válvula Seguridad
Safety Valve



Terminal Mangueira
Terminal Manguera
Terminal Hose



Torneira
Grifo
Faucet



Bico Cerâmico
Boquilla Cerámica
Ceramic Nozzle



Bico Cerâmico
Boquilla Cerámica
Ceramic Nozzle



Bifurcação Saída
Bifurcación Salida
Bifurcation Out



Bifurcação Entrada
Bifurcación Entrada
Bifurcation In



Roda Pl.
Rueda PL.
Wheel



Luvas
Guantes
Gloves



Descrição: Acessórios - Cabine Jato De Areia

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa
55087	Porca Segurança	1
55083	União Macho - 3/8"	1
55089	Filtro Desumificador	1
55088	Válvula Segurança	1
55084	Terminal Mangueira - 3/8"	1
55080	Torneira - 3/8"	1
55082	Bico Cerâmico - 4 pç	1
55091	Bico - 4 pç	1
55085	Bifurcação Saída	1
55086	Bifurcação Entrada	1
55081	Roda Plástica - par	1
55093	Luvas	1
55131	Cogula c/ Viseira p/ 55100	1



Cogula c/ Viseira
Capucha c/ Visera
Hood w/ Shield



BOMBA DE TRASFEGA BOMBA DE TRASVASE TRANSFER PUMP

DIESEL

Ligação a Bateria » 12V
Conexión de Batería » 12V
Battery Connection » 12V

Mangueira com Pistola
Manguera con Pistola
Hose with Pistol



175W
60 L/min

RPM	4500
Corrente (A) / Corriente / Current	3 - 10 A
Tensão / Tensión / Voltage	12 V - DC » Bateria

Interruptor ON-OFF
Switch ON-OFF

Mangueira | Manguera | Hose:
1 un - 4 m
Pistola | Pistola | Pistol:
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63630	BOMBA TRASFEGA-MPT-DIES 175W	MADER POWER TOOLS	1

BOMBA DE TRASFEGA BOMBA DE TRASVASE TRANSFER PUMP

DIESEL

Ligação a Bateria » 12V
Conexión de Batería » 12V
Battery Connection » 12V

CONTADOR
COUNTER

Mangueira com Pistola
Manguera con Pistola
Hose with Pistol



175W
60 L/min

RPM	2800
Corrente (A) / Corriente / Current	3 - 10 A
Tensão / Tensión / Voltage	12 V - DC » Bateria

Interruptor ON-OFF
Switch ON-OFF

Contador | Counter:
1 un - 4 digit
Mangueira | Manguera | Hose:
1 un - 4 m
Pistola | Pistol:
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63631	BOMBA TRANSF-MPT-C/CONT 175W	MADER POWER TOOLS	1

BOMBA DE TRASFEGA BOMBA DE TRASVASE TRANSFER PUMP

DIESEL

Ligação Elétrica
Conexión Eléctrica
Electric Connection

CONTADOR
COUNTER

Mangueira com Pistola
Manguera con Pistola
Hose with Pistol



63632



5602225636320

550W
60 L/min

Interruptor ON-OFF
Switch ON-OFF

RPM	2800
Corrente (A) / Corriente / Current	2.5 A
Tensão / Tensión / Voltage	230V- 50Hz

Contador | Counter:
1 un - 4 digit

Mangueira | Manguera | Hose:
1 un - 4 m

Pistola | Pistol:
1 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63632	BOMBA TRASFEGA-MPT-C/CONT 550W	MADER POWER TOOLS	1

PONTEIRA AUTOMÁTICA PUNTERA AUTOMÁTICA AUTOMATIC NOZZLE

para Combustível
para Combustible
for Fuel



31063



5602225310633

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
31063	PISTOLA AUTO-MPT-P/31066	MADER POWER TOOLS	1

para BOMBA de TRASFEGA
para BOMBA de TRASVASE
for TRANSFER PUMPS

UNIÃO UNIÓN COUPLING



31064



5602225310640

3/4"-1"

para Pistola de Combustível
para Pistola de Combustible
for Fuel Gun

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
31064	UNIÃO P/PIST AUTO-MPT-3/4"-1"	MADER POWER TOOLS	1

BOMBA TRASFEGA BOMBA TRASVASE TRANSFER PUMP

MANUAL

LÍQUIDOS e BOMBA AR
LÍQUIDOS y BOMBA AIRE
SIPHON PUMP and AIR PUMP

Tubo do embolo
Mangueira de ar
Mangueiras de transferência x2
Adaptadores
Conector de tubo B
Conectores de mangueira A
Tubo del embolo
Manguera de aire
Mangueras de transferencia x2
Adaptadores
Conector de Tubo B
Conectores de mangueira A
Dipstick tube
Air Hose
Transfer Hoses x2
Adaptors
Tube Connector B
Hose Conector A



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
31061	BOMBA TRANSF-MPT-LÍQ+BOMBA AR	MADER POWER TOOLS	6



BOMBA DE TRASFEGA BOMBA DE TRASVASE TRANSFER PUMP

ÓLEOS
ACEITES
OILS

para Óleos e Produtos
Viscosos não Corrosivos

para Aceites y Productos
Viscosos No Corrosivos

for Oils and Non-Corrosive
Viscous Products



24 L/min
1000mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
31070	BOMBA TRANSFEGA-MPL-WS32 24L/M	MADER POWER TOOLS	6

BOMBA DE TRASFEGA

BOMBA DE TRASVASE

TRANSFER PUMP

Polipropileno + ABS
Polypropylene + ABS

para:
Água, Álcool, Gasolina,
Gasóleo,
Querosene, Lubrificante, etc.

para:
Água, Alcohol, Gasolina,
Gasóleo,
Queroseno, Lubrificante, etc.

for:
Water, Alcohol, Gasoline, Diesel,
Kerosene,
Lubricant, etc.



320mL
900mm

Capacidade / Capacidad / Capacity **19 - 208L (5 - 55 gallon)**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63040	BOMBA TRANSFE-MPT-VAIVÉM 900MM	MADER POWER TOOLS	6

BOMBA DE TRASFEGA

BOMBA DE TRASVASE

TRANSFER PUMP

AÇO
ACERO
STEEL

para:
Gasolina, Gasóleo, Querosene,
Lubrificante, etc.

para:
Gasolina, Gasóleo, Queroseno,
Lubrificante, etc.

for:
Gasoline, Diesel, Kerosene,
Lubricant, etc.



350mL/min
880mm

Tubo / Working Pole **Ø 35mm**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63041	BOMBA TRANSFE-MPT-VAIVÉM 880MM	MADER POWER TOOLS	1

JERRICAN» PLÁSTICO

BIDÓN » PLÁSTICO

JERRICAN » PLASTIC

NÃO HOMOLOGADO



Descrição: Jerrican Plástico

Marca: Pressol

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
72148	Vermelho - 30 L - s/ CE	4



PETROL



**HOMOLOGADO
CERTIFICADO CE**



Descrição: Jerrican Plástico

Marca: Deura

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
72144	Petrol Can - 3 L	1
72145	Vermelho - 5 L	10
72146	Vermelho - 10 L	6
72147	Vermelho - 20 L	6



**GRADUADO
GRADUATE**

**GRADUADO
GRADUATE**

JERRICAN » METÁLICO

BIDÓN » METALICA

JERRICAN » METALLIC



BICO FLEXÍVEL » JERRICAN METÁLICO
PUNTA FLEXIBLE » LATA METÁLICA
FLEXIBLE BEAK » METALLIC JERRICAN



**Homologado
Certificado CE**



Descrição: Jerrican Metálico

Marca: Pressol

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
72130	Bico Flexível p/ Jerrican Metálico	1
72131	Verde - 5 L	5
72128	Verde - 10 L	5
72129	Verde - 20 L	5



TABULEIRO PARA ÓLEO BANDEJA PARA ACEITE OIL TRAY

Ideal para qualquer tipo de aplicação
Ideal para cualquier tipo de utilización
Ideal for any kind of application



88091



5602225880914

15L
Ø 200m



Pega / Manija / Handle

2 Frente • 1 Atrás

Tabuleiro com ponteira de descarga para evitar salpicos
Tablero con puntera de descarga para evitar salpicaduras
Tray with discharge tip to avoid splashing

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
88091	TABULEIRO P/ÓLEO-MHT-15LT	MADER HAND TOOLS	5

FUNIL DE PLÁSTICO EMBUDO DE PLÁSTICO PLASTIC FUNNEL



72020



4103810023729

1.2L
Ø 160mm



Direito
Derecho
Straight

com Rede
con Red
with Grid



72024



4103810420405

2.9L
Ø 200m



72021



4103810420412

3.2L
Ø 250m



72023



4103810023668

1.2L
Ø 200m



Curvo
Curvado
Curved

sem Rede
sin Red
without Grid



72015



4103810025624

1.2L
Ø 160mm



Articulado
Articulated

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
72020	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02372 DTO	PRESSOL	5
72024	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02366 017	PRESSOL	6
72021	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02367020 DTO	PRESSOL	6
72023	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02366 DTO-S/ REDE	PRESSOL	6
72015	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02562 CURVO	PRESSOL	6
72127	FUNIL PLÁSTICO-PRS-02674 ARTIC	PRESSOL	6



72127



4103810026744

1.2L
Ø 160mm

RASPADOR DE GELO COM ESCOVA RASCADOR DE HIELO CON CEPILLO ICE SCRAPER WIT BRUSH

Extensível
Extensible

Tubo de alumínio
Confortável cabo com esponja

Tubo de alumínio
Cómodo mango de esponja
Aluminium tube
Comfortable sponge handle



530 » 690mm



N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
88107	RASPAD GELO-MPT-C/ESCOVA EXT	MADER PLUS	12

ESCOVA AUTO CEPILLO AUTO BRUSH AUTO

Extensível
Extensible

Ligação a Mangueira
Conexión de Manguera
Hose connection



850 » 1550mm



Tubo de alumínio
Confortável cabo com esponja
Tubo de alumínio
Cómodo mango de esponja
Aluminium tube
Comfortable sponge handle

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
88106	ESCOVA AUTO-MPL-EXT C/ALUMINIO	MADER PLUS	12

SERRA CIRCULAR SEM FIOS
SIERRA CIRCULAR SIN CORDÓN
CORDLESS CIRCULAR SAW
63293

BRUSHLESS



BERBEQUIM SEM FIOS
TALADRO SIN CORDÓN
CORDLESS DRILL

63111

BRUSHLESS



63107

BERBEQUIM SEM FIOS
TALADRO SIN CORDÓN
CORDLESS DRILL



63110

BERBEQUIM SEM FIOS
TALADRO SIN CORDÓN
CORDLESS DRILL



63191

BERBEQUIM DEMOLIDOR
TALADRO DEMOLIDOR
ROTARY HAMMER



63294

SERRUCHO VAIVÉM SEM FIOS
SERRUCHO VAIVÉN SIN CORDÓN
CORDLESS RECIPROCATING SAW



63811

LIXADORA ROTATIVA SEM FIOS
LIJADORA ROTATIVA SIN CORDÓN
CORDLESS ROTARY SANDER



63804

REBARBADORA SEM FIOS
AMOLADORA SIN CORDÓN
CORDLESS ANGLE GRINDER



DC21,5V == 1,5A



DC21V == 2,2A

2.0AH

63098



**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE

BATERIA LÍLIO
BATERIA LÍLIO
LITHIUM BATTERY

4.0AH

63099



SERRA TICO-TICO
SIERRA CALADORA
JIG SAW
63289



63103

BRUSHLESS



63102

BRUSHLESS



63101

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIOS
TALADRO IMPACTO SIN CORDÓN
CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER

BERBEQUIM SEM FIOS


TALADRO INALÁMBRICO SIN CORDÓN
DRILL CORDLESS



LED

20V Li-ion 2Ah
10 mm

Bateria
Carregador DC21.5V 1.5A
Bateria
Carregador DC21.5V 1.5A
Battery
Charger DC21.5V 1.5A



Mala transporte
Maletín transporte
Carrying case




63850



5602225638508



63851



5602225638515

Especificações / Especificaciones / Specifications			Posições de aperto 18*1*1
Força / Fuerza / Strength			42Nm
Tempo de Carga / Tiempo Carga / Charging Time			15H
RPM			velocidade 1: 0-450 rpm
			velocidade 2: 0-1500rpm
N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63850	BERBEQ-MPT-S/F 20V 1BAT CXCT	MADER POWER TOOLS	1
63851	BERBEQ-MPT-S/F 20V 2BAT CXPLAS	MADER POWER TOOLS	1

2x Bateria
Carregador DC21.5V 1.5A
Mala de transporte
2x Bateria
Carregador DC21.5V 1.5A
Maletín de transporte
2x Battery
Charger DC21.5V 1.5A
Carrying case

BERBEQUIM SEM FIOS TALADRO SIN CORDÓN CORDLESS DRILL

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE

Bucha
Portabroca
Chuck



REVERSÍVEL (GIRA PARA DIREITA E PARA ESQUERDA)
REVERSIBLE (GIRE A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA)
REVERSIBLE (ROTATION TO RIGHT AND TO LEFT)



COM FUNÇÃO DE IMPACTO (MARTELO)
CON FUNCIÓN DE IMPACTO (MARTILLO)
WITH IMPACT FUNCTION (HAMMER)



BRUSHLESS

Motor /Engine:
Indução
Inducción
Brushless



63107



63110



63111

Potência /Potencia /Power:	20 V	20 V	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-400 / 0-1400 r.p.m.	0-400 / 0-1400 r.p.m.	0-450 / 0-1500 r.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	10 mm	13 mm - Metal	13 mm - Metal
Torque: Max.	35 Nm	50 Nm	50 Nm
Posições Aperto /Posiciones Apriete /Torque Adjustment	18 + 1	16 + 1 + 1	16 + 1 + 1
Luz /Light: LED.	1 Led	1 Led	1 Led
Bateria /Battery	20V - 2,0Ah Li-ion (x2)	20V - 2,0Ah Li-ion (x2)	20V - 2,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1 h	1 h	1 h
Peso /Weight:	2,25 kg	3,42 kg	2,05 kg

CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER

DC21,5V = 1,5A



2 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES

2 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES

1 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES



Descrição: Berbequim sem Fio			
Marca: Mader Power Tools			
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:	
63107	2,0Ah - 20V - 10mm - 2 Bat.	8	
63110	2,0Ah - 20V - 13mm - 2 Bat.	5	
63111	2,0Ah - 20V - 13mm - 1 Bat.	6	

APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIOS TALADRO IMPACTO SIN CORDÓN CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER

**BATERIA
COMPATÍVEL**



BRUSHLESS

Motor /Engine:
Indução
Inducción /Brushless

63101

Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2500 r.p.m.
Encaixe /Conexión /Coupler:	1/4"
Torque: Max.	200 Nm
Posições Aperto /Posiciones Apriete /Torque Adjustment	-
Luz /Light: LED	1 Led
Bateria /Battery	20V - 2,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1 h
Peso /Weight:	1,92 kg

Motor /Engine: 550
Escovas /Cepillo /Brush

63102

Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2500 r.p.m.
Encaixe /Conexión /Coupler:	1/2"
Torque: Max.	430 Nm
Posições Aperto /Posiciones Apriete /Torque Adjustment	-
Luz /Light: LED	1 Led
Bateria /Battery	20V - 4,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	2 h
Peso /Weight:	3,65 kg

BRUSHLESS

Motor /Engine:
Indução
Inducción /Brushless

63103

Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2500 r.p.m.
Encaixe /Conexión /Coupler:	1/2"
Torque: Max.	430 Nm
Posições Aperto /Posiciones Apriete /Torque Adjustment	-
Luz /Light: LED	1 Led
Bateria /Battery	20V - 4,0Ah Li-ion (x2)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	2 h
Peso /Weight:	4,00 kg

63101
DC21,5V == 1,5A



63102
63103
DC21V == 2,2A



Chaves Impacto
Llaves Impacto
Impact Sockets: 4un. - 17, 19, 21, 23mm

63102



1 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES

1 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES

2 BATERIAS LÍTIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES



Descrição: Aparafusadora Impacto sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63101	2,0Ah - 20V - 1/4" - 1 Bat.	6
63102	4,0Ah - 20V - 1/2" - 1 Bat.	4
63103	4,0Ah - 20V - 1/2" - 2 Bat.	4

BERBEQUIM DEMOLIDOR SEM FIO TALADRO DEMOLIDOR SIN CORDÓN CORDLESS ROTARY HAMMER

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE

FUNÇÕES
FUNCIONES
FUNCTIONS



ROTATIVO - DEMOLIDOR - PERFURADOR
GIRATORIO - DEMOLIDOR - PERFURADOR
ROTARY - DEMOLITION - DRILLING

BRUSHLESS

Motor /Engine:
Indução
Inducción
Brushless



63191

Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-1400 r.p.m.
Impacto /Impact:	1,7 J - 0-4500 b.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	SDS PLUS
Luz /Light: LED .	1 Led
Bateria /Battery	20V - 4,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	2 h
Peso /Weight:	4,9 kg




CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER

DC21V == 2,2A



1 BATERIA LÍTIO
BATERIA LÍTIO
LITHIUM BATTERY



Descrição:	Berbequim Demolidor s/ Fio		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:	
63191	3 F. - 20V - SDS Plus-28 mm	2	

REBARBADORA SEM FIOS AMOLADORA SIN CORDÓN CORDLESS ANGLE GRINDER

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



Motor /Engine:
Indução
Inducción
Brushless

BRUSHLESS



Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	7000 r.p.m.
Diâmetro Disco /Diámetro Disco /Blade Diameter:	115 mm - (não incluído)
Bateria /Battery	20V - 4,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	2 h
Peso /Weight:	3 kg

1 BATERIAS LÍCIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES



Descrição: Rebarbadora sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63804 4,0Ah - 20V - 115mm - 1 Bat. 6

CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER



DC21V == 2,2A

LIXADORA ROTATIVA SEM FIOS LIJADORA ROTATIVA SIN CORDÓN CORDLESS ROTARY SANDER

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	11000 r.p.m.
Diâmetro Disco /Diámetro Disco /Blade Diameter:	125 mm
Bateria /Battery	20V - 2,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1 h
Peso /Weight:	1,7 kg

1 BATERIAS LÍCIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES



Descrição: Lixadora Rotativa sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63811 2,0Ah - 20V - 125mm - 1 Bat. 6

CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER



DC21,5V == 1,5A

SERROTE VAIVÉM SEM FIOS SERRUCHO VAIVÉN SIN CORDÓN CORDLESS RECIPROCATING SAW

Motor /Engine:

Indução

Inducción

Brushless

BRUSHLESS

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



5160222516329401



Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2500 r.p.m.
Lâmina /Lámina /Blade:	220 mm
Movimento /Movimiento /Stroke:	22 mm
Corte /Cut: (Max.) - Ferro /Hierro /Iron:	6 mm
- Madeira /Madera /Wood:	10 mm
Bateria /Battery	20V - 2,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1 h
Peso /Weight:	2,4 kg

Descrição: Serrote Vaivém sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63294 2,0Ah - 20V - 10mm - 1 Bat. 4

**CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER**




DC21,5V == 1,5A

SERRA TICO-TICO SEM FIOS SIERRA CALADORA SIN CORDÓN CORDLESS JIG SAW

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



5160222516328961



Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2500 r.p.m.
Lâmina /Lámina /Blade:	
Corte /Cut: (Max.) - Ferro /Hierro /Iron:	8 mm
- Madeira /Madera /Wood:	65 mm
Bateria /Battery	20V - 2,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1 h
Peso /Weight:	1,84 kg

Descrição: Serra Tico-Tico sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63289 2,0Ah - 20V - 1 Bat. 6

**CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER**



DC21,5V == 1,5A

SERRA CIRCULAR SEM FIOS SIERRA CIRCULAR SIN CORDÓN CORDLESS CIRCULAR SAW

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



BRUSHLESS

Motor /Engine:
Indução
Inducción
Brushless



Potência /Potencia /Power:	20 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	4000 r.p.m.
Diâmetro Disco /Diámetro Disco /Blade Diameter:	165 mm
Corte /Cut	45°/90° - 42/57 mm
Bateria /Battery	20V - 4,0Ah Li-ion (x1)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	2 h
Peso /Weight:	4,1 kg

**1 BATERIAS LÍCIO
BATERÍAS LITIO
LITHIUM BATTERIES**



Descrição: Serra Circular sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63293 4,0Ah - 20V - 165mm - 1 Bat. 4

**CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER**



DC21V == 2,2A

BATERIA LÍCIO BATERÍA LÍCIO LITHIUM BATTERY

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



Descrição: Bateria de Lítio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63098 2,0Ah - 20V 50
63099 4,0Ah - 20V 25



CARREGADOR CARGADOR CHARGER

**BATERIA
COMPATÍVEL**

COMPATIBLE



**CARREGADOR RÁPIDO
CARGADOR RÁPIDO
FAST CHARGER**



Descrição: Carregador Rápido

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63112 2,0Ah - 1 Hora 50
63113 4,0Ah - 2 Horas 50



APARAFUSADORA SEM FIO DESTORNILLADOR SIN CORDÓN CORDLESS SCREWDRIVER



63840

63841

14

44

11un (25mm)
2un (50mm)

29un (25mm)
6un (50mm)

Adaptador /Bit Holder: 1un (60mm) 1un (60mm)


Chaves Caixa /Llaves Vaso /Sockets: 8un



Luz Led



Luz Led



63840

63841



63840 - 63841

Potência /Potencia /Power:	3,6 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-230 r.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	1/4" Sextavada /Hex
Torque: Max.	4 Nm
Luz /Light: LED.	1 Led
Bateria /Battery	1,3 Ah Li-ion
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	3 - 5 h
Indicador /Indicator	Sim /Si /Yes

Descrição: Aparafusadora sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63840	3,6 V - 1/4"	1
63841	3,6 V - 1/4" - Lanterna	1

BERBEQUIM SEM FIOS TALADRO SIN CORDÓN CORDLESS DRILL

2 BATERIAS LÍCIO
BATERÍAS LÍCIO
LITHIUM BATTERIES



63126

Potência /Potencia /Power:	10,8 V
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-350 / 0-1250 r.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	10 mm
Torque: Max.	15 Nm
Posições Aperto /Posiciones Apriete /Torque Adjustment	22 + 1
Luz /Light: LED.	1 Led
Bateria /Battery	2,0 Ah Li-ion (x2)
Tempo Carga /Tiempo Carga /Charging Time:	1,5 h
Peso /Weight:	1,6 kg



DC15,0V = 1,2A



Descrição: Berbequim sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63126	2,0Ah - 10,8V - 10mm - 2 Bat.	5
63117	Bateria de Lítio - 2,0Ah - 10,8 V	1



Luz Led



BATERIA LÍCIO
BATERÍA LÍCIO
LITHIUM BATTERY



50 SPECIAL EDITION

BERBEQUIM TALADRO IMPACT DRILL

Percussão
Percussion
Impact

Reversível
Reversible

Função de martelo perfurador
Función de taladro percutor
Punch hammer function

Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed

Bucha Rápida
Mandril Rapido
Fast Drill Chuck

**100%
METAL**



810W
13mm

RPM	0 - 3000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Perfuração / Perforación / Drilling	Ferro - 10mm
	Betão - 13mm
	Madeira - 25mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
75084	BERBEQUIM-MSE-13MM 810W	SPECIAL EDITION	1



TRABALHA COMO UM **PROFISSIONAL**

22AUG04 106



**SPECIAL
EDITION**

BERBEQUIM
TALADRO
IMPACT DRILL

Percussão
Percussion
Impact

Reversível
Reversible

Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed

Bucha Rápida
Mandril Rapido
Fast Drill Chuck

Função de martelo perfurador
Función de taladro percutor
Punch hammer function



75085



5602225750859

900W
13mm

RPM	0 - 2800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Perfuração / Perforación / Drilling	Ferro - 10mm
	Betão - 13mm
	Madeira - 25mm

A sua máquina foi concebida para perfuração em madeira, metal, plástico, pedra, betão e também para aplicações de aparafusar.

Su máquina fue proyectada para perforación en madera, metal, plástico, piedra, hormigón y también para aplicaciones de atornillar.

Your machine is designed for drilling in wood, metal, plastic, stone, concrete and also for screwing applications.

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
75085	BERBEQUIM-MSE-13MM 900W	SPECIAL EDITION	5



TRABALHA COMO UM PROFISSIONAL

22JUL06 107

BERBEQUIM TALADRO IMPACT DRILL

Percussão
Percusion
Impact



710W
13mm



900W
13mm

RPM	0 - 3000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Perfuração / Perforación / Drilling	Ferro - 10mm
	Betão - 13mm
	Madeira - 25mm

Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed

Reversível
Reversible

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63105	BERBEQUIM-MPT-13MM 710W	MADER POWER TOOLS	1
63106	BERBEQUIM-MPT-13MM 900W	MADER POWER TOOLS	1

BERBEQUIM PERFURADOR TALADRO PERFORADOR DRILLING

FUNÇÕES
FUNCIONES
FUNCTIONS

ROTATIVO - DEMOLIDOR - PERFURADOR
GIRATORIO - DEMOLIDOR - PERFORADOR
ROTARY - DEMOLITION - DRILLING



REVERSÍVEL
REVERSIBLE
REVERSIBLE



63127




63190

Potência /Potencia /Power:	1 050 W	1 100 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	1050 r.p.m.	900 r.p.m.
Impacto /Impact:	2,8 J - 5200 b.p.m.	4,5 J - 4300 b.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	SDS PLUS	SDS PLUS
- Betão /Hormigón	10 mm	28 mm
Peso /Weight:	3,2 kg	4,8 kg

Descrição: Berbequim Perfurador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63127	3 F. - 1050W - SDS Plus - 10 mm	2
63190	3 F. - 1100W - SDS Plus - 28 mm	2



BERBEQUIM PERFURADOR TALADRO PERFORADOR DRILLING

FUNÇÕES
FUNCIONES
FUNCTIONS

ROTATIVO - DEMOLIDOR - PERFURADOR
GIRATORIO - DEMOLIDOR - PERFORADOR
ROTARY - DEMOLITION - DRILLING



VELOCIDADE VARIÁVEL
VELOCIDAD VARIABLE
VARIABLE SPEED



5 602225 631301



5 602225 631288

63130


63128

Potência /Potencia /Power:	1 500 W	1 800 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	860 r.p.m.	820 r.p.m.
Impacto /Impact:	6 J - 4250 b.p.m.	7 J - 4000 b.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	SDS PLUS	SDS PLUS
- Betão /Hormigón	32 mm	36 mm
Peso /Weight:	8 kg	5,2 kg

Descrição: Berbequim Perfurador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63130	3 F. - 1500W - SDS Plus - 32 mm	2
63128	3 F. - 1800W - SDS Plus - 36 mm	2



BERBEQUIM MARTELO TALADRO MARTILLO ROTARY HAMMER

FUNÇÕES
FUNCIONES
FUNCTIONS

DEMOLIDOR - PERFURADOR
DEMOLIDOR - PERFORADOR
DEMOLITION - DRILLING



VELOCIDADE VARIÁVEL
VELOCIDAD VARIABLE
VARIABLE SPEED



516022251631295



516022251631318

63129

63131

Potência /Potencia /Power:	1 600 W	1 600 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	560 r.p.m.	350 r.p.m.
Impacto /Impact:	9 J - 3530 b.p.m.	25 J - 4000 b.p.m.
Bucha /Portabroca /Chuck:	SDS MAX	SDS MAX
- Betão /Hormigón	40 mm	50 mm
Peso /Weight:	7,3 kg	11,5 kg

Descrição: Berbequim Martelo

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63129	2 F. - 1600W - SDS Max - 40 mm	2
63131	2 F. - 1600W - SDS Max - 50 mm	2



MARTELO DEMOLIDOR MARTILLO DEMOLIDOR DEMOLITION HAMMER

Percussão
Percussion
Impact

Mala de transporte com rodas
Maletín de transporte con ruedas
Roller carrying case



63139



5602225631394

1700 W
60 J

30 x 410 mm
Ponteiro / Puntero / Chisel

+

Escopro / Flat Chisel

Motor Eléctrico
Motor Eléctrico
Electric Motor

Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Impacto / Impact	60 J - 1850 b.p.m.

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63139	MARTELO DEMOLIDOR-MPT-1700W	MADER POWER TOOLS	1

ESCOPRO E PONTEIRO ESCOPLO Y PUNTERO CHISEL AND FLAT CHISEL

5 un



63014



5602225630144



Ponteiro / Puntero / Chisel	2 un
	143 x 20 mm
	247 x 20mm
Escopro / Escoplo / Flat_Chisel	3 un
	143 x 20 mm
	247 x 20mm
	247 x 40mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63014	ESCOPOS+PONT-MPT-5UN SDS-PLUS	MADER POWER TOOLS	6



PONTEIRO PUNTERO CHISEL



HEXAGONAL



REDONDO



Descrição: **Ponteiro**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63000	SDS Plus - 20 x 250 mm	25
63001	SDS Plus - 20 x 300 mm	25
63006	SDS Max - 18 x 400 mm	20
63010	p/ Martelo Demolidor - 410 mm	10



**p/ Martelo Demolidor
p/ Martillo Demolidor
t/ Demolition Hammer**

ESCOPRO ESCOPLO FLAT CHISEL



**Largo
Ancho
Large**

HEXAGONAL



HEXAGONAL



REDONDO



Descrição: **Escopro**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63002	SDS Plus - 20 x 250 mm	25
63003	SDS Plus - 20 x 300 mm	25
63004	SDS Plus - 20 x 300 mm Largo	25
63005	SDS Max - 18 x 400 mm Redondo	20
63011	p/ Martelo Demolidor - 410 mm	10



**p/ Martelo Demolidor
p/ Martillo Demolidor
t/ Demolition Hammer**

FURADOR COLUMNA TALADRO COLUMNA BENCH DRILL

VELOCIDADES
GEARS

5



63189




5602225631899

350W
13mm

RPM	600 - 2650
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Velocidades / Cambio / Gears	5
Distancia: Broca » Coluna / Distancia: Broca » Columna	208mm
Curso do Fuso / Carrera del Huso / Spindle Stroke	50mm
Base	290 x 190mm
Mesa / Tabla / Table	160 x 160mm
Coluna / Columna / Column	Ø 46mm
Altura Max / Altura Máxima / Max Height	590mm
Ruido / Noise	84 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63189	FURAD COLUMNA-MPT-350W 13MM 5V	MADER POWER TOOLS	1

TORNO PARA FURADOR DE BANCADA TORNILLO DE TALADRO COLUMNA DE BANCO BENCH VICE FOR BENCH DRILL



63460



5602225634609

100mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63460	TORNO P/FURADOR-MPT-100MM	MADER POWER TOOLS	4



FURADOR COLUMNA
TALADRO COLUMNA
BENCH DRILL

12

VELOCIDADES
GEARS

16



450W
16mm



550W
16mm



RPM	220 - 2400	210 - 2220
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Velocidades / Cambio / Gears	12	12
Distancia: Broca » Coluna / Distancia: Broca » Columna	260mm	325mm
Curso do Fuso / Carrera del Huso / Spindle Stroke	60mm	80mm
Base	340 x 210mm	420 x 250mm
Mesa / Tabla / Table	190 x 190mm	290 x 290mm
Coluna / Columna / Column	Ø 46mm	Ø 72mm
Altura Max / Altura Máxima / Max Height	820mm	960mm
Ruído / Noise	79 dB	79 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63450	FURAD COLUN-MPT-450W 16MM 9VEL	MADER POWER TOOLS	1
63451	FURAD COLU-MPT-550W 16MM BAIXO	MADER POWER TOOLS	1

FURADOR COLUNA TALADRO COLUMNA BENCH DRILL

Coluna Alta
Columna Alta
High Column

VELOCIDADES
GEARS

16



550W
16mm



1100W
20mm



RPM	210 - 2220	200 - 2820
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Velocidades / Cambio / Gears	12	12
Distancia: Broca » Coluna / Distancia: Broca » Columna	325mm	360mm
Curso do Fuso / Carrera del Huso / Spindle Stroke	80mm	85mm
Base	460 x 272mm	460 x 272mm
Mesa / Tabla / Table	290 x 290mm	290 x 290mm
Coluna / Columna / Column	Ø 72mm	Ø 72mm
Altura Max / Altura Máxima / Max Height	1560mm	1560mm
Ruído / Noise	79 dB	84.6 dB

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63452	FURAD COLU-MPT-550W 16MM ALTO	MADER POWER TOOLS	1
63453	FURAD COL-MPT-1100W 16MM 16VEL	MADER POWER TOOLS	1

REBARBADORA AMOLADORA ANGLE GRINDER



Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed



COM INTERRUPTOR "RESTART"
CON CONMUTADOR "RESTART"
WITH "RESTART" SWITCH



COM INTERRUPTOR "RESTART"
CON CONMUTADOR "RESTART"
WITH "RESTART" SWITCH



63800

63803

63801

Potência /Potencia /Power:	650 W	710 W	900 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0 - 12000 r.p.m.	12000 r.p.m.	11000 r.p.m.
Diâmetro Disco /Diámetro Disco /Blade Diameter:	115 mm	115 mm	125 mm
Dimensões /Dimensiones/Size: :	420 x 140 x 120 mm	300 x 130 x 120 mm	420 x 140 x 120 mm
Peso /Weight:	2 Kg	1,9 Kg	2,5 Kg

Descrição: **Rebarbadora**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63800	650 W - 115 mm	10
63803	710 W - 115 mm	10
63801	900 W - 125 mm	6

REBARBADORA AMOLADORA ANGLE GRINDER

ARRANQUE SUAVE
SOFT START

PUNHO ROTATIVO



63802



5602225638027

2350W
Ø 230mm

Motor / Engine	Elétrico
RPM	5800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63802	REBARBADORA-MPT-230MM 2350W	MADER POWER TOOLS	50



POLIDORA PULIDORA POLISHER

Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed

Boina Lã
Pulidor Lana
Wool Polisher Bonnet



63814



5602225638140

1200W
Ø 180mm

Motor / Engine	Elétrico
RPM	500 - 3000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63814	POLIDORA ELÉTR-MPT-1200W 180MM	MADER POWER TOOLS	2



PRATO P/ POLIDORA PLATO P/ PULIDORA PLATE F/ POLISHER



p/ 63815



Descrição: Prato p/ Polidora
Marca: Mader Power Tools
N. Ref.: Especificação
63819 p/ 63815

Quant. Caixa:
30

POLIDORA PULIDORA POLISHER



Descrição: Polidora
Marca: Mader Power Tools
N. Ref.: Especificação
63816 120 W - 240 mm

Quant. Caixa:
4

Potência /Potencia /Power:	120 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	500-3000 r.p.m.
Diâmetro Disco /Diámetro Disco /Blade Diameter:	240 mm
Dimensões /Dimensiones/Size :	230x270x260 mm
Peso /Weight:	2,4 Kg

BOINA DE LÃ » POLIDORA PULIDOR DE LANA DEL CAPÓ » PULIDORA WOOL POLISHER BONNET



p/ 63815



p/ 63816



Descrição: Boina de Lã para Polidora
Marca: Mader Power Tools
N. Ref.: Especificação
63818 180 mm - 1 pç - p/ 63815
63817 240 mm - 1 pç - p/ 63816

Quant. Caixa:
2



LIXADORA LIJADORA FINISHING SANDER



516022251638102

Descrição: Lixadora

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63810 200 W - 92x187mm

Quant. Caixa:

Potência /Potencia /Power: 200 W

230V/50Hz

Velocidade sin Carga / 110000 r.p.m.

Velocidad sen Carga / No Load Speed:

Lixa / Lija / Sand Paper: 92x187 mm

ESMERILADORA ELÉTRICA AMOLADORA DE BANCO ELÉCTRICA ELECTRIC BENCH GRINDER



516022251735078

CATRABUCHA E POLIDORA CEPILLO CIRCULAR Y PULIDORA WHEEL BRUSH AND POLISHER



516022251735030

73507

73503

Potência /Potencia /Power:

350 W

350 W

2950 r.p.m.

2950 r.p.m.

230V/50Hz

230V/50Hz

Rebolo /Muelas Abrasivas /Grinding Disc:

200 x 20 x 16 mm

150 x 25 x 16 mm

Descrição: Esmeriladora Elétrica

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
73507 200 mm - 350 W

Quant. Caixa:

1

73503 150 mm - 350 W + Catrab + Polid 1



CATRABUCHA E POLIDORA CEPILLO CIRCULAR Y PULIDORA WHEEL BRUSH AND POLISHER



MINI BERBEQUIM RETIFICADOR MINIHERRAMIENTA ROTARY TOOL



BICHA FLEXÍVEL EJE FLEXIBLE FLEXIBLE SHAFT



135 W



516022251637327

Multiferramenta /Herramienta Multifunción /Rotary Tool	135 W
	10000-32000 r.p.m.
Acessórios /Accesorios /Accessories	
Discos /Discos /Wheels	
Pano /Tejido /Cloth	4 un.
Corte Fino /Corte Fino /Regular cut-off	8 un.
Lixa /Lija /Sanding	
Fita /Cinta /Paper	3 un.
Cinta /Sanding	4 un.
Mandril /Mandriles /Mandrels	
Disco /Disco /Wheels	
Diamante /Diamond	2 un.
Corte Fino /Corte Fino /Regular cut-off	1 un.
Pano /Tejido /Cloth	1 un.
Cintas de Lixa /Cintas de Lixa /Sanding Bands	1 un.
Acessórios Corte /Accesorios Corte /Cutter Accessories	
Pedra /Piedra /Stone	
Amolar /Amoladora /Whetstone	1 un.
Afiar /Afiar /Grinder	10 un.
Chave /Llave /Wrench	1 un.
Bicha Flexível /Eje Flexible /Flexible Shaft	1 un.
Suporte /Soporte /Height-Adjustable Stand	1 un.
Brocas HSS /Brocas HSS /HSS Twist Drills	2 un.
Pinças Aperto /Tenazas de Apriete /Pinch Cocks	2 un.
Caixa Plástica /Caja Plástica /Plastic Case	1 un.

Descrição: Mini Berbequim Retificador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:
63732 135 W c/ Bicha Flexível - 42 pç 10

ACESSÓRIOS » MINI BERBEQUIM RETIFICADOR

ACCESORIOS » MINIHERRAMIENTA


ACCESSORIES » ROTARY TOOL



516022251637334



516022251637341



63734



63733

Acessórios /Accesorios /Accessories

Discos /Discos /Wheels

Polir /Pulir/Felt	10 un.- 12,7mm(x5) - 24,4mm(x5)	5 un.- 1/2" x 1/4", 1" x 1/4"
Pano /Tejido /Cloth	.	1 un.- 1" x 1/8"
Esmerilar /Esmeril /Rubber Emery	.	1 un.- 7/8" x 5/32"
Lamelas /Láminas /Flap	.	1 un.- 1-1/4" x 3/8"
Lixa /Lija /Sand paper grits	.	60 un.- 160, 220, 240
Corte Fino /Corte Fino /Regular cut-off	40 un.	36 un.- 15/16" x 1/64"
Corte Grosso /Corte Grueso/Heavy-duty cut-off	.	30 un.- 15/16" x 1/32"
Corte » Fibra Vidro /Corte » Fibra Vidro /Fiberglass cut-off	10 un	5 un.- 1-1/4" x 3/64"

Lixa /Lija /Sanding

Fita /Cinta /Paper	10 un.- 8.5mm(x5) - 14.7mm(x5)	39 un.- 1/4" x 1/2"; 1/2" x 1/2"
Ponta de Polir /Punta de Pulir /Pointed Felt Wheel	.	1 un.- 3/8" x 3/4"

Mandril /Mandriles /Mandrels

Disco /Disco /Wheels	.	.
Corte Fino /Corte Fino /Regular cut-off	3 un	4 un
Cintas de Lixa /Cintas de Lija /Sanding Bands	2 un.- 1/4" x 1/2"; 1/2" x 1/2"	2 un.- 1/4" x 1/2"; 1/2" x 1/2"
Feltro de Polimento /Fielto de Polido /Felt Polishing	1 un.	.

Fresas /Fresas /Milling Cutters

HSS	.	3 un.
Gravação /Grabado /Engraving	2 un.	7 un.

Mós /Muelas /Grinding Wheels

Retificar	10 un.	8 un.
Carboneto de Silício /Carburo de Silicio /Silicon carbide	.	10 un.
Óxido de Alumínio /Óxido de Aluminio /Aluminum oxide	.	12 un.

Escovas /Cepillos /Brushes

Cobre /Cobre /Copper	3 un.	9 un.
-----------------------------	-------	-------

Acessórios Corte /Accesorios Corte /Cutter Accessories

Pedra /Piedra /Stone	3 un.	.
-----------------------------	-------	---

Amolar /Amoladora /Whetstone

Chave /Llave /Wrench	1 un.	1 un.
-----------------------------	-------	-------

Brocas HSS /Brocas HSS /HSS Twist Drills

Pinças Aperto /Tenazas de Apriete /Pinch Cocks	.	1 un.- 3/8"
---	---	-------------

Massa Polir /Masa de Pulir /Polishing Compounds

Caixa Plástica /Caja Plástica /Plastic Case	6 un.	6 un.
--	-------	-------

Caixa Plástica /Caja Plástica /Plastic Case	1 un.	1 un.
--	-------	-------

Descrição: Acessórios p/ Mini Berbequim

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63734	100 pç	10
63733	249 pç	10



SERROTE VAIVÉM SERRUCHO VAIVÉN RECIPROCATING SAW



Potência /Potencia /Power:	900 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-2800 r.p.m.
Lâmina /Lámina /Blade:	150 mm
Movimento /Movimiento /Stroke:	20 mm
Corte /Cut: (Max.) - Ferro /Hierro /Iron:	3 mm
- Madeira /Madera /Wood:	115 mm
Peso /Weight:	3,0 kg



Descrição: Serrote Vaivém sem Fio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63830 900 W - 150mm

Quant. Caixa:
1

LÂMINAS » SERROTE VAIVÉM CUCHILLAS » SERRUCHO VAIVÉN BLADES » RECIPROCATING SAW

FERRO E MADEIRA
HIERRO Y MADERA /STEEL AND WOOD



MADEIRA /MADERA /WOOD



FERRO /HIERRO /STEEL



150MM

225MM

Descrição: Lâminas » Serrote Vaivém

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63092	150mm - 2un. - Ferro/Madeira	10
63093	150mm - 2un. - Madeira	10
63094	150mm - 2un. - Ferro	10
63087	225mm - 2un. - Ferro/Madeira	10
63089	225mm - 2un. - Madeira	10
63088	225mm - 2un. - Ferro	10

SERRA TICO-TICO SIERRA CALADORA JIG SAW



Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed



63296

Potência /Potencia /Power:	650 W	810 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	0-3000 r.p.m.	0-3000 r.p.m.
Corte /Cutting: Máx. - Ferro /Hierro /Iron	8 mm	10 mm
- Madeira /Madera /Wood	65 mm	80 mm
Dimensões /Dimensiones /Size:	250 x 220 x 80 mm	280 x 230 x 90 mm
Peso /Weight:	2,2 Kg	3,1 Kg

Descrição: Serra Tico-Tico
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação
63296 650 W
63295 810 W - c/ Luz Led

Quant. Caixa:
10
5



Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed



63295



SERRA CIRCULAR » COM LASER SIERRA CIRCULAR » CON LASER CIRCULAR SAW » WITH LASER



63829

Potência /Potencia /Power:	1400 W	1800 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	4500 r.p.m.	4000 r.p.m.
Disco /Blade	185 mm - 24 D	210 mm
Furo /Agujero / Hole	20 mm	20 mm
Corte /Cut:	90° - 65 mm 45° - 45 mm	90° - 70 mm 45° - 48 mm

Descrição: Serra Circular
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. Especificação
63829 1400 W - 185 mm
63828 1800 W - 210 mm

Quant. Caixa:
2
2



SERRA ANGULAR SIERRA INGLETADORA MITER SAW

**DUPLA
DOBLE
DOUBLE**

**CORTE MADEIRA
CORTE MADERA
WOOD CUT**

com Mesa
con Mesa
with Table



63825



5602225638256

1600W
Ø 255mm

RPM	4800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Corte / Cortada / Section	(H0° - V90°) 70 x 150mm
	(H0° - V45°) 40 x 150mm
	(H45° - V90°) 70 x 110mm
	(H45° - V45°) 40 x 110mm
Corte (Altura) / Cut (Height)	Mesa (90°) 38mm
Ruido / Noise	89dB

- 1 - Disco (255mm)**
- 1 - Grampo Trabalho**
- 1 - Disco (255mm)
- 1 - Pinza Trabajo
- 1 - Blade (255mm)
- 1 - Work Clamp

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63825	SERRA ANG DUPLA-MPT-C/MESA	MADER POWER TOOLS	1

SERRA ANGULAR SIERRA INGLETADORA MITER SAW

Braço Deslizante
Braço Corredizo
Sliding Arm

CORTE MADEIRA
CORTE MADERA
WOOD CUT



63291



5602225632919

1500W
Ø 210mm

RPM	5000
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Corte / Cortada / Section	(H0° - V90°) 58 x 305mm
	(H0° - V45°) 32x305mm
	(H45° - V90°) 58x210mm
	(H45° - V45°) 32x210mm
Ruído / Noise	107dB

- 1 - Disco (210mm)
- 2 - Extensão
- 1 - Saco Poeiras
- 1 - Chave Sextavada
- 1 - Disco (210mm)
- 2 - Extensión
- 1 - Bolsa Polvo
- 1 - Llave Hexagonal
- 1 - Blade (210mm)
- 2 - Extensão
- 1 - Dust Bag
- 1 - Hex key Wrench

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63291	SERRA C/MAD ANG-MPT-921010 210	MADER POWER TOOLS	1

SERRA ANGULAR SIERRA INGLETADORA MITER SAW

com LASER
con LASER
with LASER

CORTE MADEIRA
CORTE MADERA
WOOD CUT

Braço Deslizante
Brazo Corredizo
Sliding Arm



63292



5602225632926

1800W
Ø 255mm

RPM	4800
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Corte / Cortada / Section	(H0° - V90°) 75 x 305mm (H0° - V45°) 45 x 305mm (H45° - V90°) 75 x 210mm (H45° - V45°) 45 x 210mm
Ruido / Noise	107dB

- 1 - Disco (255mm)
- 2 - Extensão
- 1 - Saco Poeiras
- 1 - Chave Sextavada
- 1 - Disco (255mm)
- 2 - Extensión
- 1 - Bolsa Polvo
- 1 - Llave Hexagonal
- 1 - Blade (255mm)
- 2 - Extensão
- 1 - Dust Bag
- 1 - Hex key Wrench

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63292	SERRA C/MAD ANG-MPT-925526 255	MADER POWER TOOLS	1

SERRA ANGULAR » CORTE DE MADEIRA SIERRA INGLETADORA » CORTE DE MADER MITER SAW FOR WOOD CUTTING



c/ Braço Deslizante
c/ Brazo Corredizo
w/ Sliding Arm



c/ Braço Deslizante
c/ Brazo Corredizo
w/ Sliding Arm



63823

63824

Potência /Potencia /Power:	2000 W	2000 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	4700 r.p.m.	4500 r.p.m.
Disco /Blade (φ)	210 mm	255 mm
Corte /Cut » (0°-90° / 0°-45° / 45°-90° / 45°-45°) (HxW)	38x240 / 65x240 / 38x340 / 65x340 mm	45x240 / 90x240 / 45x340 / 90x340 mm
Nível Ruído /Noise Level	96,5 dB(A)	101,6 dB(A)
Dimensões / Dimensiones / Dimensions	790 x 460 x 355 mm	815 x 480 x 405 mm
Peso /Weight	11,6 Kg	14,3 Kg
Acessórios /Accesorios /Accessories:		
* Extensão /Extensión /Extension Wing	2 un.	2 un.
* Saco Poeiras /Bolsa Polvo /Dust Bag	1 un.	1 un.
* Chave Inglesa /LLave Inglesa /Wrench	1 un.	1 un.
* Grampo Trabalho /Pinza Trabajo /Work Clamp	1 un.	1 un.

Descrição: Serra Angular Corte Madeira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63823	2000 W - 210 mm	1
63824	2000 W - 255 mm	1

SERRA CORTE DE MADEIRA
SIERRA CORTE DE MADERA
CIRCULAR SAW FOR WOOD CUTTING

COM PROLONGAMENTO
CON PROLONGADOR
WITH EXTENSION



516022251873992



Potência /Potencia /Power:	2000 W
Velocidade s/ Carga /Velocidad s/ Carga /No Load Speed:	2800 r.p.m.
Disco /Blade (φ)	315 x 30 mm
Corte /Cut » (0°-45°) (HxW)	83 x 60 mm
Nível Ruído /Noise Level	106 dB(A)
Dimensões / Dimensiones / Dimensions	
Mesa /Tabla /Table	800 x 550 mm
+ Prolongador /Extension	+ 800 x 400 mm
Peso /Weight	50 Kg

Descrição: Serra Corte Madeira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
87399 2000 W c/ Prolongador

Quant. Caixa:
1

PLAINA CEPILLO PLANER



516022251638126



Potência / Potencia / Power:	650 W
	230V/50Hz
Velocidade s/ Carga / Velocidad s/ Carga / No Load Speed:	16 800 r.p.m.
Corte / Cut:	
Largura / Anchura / Width	82 mm
Profundidade / Depth	2 mm
Peso / Weight:	2,7 Kg

Descrição: Plaina

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63812 650 W - 82mm

Quant. Caixa:
1

POLIDORA » AUTO ASPIRAÇÃO PULIDORA » AUTOASPIRACIÓN DRYWALL SANDER » SELF-SUCTION

Saco para P6 / Bolsa para Polvo / Dust Collect Bag:

1un

Mangueira / Manguera / Dust Hose:

1un

Punho / Manija / Side Handle:

1un

Adaptador / Adapter:

1un

Lixa / Lija / Sand Paper:

6un



516022251631844

Potência / Potencia / Power:	900 W
	230V/50Hz
Velocidade s/ Carga / Velocidad s/ Carga / No Load Speed:	1400 - 2700 r.p.m.
Disco / Pad: ϕ	180 mm
Cabo Elétrico / Cordón Eléctrico / Power Cord:	3,5 m
Peso / Weight:	2,1 Kg

Descrição: Polidora

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63184 900 W - 180mm

Quant. Caixa:
1

POLIDORA ELÉTRICA
PULIDORA ELECTRICA
DRYWALL SANDER

6 velocidades
6 positions



63183



5602225631837

750W
225 mm

Tensão / Tensión / Voltage	230 V ~ 50 Hz
Comprimento / Longitud / Length	1350 - 1800 mm
RPM	Sem carga: 1000 - 2100

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63183	POLIDORA ELECT-MPT-750W 6 VELO	MADER POWER TOOLS	2

25x Lixas (GR 80, 100, 120, 180, 240)
1x Tubo: 4m

25x Lijas (GR 80, 100, 120, 180, 240)
1x Tubo: 4m

25x Sand paper (GR 80, 100, 120, 180, 240)
1x Tube: 4m

FOLHA DE LIXA » POLIDORA

HOJA DE LIJA » PULIDORA

SANDER PAPER » DRYWALL SANDER

VELCRO E FUROS
VELCRO Y AGUJEROS
VELCRO AND HOLES



63155



63156



63157



para/for: Ref.
MPT 63185
KLN 56812



63195



63196




63197

Descrição: Folha de Lixa » Polidora

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63155	10 un. - GR150 - 6 Furos	83
63156	10 un. - GR180 - 6 Furos	83
63157	10 un. - GR240 - 6 Furos	83
63195	10 un. - GR150 - 10 Furos	83
63196	10 un. - GR180 - 10 Furos	83
63197	10 un. - GR240 - 10 Furos	83



PRATO P/ LIXA » POLIDORA

PLATO P/ LIJA » PULIDORA

DISH FOR SANDER » DRYWALL SANDER



para/for:
Ref. 63185
56812
Polidora



para/for:
Ref. 63154
Polidora



Descrição: Prato p/ Lixa - Polidora

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
03850	p/ Ref. 63185 e 56812 - 225mm	1
03851	p/ Ref. 63154 - 215mm	1

ESCOVA DE CARVÃO

CEPILLO DE CARBÓN

CARBON BRUSH



para/for:
Ref. 63185
Polidora



Descrição: Escova de Carvão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63171	p/ Ref. 63185	6

ELEVADOR PARA PLACAS DE GESSO ELEVADOR PARA PLACAS DE YESO PLASTERBOARD LIFTER

Inclinação do Solo: < 15°
Inclinación del Suelo: < 15°
Suitable for Slope: < 15°

Placa: 122x488cm
Plasterboard: 122x488cm



63535



56 02225 635354

3.35m
65 kg

Altura De Elevação / Altura De Elevación / Lift Height **12m » 3.35m (min » max)**

Carga / Load **65 Kg**

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63535	ELEVADOR PLACAS GESSO-MPT-65KG	MADER POWER TOOLS	5

MISTURADOR ELÉTRICO MEZCLADOR ELECTRICO ELECTRIC MIXER

Misturador de:
Cimento, Betão ou Tinta
Mezclador de:
Cemento, Hormigón o Tinta
Mixer from:
Cement, Concrete or Paint



63182



5602225631820

1200W
120 mm

RPM	300 - 920
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Encaixe / Encaje / Fitting	M14

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63182	MISTURAD ELÉTR-MPT-1200W 2 VEL	MADER POWER TOOLS	2

VARETA PARA MISTURADOR ELÉTRICO VARILLA PARA MEZCLADOR ELÉCTRICO WAND FOR ELECTRIC MIXER

Para misturador eléctrico
Para mezclador eléctrico
For electric mixer



63144



5602225631448

Ø 120 x 600mm
M14

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63144	VARETA P/MISTURADOR ELEC 600MM	MADER POWER TOOLS	10

ESCOVA CARVÃO CEPILLO DE CARBÓN CARBON BRUSH




63777



5602225637778

2 un



Para Modelo / Para El Modelo / For Model Ref. 63182

N. Re	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63777	ESCOVA CARVÃO-MPT-P/63182	MADER POWER TOOLS	300

PISTOLA AR QUENTE DECAPADOR AIRE CALIENTE HEAT GUN



2000W



2000W

7 un



Cabo de Raspador
Lâmina p/ Raspador
Bocais Metálicos - 4 un

Mango de Raspador
Hoja para Raspador
Boquillas Metálicas - 4 un

Scraper Handle
Blade Scraper
Nozzles - 4 un


Potência / Potencia / Power	1 - 1000W / 2 - 2000W
Temperatura / Temperature	1 - 350° / 2 - 600°
Fluxo Ar / Flujo Aire / Air Flow	1 - 300L/min / 2 - 500L/min
Isolamento / Aislamiento / Insulation	Duplo

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63277	PISTOLA AR QUENTE-MPT-2000W	MADER POWER TOOLS	1
63278	PIST AR QUENTE-MPT-2000W 7UN	MADER POWER TOOLS	1

PISTOLA AR QUENTE DECAPADOR AIRE CALIENTE HEAT GUN



10UN



Cabo de Raspador /Mango de Espátula /Scraper Handle - **1 un**
Raspador /Espátula /Scraper - **1 un**
Lâminas p/ Raspador /Hojas para Espátula /Blade Scraper - **3 un**
Bocais Metálicos / Boquillas Metálicas / Nozzles - **4 un**

63275
63276

Potência /Potencia /Power:	1 - 1000 W
	2 - 2000 W
Temperatura Ar /Temperatura Aire /Air Temperature	1- 350°
	2- 550°
Fluxo Ar /Flujo Aire /Air Flow	1- 300 L/min
	2- 500 L/min
Isolamento /Aislamiento /Insulation	Duplo /Doble /Double

Descrição:	Pistola Ar Quente	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63275	2000W - 550°	10
63276	2000W - 550° c/ Acessorios	10

PISTOLA DE PINTAR PISTOLA DE PINTURA SPRAY GUN



Potência /Potencia /Power:	60 W
Fluxo Descarga /Flujo Descarga /Flux Delivery: Máx.	260 mL/min
Depósito /Tanque /Tank:	800 mL
Bico /Boquilla /Nozzle:	0,8 mm
Dimensões /Dimensiones /Size:	260 x 250 x 120 mm
Peso /Weight:	1,5 Kg

Descrição:	Pistola de Pintura	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63282	800 mL - 60 W	5

1 un - Copo Medição Viscosidade /Vaso de Medir la Viscosidad
/Viscosity Measuring Cup
1un - Pino de Limpeza /Clavija de Limpieza /Cleaning Pin
2un - Válvulas /Válvulas /Valves
1un - Bico Extra /Boquilla Extra /Spare Nozzle
1un - Chave /Llave /Key

PISTOLA DE COLAR TERMOENCOLADORA GLUE GUN



63286



63287



63288

Potência /Potencia /Power:	25 W - 230V/50Hz	40 W - 230V/50Hz	80 W - 230V/50Hz
Aquecimento /Calefacción /Heating:	5 min.	5 min.	5 min.
Fluxo da Cola /Flujo de Cola /Glue Flow:	4 - 6 g/ min.	6 - 10 g/ min.	10 - 15 g/ min.
Tubo Cola /Barra Cola /Glue Tube: ϕ	7 mm	11 mm	11 mm
Acessórios /Accesorios /Accessories:			
Tubo Cola /Glue Stick: - 2un	7 x 100 mm - MINI	11 x 100 mm	11 x 100 mm

Descrição: Pistola de Colar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63286	Elétrica - 25W - Mini	48
63287	Elétrica - 40W	48
63288	Elétrica - 80W	48

MINI

COLA TERMOFUSÍVEL » RECARGA ADHESIVO TERMOFUSIBLE » RECARGA HOT GLUE » RECHARGE

TRANSPARENTE
TRANSPARENT



MINI



TRANSPARENTE
TRANSPARENT



Descrição: Cola Termofusível

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
34029	Transp. - 7 x 100 mm - 12un Mini	24
34031	Transp. - 11 x 180 mm - 12un	24
34028	Transp. - 11 x 200 mm - 6un	24
34035	Transp. - 11 x 300 mm - 1 Kg	10
34037	Branco - 11 x 300 mm - 1 Kg	10

BRANCO
BLANCO
WHITE



SOPRADOR / ASPIRADOR SOPLADOR / ASPIRADOR BLOWER

Velocidade Variável
Velocidad Variable
Variable Speed



516022251633404



Potência /Potencia /Power:	600 W
	230V/50Hz
Velocidade s/ Carga /No Load Speed:	0 - 16000 r.p.m.
Volume Ar /Volumen Aire /Air Volume:	3,2 m³/min.
Peso /Weight:	1,4 Kg

Descrição: Soprador / Aspirador
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. 63340
Especificação 600 W

Quant. Caixa: 4

PULVERIZADOR SEM FIO PULVERIZADOR SIN CORDÓN CORDLESS SPRAYER



516022251632728



RECOMENDADO PARA DESINFECÇÃO
RECOMENDADO PARA DESINFECCIÓN
RECOMMENDED FOR DISINFECTION

COVID-19

Potência /Potencia /Power:	3,6V - 2,0Ah
Fluxo /Flujo /Flow:	
Jato /Chorro /Jet:	460 mL/min
Borrifo /Aspersión /Spray:	285 mL/min
Depósito /Tanque /Tank:	1000 mL
Bico /Boquilla /Nozzle:	1,3 mm

Descrição: Pulverizador a Bateria
Marca: Mader Power Tools
N. Ref. 63272
Especificação 2,0 Ah - 1 L

Quant. Caixa: 1

AFIADOR DE FACAS AFILADOR CUCHILLAS KNIFE SHARPENER

ELÉTRICO
ELÉCTRICO
ELECTRIC



Ventosa
Suction Pad



Descrição:	Afiador Facas Elétrico	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
87349	20 W	1

AFIA / AFILA / SHARPEN:
*** FACAS / CUCHILLOS / KNIVES * TESOURAS / TIJERAS / SCISSORS**



Potência / Potencia / Power:	20 W
Mó / Muelas / Grinding Wheel: Diâm. Máx.	250 r.p.m. - 230V/50Hz
Ângulo Afiamento / Ángulo Afilado	50 x 16 mm
	20°
Isolamento / Aislamiento / Insulation	Duplo / Doble / Double

MÁQUINA AFIAR ELÉTRICA MAQUINA DE AFILAR ELÉCTRICA TOOL SHARPENER



*** TESOURAS / TIJERAS**
/SCISSORS



*** FACAS / CUCHILLOS**
/KNIVES
*** LÂMINAS PLANAS**
/CUCHILLAS PLANAS
/FLAT BLADES




*** BROCAS**
/DRILL



Potência / Potencia / Power:	65 W
	6700 r.p.m. -230V/50Hz
Mó / Muelas / Grinding Wheel: Diâm. Máx.	51 mm
Capac. Afiamento / Capac. Afilado	
Brocas / Drill	3 mm ~ 13 mm
Lâminas Planas / Cuchillas Planas / Flat Blades	6 mm ~ 51 mm
Isolamento / Aislamiento / Insulation	Duplo / Doble / Double

Descrição:	Máquina de Afiar Elétrica	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
87350	65 W	4

ELÉTRICO
ELÉCTRICO
ELECTRIC





ACESSÓRIOS » BERBEQUIM

ACCESORIOS » TALADRO

ACCESSORIES » DRILL

BUCHA C/ CHAVE
MANDRIL C/ LLAVE
DRILL CHUCK WITH KEY



BUCHA RÁPIDA
MANDRIL RÁPIDO
FAST DRILL CHUCK

S/ CHAVE
S/ LLAVE
WITHOUT KEY



METÁLICA
METAL
METALLIC

METÁLICA
METAL
METALLIC



CHAVE P/ BUCHA
LLAVE C/ MANDRIL
KEY TO DRILL CHUCK



Descrição: Acessórios » Berbequim

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa
60901	Bucha c/ Chave - 13 mm	20
60902	Bucha c/ Chave - 16 mm	15
60900	Bucha c/ Chave - 13 mm SDS	20
60903	Bucha Rápida - 13 mm Metal	20
60906	Bucha Rápida - 13 mm Profissional	20
60904	Chave p/ Bucha - 13 mm	50
60905	Chave p/ Bucha - 16 mm	50
63100	Chave p/ Bucha - 4 in 1	50

4 IN 1
- 13 mm
- 16 mm



MASSA LUBRIFICANTE » BERBEQUIM PERDURADOR GRASA LUBRICANTE » TALADRO PERFORADOR LUBRICANT » DRILLING



516022251631387



Descrição: Massa Lubrificante

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação
63138 30 gr

Quant. Caixa:
12

ESCOVA CARVÃO » BERBEQUIM PERDURADOR CEPILLO DE CARBÓN » TALADRO PERFORADOR CARBON BRUSH » DRILLING



p/ Ref:63127



516022251631608



p/ Ref:63128



5160222516316151



p/ Ref:63129



5160222516316221



p/ Ref:63130



5160222516316391



p/ Ref:63131



5160222516316466

Descrição: Escova de Carvão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

63160 p/ 63127 - 2 un

63161 p/ 63128 - 2 un

63162 p/ 63129 - 2 un

63163 p/ 63130 - 2 un

63164 p/ 63131 - 2 un

63165 p/ 87336 - 2 un

Quant. Caixa:

4

4

4

4

4

4



p/ Ref:87336



5160222516316531

ESCOVA CARVÃO CEPILLO DE CARBÓN CARBON BRUSH



p/ Ref:63802



p/ Ref:63830



p/ Ref:63800



p/ Ref:56812



p/ Ref:63803



p/ Ref:63812



p/ Ref:63105



p/ Ref:63801



p/ Ref:63106



p/ Ref:63815



p/ Ref:63180



p/ Ref:63810



p/ Ref:66041



p/ Ref:63296



Descrição: Escova de Carvão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63760	p/ 63812 - 2 un	4
63761	p/ 63802 - 2 un	4
63762	p/ 63105 - 2 un	4
63763	p/ 63830 - 2 un	4
63764	p/ 63801 - 2 un	4
63765	p/ 87800 - 2 un	4
63766	p/ 63106 - 2 un	4
63767	p/ 56812 - 2 un	4
63768	p/ 63815 - 2 un	4
63769	p/ 63803 - 2 un	4
63770	p/ 63180 - 2 un	4
63771	p/ 63810 - 2 un	4
63774	p/ 66041 - 2 un	4
63775	p/ 63296 - 2 un	4

BROCA HSS » METAIS

BROCA HSS » METALES

HSS TWIST DRILL

AÇO RÁPIDO

ACERO RÁPIDO

HIGH STEEL



Descrição: Broca HSS p/ Ferro

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95100	1,0 mm x 33 mm	10
95101	1,5 mm x 40 mm	10
95102	2,0 mm x 50 mm	10
95103	2,5 mm x 55 mm	10
95104	3,0 mm x 60 mm	10
95105	3,5 mm x 70 mm	10
95106	4,0 mm x 78 mm	10
95107	4,5 mm x 80 mm	10
95108	5,0 mm x 85 mm	10
95109	5,5 mm x 95 mm	10
95110	6,0 mm x 95 mm	10
95111	6,5 mm x 100 mm	10
95112	7,0 mm x 110 mm	10
95113	7,5 mm x 110 mm	10
95114	8,0 mm x 115 mm	5
95115	8,5 mm x 115 mm	5
95116	9,0 mm x 120 mm	5
95117	9,5 mm x 125 mm	5
95118	10,0 mm x 133 mm	5
95119	10,5 mm x 133 mm	5
95120	11,0 mm x 140 mm	5
95121	11,5 mm x 140 mm	5
95122	12,0 mm x 150 mm	5
95123	12,5 mm x 150 mm	5
95124	13,0 mm x 150 mm	5
95125	13,5 mm x 160 mm	5

BROCA HSS » METAIS

BROCA HSS » METALES

HSS TWIST DRILL

AÇO RÁPIDO

ACERO RÁPIDO

HIGH STEEL



Descrição: Broca HSS p/ Ferro		
Marca: Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95126	14,0 mm x 160 mm	5
95127	14,5 mm x 170 mm	5
95128	15,0 mm x 170 mm	5
95129	15,5 mm x 178 mm	5
95130	16,0 mm x 180 mm	5
95131	16,5 mm x 185 mm	5
95132	17,0 mm x 185 mm	5
95133	17,5 mm x 190 mm	5
95134	18,0 mm x 195 mm	5
95135	18,5 mm x 200 mm	5
95140	19,0 mm x 200 mm	5
95141	19,5 mm x 205 mm	5
95142	20,0 mm x 205 mm	5



BROCA HSS » METAIS

BROCA HSS » METALES

HSS TWIST DRILL



TITÂNIO

TITANIO

TITANIUM



Descrição: Broca HSS-G p/ Ferro - Titânio		
Marca: Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95150	1,0 mm x 35 mm	10
95151	1,5 mm x 40 mm	10
95152	2,0 mm x 50 mm	10
95153	2,5 mm x 55 mm	10
95154	3,0 mm x 60 mm	10
95155	3,5 mm x 70 mm	10
95156	4,0 mm x 73 mm	10
95157	4,5 mm x 80 mm	10
95158	5,0 mm x 85 mm	10
95159	5,5 mm x 95 mm	10
95160	6,0 mm x 95 mm	10



BROCA HSS » METAIS BROCA HSS » METALES HSS TWIST DRILL



TITÂNIO
TITANIO
TITANIUM



5 602225 1951614



5 602225 1951621



5 602225 1951638



5 602225 1951645



5 602225 1951652



5 602225 1951669



5 602225 1951676



5 602225 1951683



5 602225 1951690



5 602225 1951706



5 602225 1951713



5 602225 1951720



5 602225 1951737



5 602225 1951744



5 602225 1951751



5 602225 1951768



5 602225 1951775



5 602225 1951782

Descrição: Broca HSS-G p/ Ferro - Titânio

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

95161	6,5 mm x 100 mm	10
95162	7,0 mm x 110 mm	10
95163	7,5 mm x 110 mm	10
95164	8,0 mm x 120 mm	5
95165	8,5 mm x 120 mm	5
95166	9,0 mm x 125 mm	5
95167	9,5 mm x 125 mm	5
95168	10,0 mm x 135 mm	5
95169	10,5 mm x 135 mm	5
95170	11,0 mm x 140 mm	5
95171	11,5 mm x 145 mm	5
95172	12,0 mm x 155 mm	5
95173	12,5 mm x 155 mm	5
95174	13,0 mm x 155 mm	5
95175	13,5 mm x 165 mm	5
95176	14,0 mm x 165 mm	5
95177	14,5 mm x 175 mm	5
95178	15,0 mm x 175 mm	5
95179	15,5 mm x 180 mm	5
95180	16,0 mm x 185 mm	5
95181	16,5 mm x 190 mm	5
95182	17,0 mm x 190 mm	5
95183	18,5 mm x 200 mm	5
95184	19,0 mm x 205 mm	5
95185	19,5 mm x 210 mm	5
95186	20,0 mm x 210 mm	5



5 602225 1951799



5 602225 1951805



5 602225 1951812



5 602225 1951829



5 602225 1951836




5 602225 1951843



5 602225 1951850



5 602225 1951867



BROCA HSS » METAIS BROCA HSS » METALES HSS TWIST DRILL



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM
H802/4



2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5,
5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8MM

H1306



1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5,
4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5MM



10, 15, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,
4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,
8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10MM

H1906



1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,
5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0,
9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13MM

H2511

BROCA ESCALONADA » METAIS BROCA CÓNICA » METALES STEP DRILL



1un » 4 - 12 mm (9 medidas/size)
1un » 4 - 20 mm (9 medidas/size)
1un » 4 - 32 mm (15 medidas/size)



Descrição: Brocas para Ferro

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
95800	HSS - 8un	12	
63400	HSS/Titânio - 15un	10	
95802	HSS/Titânio - 13un	10	
95807	HSS/Titânio - 19un	50	
95808	HSS/Titânio - 25un	50	
63424	Escalonada/Titânio - 3un	1	

BROCA PONTA DIAMANTE » BETÃO

BROCA PUNTA DIAMANTE » HORMIGÓN

DIAMOND DRILL » CONCRET



Descrição: Broca Ponta Diamante p/ Betão
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95720	3 mm x 60 mm	100
95721	4 mm x 75 mm	100
95722	5 mm x 85 mm	100
95723	6 mm x 100 mm	100
95724	7 mm x 100 mm	100
95725	8 mm x 120 mm	60
95726	9 mm x 120 mm	250
95727	10 mm x 120 mm	60
95728	11 mm x 150 mm	250
95729	12 mm x 150 mm	50
95730	13 mm x 150 mm	50
95731	14 mm x 150 mm	50
95732	15 mm x 150 mm	125
95733	16 mm x 150 mm	250
95734	17 mm x 150 mm	75
95735	18 mm x 160 mm	200
95736	19 mm x 160 mm	75
95737	20 mm x 160 mm	150



BROCA PONTA DIAMANTE » BETÃO
BROCA PUNTA DIAMANTE » HORMIGÓN
DIAMOND DRILL » CONCRET



400MM
LONGAS /LARGO /LONG



5160222519570051



5160222519570121



5160222519570291



5160222519570361



5160222519570431



5160222519570501



5160222519570671



5160222519570741



5160222519570811



5160222519570981



5160222519571041



5160222519571111



5160222519571281

Descrição: Broca Ponta Diamante p/ Betão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95700	8 mm x 400 mm	50
95701	9 mm x 400 mm	50
95702	10 mm x 400 mm	50
95703	11 mm x 400 mm	50
95704	12 mm x 400 mm	50
95705	13 mm x 400 mm	50
95706	14 mm x 400 mm	50
95707	15 mm x 400 mm	50
95708	16 mm x 400 mm	50
95709	17 mm x 400 mm	50
95710	18 mm x 400 mm	50
95711	19 mm x 400 mm	50
95712	20 mm x 400 mm	50

JOGO BROCAS JUEGO BROCAS DRILL SET

BETÃO
HORMIGÓN
CONCRETE



4, 5, 6, 8, 10MM



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM



5 602225 634067

3(x3) 4(x3), 5(x3), 6(x2), 8(x2), 10(x2)MM



5 602225 634050

ARTIGO
QUALIDADE



ARTIGO
QUALIDADE

PROFISSIONAL / PROFESIONAL / PROFESSIONAL

4, 5, 6, 8, 10MM



5 602225 958170



5 602225 958187

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10MM

Descrição: Brocas para Betão - P. Diamante

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95815	M 502 - 5un	80
95816	M 802 - 8un	50
63406	CF4173 - 8un	10
63405	C 15 B - 15un	10
95817	PRO - 5un	80
95818	PRO - 8un	50

BROCA » BETÃO
BROCA » HORMIGÓN
CHUCK DRILL » CONCRET



SDS Plus

1000MM

LONGAS /LARGO /LONG

2 DIAMANTES
DIAMONDS



5 602225 195770 8



5 602225 195782 1



5 602225 195783 8



5 602225 195784 5

CRUZ
4 DIAMANTES
DIAMONDS



Descrição: Broca SDS Plus p/ Betão

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95770	22 mm x 1000 mm	50
95782	20 mm x 1000 mm - Cruz	50
95783	22 mm x 1000 mm - Cruz	50
95784	25 mm x 1000 mm - Cruz	50

BROCA » BETÃO BROCA » HORMIGÓN CHUCK DRILL » CONCRET

SDS Plus



Descrição: Broca SDS Plus - Cruz

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95780	5 mm x 110 mm	50
95790	6 mm x 110 mm	50
95788	8 mm x 110 mm	50
95785	10 mm x 110 mm	50
95772	6 mm x 160 mm	50
95773	8 mm x 160 mm	50
95775	10 mm x 160 mm	40
95777	12 mm x 160 mm	50
95789	14 mm x 160 mm	50
95774	8 mm x 210 mm	50
95776	10 mm x 210 mm	50
95778	12 mm x 210 mm	50
95781	14 mm x 210 mm	50
95786	16 mm x 210 mm	50
95791	14 mm x 260 mm	50
95792	16 mm x 310 mm	50
95793	18 mm x 310 mm	50
95787	20 mm x 310 mm	50
95779	25 mm x 310 mm	50



4 CRUZ DIAMANTES / DIAMONDS



BROCA CRANEANA » BETÃO SIERRA CORONA » HORMIGÓN HOLE SAW » CONCRETE



SDS Plus

PONTA DIAMANTE
PUNTA DIAMANTE
DIAMOND TIP



Descrição: Broca Craneana p/ Betão c/ Guia
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95850	P. Diam. - 35 mm	10
95851	P. Diam. - 40 mm	10
95852	P. Diam. - 50 mm	6
95846	P. Diam. - 55 mm	25
95847	P. Diam. - 60 mm	25
95857	P. Diam. - 65 mm	6
95856	P. Diam. - 68 mm	10
95848	P. Diam. - 70 mm	25
95849	P. Diam. - 75 mm	25
95853	P. Diam. - 82 mm	10
95858	P. Diam. - 85 mm	10
95840	P. Diam. - 90 mm	6
95841	P. Diam. - 95 mm	6
95842	P. Diam. - 100 mm	6
95843	P. Diam. - 105 mm	6
95854	P. Diam. - 110 mm	5
95844	P. Diam. - 120 mm	5
95845	P. Diam. - 125 mm	6



BROCA CRANEANA

SIERRA CORONA
HOLE SAW

BETÃO
HORMIGÓN
CONCRETE



2 un - Ponta Diamante /Punta Diamante /Diamond Tip
50 mm, 110 mm
1 un - Broca Guia /Broca Guía /Arbor
1 un - Extensão /Extensión /Extension
350 mm



516022251958637

EXTENSÃO

PROLONGADOR
EXTENSION



516022251958620



516022251958644

Descrição: Broca Craneana
Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
	p/ Betão		
95863	P. Diam. - Ext+50+110 mm - 3 un	10	
95862	Extensão - 350 mm - SDS PLUS	20	
95864	Extensão - 350 mm - SDS MAX	20	

BROCA PUA » MADEIRA

BROCA 3 PUNTAS » MADERA

SPADE DRILL » WOOD

AÇO CARBONO
ACERO CARBONO
CARBON STEEL



Descrição: Broca Pua p/ Madeira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
95070	10 mm	200
95071	11 mm	200
95072	12 mm	200
95073	13 mm	120
95074	14 mm	200
95075	15 mm	120
95076	16 mm	120
95077	17 mm	120
95078	18 mm	200
95079	19 mm	200
95080	20 mm	120
95081	21 mm	120
95082	22 mm	120
95083	23 mm	120
95084	24 mm	120
95085	26 mm	200
95086	28 mm	200
95087	30 mm	200
95088	32 mm	200
95089	34 mm	200
95093	36 mm	200

JOGO BROCAS JUEGO BROCAS DRILL SET

MADEIRA
MADERA
WOOD

ARTIGO
QUALIDADE



5 602225 1634159

10, 12, 16, 19, 22, 25, 32MM



5 602225 1958217

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM



5 602225 1958200

4, 5, 6, 8, 10MM



5 602225 1634104

3(x3), 3.5(x2), 4(x2), 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10MM

ARTIGO
QUALIDADE




Descrição: Brocas para Madeira

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63415	Pua - C 17 A - 7un	10
95821	W 802 - 8un	50
95820	W 502 - 5un	80
63410	C 15 C - 15un	10

BROCA CRANEANA SIERRA CORONA HOLE SAW

BI-METAL



corte de METAL
corte de METALES
METAL cutting

1 » Broca Guia
1 » Broca
1 » Adaptador
Caixa de transporte
1 » Broca Guia
1 » Broca
1 » Adaptador
Caja transporte
1 » Arbor
1 » Drill
1 » Adapter
Carrying case

13 un



2 » Broca Guia - Sextavada
1 » Broca
1 » Adaptador
1 » Chave Sextavada
Mala de transporte
2 » Broca Guia - Hex
1 » Broca
1 » Adaptador
1 » Llave Hex
Maletín transporte
2 » Arbor - Hex
1 » Drill
1 » Adapter
1 » Hex wrench
Carrying case

20 un



Broca / Taladro / Drill

Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44
51, 57, 64 mm

Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35,
38, 44, 51, 57, 64, 75, 80,
86, 92mm

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63421	BROCA CRANEIA-MPT-BI-METAL 13PC	MADER POWER TOOLS	6
63422	BROCA CRANEIA-MPT-BI-METAL 20PC	MADER POWER TOOLS	6

BROCA CRANEANA SIERRA CORONA HOLE SAW

PISOS CERÂMICOS (Azulejos / Mosaicos)
PISOS CERÁMICOS (Azulejos / Mosaicos)
CERAMIC FLOORS (Tiles / Mosaics)

Brocas Craneanas - 4un
- 33, 53, 67, 73mm
Broca Guia - 1un
Placa Aluminio - 1un

Sierras Coronas - 4un
- 33, 53, 67, 73mm
Broca Guia - 1un
Placa Aluminio - 1un

Hole Saw - 4un
- 33, 53, 67, 73mm
Arbor - 1un
Plate Aluminium - 1un



6 un

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63419	BROCA CRANEANA-MPT-CARBIDE 6UN	MADER POWER TOOLS	6

BROCA CRANEANA

SIERRA CORONA

HOLE SAW

51791

6 un - Aço Carbono /Acero Carbono /Carbon Steel
50, 60, 65, 72, 86 mm

1 un - Broca Guia /Broca Guía /Arbor

1 un - Placa Fixação /Placa Fijación /Fixing Plate

1 un - Ch. Sextavada /Llave Hexagonal /Hex Key

95887

5 un - BI-METAL

19, 22, 29, 32, 35 mm

1 un - Broca Guia /Broca Guía /Arbor

1 un - Adaptador /Adaptor

MADEIRA
MADERA
WOOD



METAL



AÇO CARBONO
ACERO CARBONO
CARBON STEEL

BI-METAL

Descrição: Broca Craneana

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

51791 p/ Madeira - Aço Carb. - 9 un 10

95887 p/ Metal - Bi-Metal - 7 un 10



CONJUNTO DE FRESAS » TUPIA

JUEGO FRESAS » FRESADORA

ROUTER BIT SET




Descrição: Conjunto Fresas

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

63441 6 mm - 12 un 20

63440 8 mm - 12 un 20



BROCA TIPO BAILARINA » AJUSTÁVEL CORTADOR CIRCULAR » AJUSTABLE HOLE CUTTER SET » ADJUSTABLE

Broca p/ abrir buracos c/ barra de montagem da lâmina
/Broca p/ abrir agujeros con barra de montaje de la lámina
/Adjustable hole cutter mandrel w/ blade mounting bar assembly

Broca piloto c/ ponta de 8mm em carboneto de tungsténio

/Broca piloto con punta de 8mm en carburo de tungsteno

/Tungsten carbide tipped 8mm pilot drill

Ponta piloto em aço carbono

/Punta piloto en acero carbono /Carbon steel pilot tip

Lâminas de corte com ponta em carboneto de tungsténio - 2un.

/Lâminas de corte con punta en carburo de tungsteno
/Tungsten carbide tipped cutting blades

Chave Sextavada /Llave hexagonal /Hexagon key wrench



Broca p/ abrir buracos c/ barra de montagem da lâmina
/Broca p/ abrir agujeros c/ barra de montaje de la lámina
Adjustable hole cutter mandrel w/ blade mounting bar assembly

Proteção contra pó em polycarbonato /Protección contra polvo en polycarbonato /Polycarbonate dust cover

Broca piloto p/madeira - aço carbono c/tratam. térmico

/Broca piloto p/madera - acero carbono c/ tratam. térmico
/ Heat treated carbon steel wood pilot drill

Broca piloto de 8mm em aço carbono

/ Broca piloto de 8mm en acero carbono

/ Carbon steel 8mm pilot drill

Lâminas de corte c/ ponta em carboneto de tungsténio

/ Láminas de corte con punta en carburo de tungsteno

/ Tungsten carbide tipped cutting blades - 2un.

Lâminas de corte HSS / Láminas de corte HSS

/HSS cutting blades - 2un.

Chave sextavada /Llave hexagonal /Hexagon key wrench

Brocas p/ madeira em aço carbono c/ tratamento térmico

/Brocas p/ madera en acero carbono c/ tratamiento térmico
/Heat treated carbon steel wood drills -

5un.(4,5,6,8,10mm)

Brocas p/ alvenaria em carboneto de tungsténio

/Brocas p/ mampostería en carburo de tungsteno

/Tungsten carbide tipped masonry drills

- 5un. (4,5,6,8,10mm)

Lápis Carpinteiro /Lápiz Carpintero /Carpenters Pencil

Fita métrica /Cinta métrica /Tape Measure - 2 m

Descrição: Broca Bailarina

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

63426 Extensão - 40 a 300 mm 40

63425 Extensão c/ Copo - 40 a 300 mm 40

01500 Lâminas - 2Un -

TUNGSTÉNIO



COPO DE PROTEÇÃO VASO DE PROTECCIÓN PROTECTION CUP

LÂMINAS CUCHILLAS BLADES



KIT FURAÇÃO PARA MADEIRA KIT DE PERFORACIÓN PARA MADERA WOODWORKING POCKET HOLE JIG KIT



NOVO
NOVO



516022251634319

- 3un- Brocas /Brocas /Drills:
6, 8, 10mm
- 60un - Tarugos /Clavija /Dowel:
20x6mm, 20x8mm, 20x10mm
- 3un- Pontos de Centralização de Tarugos
/Puntos de Centrado de Clavijas
/Dowel Centering Points:
6, 8, 10mm
- 3un- Delimitador Profundidade
/Delimitador Profundidad /Depth Delimiter:
6, 8, 10mm
- 1un - Chave Sextavada
/Llave Hexagonal /Hex Key Wrench
- 1un - Molde c/ acessório
/Molde c/ accesorio /Mold w/ attachment



Descrição: **Kit Furação**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref. Especificação
63431 para Madeira - 72 un.

Quant. Caixa:
10

JOGO DE BROCAS MISTAS E BITS JUEGO DE BROCAS MIXTAS Y PUNTAS DRILLS AND BITS SET

- 18un - Brocas /Drills: - Aço, Ferro /Acero, Hierro /Steel, Iron
15, 2, 3, 4, 5, 6mm
- Cimento, Betão /Cemento, Hormigón /Cement, Concrete
3, 4, 5, 6, 7, 8mm
- Madeira /Madera /Wood - **3, 4, 5, 6, 7, 8mm**
- 12un - Bits /Puntas /Bits - **25mm:**
- Fenda /Plana /Flat - **4, 5, 6**
- Phillips - **1, 2, 3**
- Pozidriv - **1, 2, 3**
- Torx - **20, 25, 30**
- 1un - Escareador /Escariador /Countersink - **12mm**
- 3un - Chave Caixa /Llaves Vaso /Nut Socket - **6, 8, 10mm**
- 1un - Adaptador Magnético para Bit - **6, 35mm**
/Adaptador Magnetico para Punta /Bit Magnetic Adaptor



NOVO
NOVO



516022251634302



Descrição: **Jogo Brocas Mistas e Bit's**

Marca: **Mader Power Tools**

N. Ref. Especificação
63430 35 un.

Quant. Caixa:
10

BITS PUNTAS BITS

- ⊖ 3(2x), 4, 5, 6, 7
 - ⊕ PH1, PH2, PH3
 - ✱ PZ1, PZ2, PZ3
 - H3, H4, H5, H6
 - ✳ T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - SO(x2), S1(x2), S2(x2), S3(x2)
- Chave Caixa** /Llaves Vaso /Nut Socket
4un 6, 8, 10, 11mm
1un **Adaptador** /Adaptor



CHROME VANADIUM

- ⊖ 4, 5, 6, 7
 - ⊕ Ph0, PH1(x2), PH2(x2), PH3
 - ✱ PZ0, PZ1(x2), PZ2(x2), PZ3
 - H3, H4, H5(x2)
 - ✳ T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40
 - S1, S2, S3
- Chave Caixa** /Llaves Vaso /Nut Socket
9un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
1un **Adaptador** /Adaptor



CHROME VANADIUM



Descrição: Bits


Marcas: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

63071 c/ Adapt. + Ch Cx - 35un 10


63069 c/ Adapt. + Ch Cx - 40un 10

BITS PUNTAS BITS



- ⊖ 4, 6
- ⊕ 1, 2, 3
- ⊗ 1, 2, 3
- ⊛ T10, T15, T20, T25, T30, T40


1un Adaptador/Adaptor



Encaixe para Bit
Encaje para Puntas
Bit Fit

- ⊖ 5, 6(2x), 7
- ⊕ 1(2x), 2(4x), 3(2x)
- 3, 4, 5
- ⊗ 1, 2(2x), 3
- ⊛ 10, 15, 20, 25, 30
- ⊕ 2 (50mm)
- ⊗ 2 (50mm)

Chave Caixa Magnética /Llaves Vaso Magnética » 6, 8
/Magnetic Nutdriver
Adaptador p/ Bit /Adaptador p/ Punta /Bit Adaptor



CHROME VANADIUM

CHROME VANADIUM



- ⊖ 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8
- ⊕ 1, 2, 3
- 3, 4, 5, 5.5, 6
- ⊗ 1, 2, 3
- ⊛ 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- ⊕ 1, 2, 3 (50mm)
- ⊗ 1, 2, 3 (50mm)
- ⊖ 5.5, 8 (50mm)

Chave Caixa Magnética » 5, 6, 8, 10
/Llaves Vaso Magnética
/Magnetic Nutdriver
Adaptador p/ Bit
/Adaptador p/ Punta /Bit Adaptor



Descrição: Bits

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63064	c/ Roquete - 31un	20
63067	15un	24
63060	C29A - 29un	10
63061	C37A - 37un	10

BOMBA DE TRASFEGA

BOMBA TRANSVASE
WATER PUMP



516022251630311



516022251630304

PARA LIGAR BERBEQUIM
CONECTAR EL TALADRO
DRILL POWER

Diâmetro Sucção /Diámetro Succión /Suction Size	19 mm	19mm
Tipo Conexão /Tipo Conexión /Connection Type	Farpada /Púas /Barbed	Farpada /Púas /Barbed
Altura Elevação /Altura Elevación /Discharge Head: Máx.	970 mm	1980 mm
Fluxo /Flujo /Flow Rate: Máx.	408L/H	2460L/H
Pressão /Presión /Pressure:	0,1 Mpa	0,15 Mpa
Velocidade /Velocidad /Speed:	1800 RPM	2000 - 3000 RPM

Descrição: Bomba Trasfega » para Berbequim

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63031	408 L/h	1	
63030	2460 L/h	1	



ESCOVAS DE LIMPEZA CEPILLOS DE LIMPIEZA CLEANING BRUSHES



PARA LIGAR BERBEQUIM
CONECTAR EL TALADRO
DRILL POWER

Descrição: Escova Limpeza

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
88100	p/ Berbequim - 3un	1	



516022251881003

LÂMINA » SERRA TICO-TICO CUCHILLA » SIERRA CALADORA BLADE » JIG SAW



MADEIRA
MADERA
WOOD



516022251630908

Descrição: Lâmina » Serra Tico-Tico

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63090	corte Madeira - 5 un	10	
63091	corte Ferro - 5 un	10	

FERRO
HIERRO
STEEL



516022251630915

DISCO ABRASIVO DISCO ABRASIVO ABRASIVE BLADE

CORTE PEDRA CORTE PIEDRA STONE CUT 3mm x 22,2mm



3mm x 22,2mm



3mm x 22,2mm



CORTE METAL CORTE METAL METAL CUT



3mm x 22,2mm



3mm x 22,2mm



3mm x 25,4mm



Descrição:	Disco Abrasivo	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
	» Pedra	
63220	3 x 22,2 mm - 115 mm	25
63221	3 x 22,2 mm - 125 mm	25
63222	3 x 22,2 mm - 180 mm	25
63223	3 x 22,2 mm - 230 mm	25
	» Metal	
63200	3 x 22,2 mm - 115 mm	25
63201	3 x 22,2 mm - 125 mm	25
63202	3 x 22,2 mm - 180 mm	25
63203	3 x 22,2 mm - 230 mm	25
63204	3 x 25,4 mm - 350 mm	25

DISCO ABRASIVO DISCO ABRASIVO ABRASIVE BLADE

REBARBAR METAL DESBARBAR METAL METAL GRINDING

6mm x 22,2mm




Descrição:	Disco Abrasivo	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63216	6 x 22,2 mm - 115 mm	10
63217	6 x 22,2 mm - 180 mm	10




DISCO ABRASIVO DISCO ABRASIVO ABRASIVE BLADE

CORTE AÇO INOXIDÁVEL CORTE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL CUT




1,0mm x 22,2mm




5 602225 632100

1,0mm x 22,2mm



5 602225 632117

1,9mm x 22,2mm



5 602225 632124

CAIXA METÁLICA /CAJA DE METAL /METAL BOX

1 Caixa Metálica /Caja Metálica = 10 un.

Código individual - 63210

podem ser vendidos à unidade /puede ser vendida a la unidad.


Descrição: Disco Abrasivo - Corte Inox

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63210	1,0 x 22,2 mm - 115 mm	25
63211	1,0 x 22,2 mm - 125 mm	25
63212	1,9 x 22,2 mm - 230 mm	25
63209	115 mm - Cx Metal - 10un	10




1,0mm x 22,2mm




5 602225 632094

DISCO LAMELAS DISCO LAMINILLAS FLAT DISC


POLIMENTO MADEIRA E METAL PULIMENTO MADERA Y METAL POLISHING WOOD AND METAL




5 602225 632407



5 602225 632414



5 602225 632421



5 602225 632438

115MM


125MM




Descrição: Disco Abrasivo » Lamelas

Marca: Mader Power Tools


N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63240	Zircónio - 115 mm - GR40	10
63241	Zircónio - 115 mm - GR60	10
63242	Zircónio - 115 mm - GR80	10
63243	Zircónio - 115 mm - GR120	10
63224	Zircónio - 125 mm - GR40	10
63225	Zircónio - 125 mm - GR60	10
63226	Zircónio - 125 mm - GR80	10



5 602225 632247



5 602225 632254



5 602225 632261

DISCO ABRASIVO
DISCO ABRASIVO
ABRASIVE BLADE

ESMERILADORA
AMOLADORA DE BANCO
BENCH GRINDER



GR60



Descrição: Disco Abrasivo p/ Esmeriladora

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
99011	GR60 - 16mm - 125 mm	15
99012	GR60 - 16mm - 150 mm	15
99013	GR60 - 20mm - 200 mm	8
63213	GR24 - 20mm - 150 mm	25
63214	GR60 - 20mm - 150 mm	25

Adaptador para ϕ veio

Várias medidas (5)



GR24



GR60

CATRABUCHA TECIDO
CEPILLO TELA
CLOTH WHEEL



Descrição: Catrabucha de Tecido

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
73499	p/ 73503	50



DISCO DIAMANTADO CARBIDE
DISCO DIAMANTADO CARBIDE
DIAMOND CARBIDE BLADE

Para/ To:
REBARBADORA
AMOLADORA
ANGLE GRINDER



CORTE MADEIRA / PVC / PLÁSTICO
CORTE MADERA / PVC / PLASTICO
WOOD / PVC / PLASTIC CUT

Descrição: Disco Diamantado Carbide

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63238	Madeira-PCV-Plástico - 115 mm	15
63239	Madeira-PCV-Plástico - 125 mm	15



DISCO DIAMANTE DISCO DIAMANTE DIAMOND BLADE

CORTE A SECO CORTE SECO DRY CUT

Furo $\phi 22,2$ mm

Anel Redutor

SEGMENTADO SEGMENTADO SEGMENTED



7 Pastilha
Pastilha
Segment
mm



10 Pastilha
Pastilha
Segment
mm



Máx: 13000r.p.m

Máx: 12200r.p.m

Máx: 6650r.p.m



TURBO SEGMENTADO TURBO SEGMENTADO SEGMENTED TURBO



7 Pastilha
Pastilha
Segment
mm



TURBO ISO 13236



10 Pastilha
Pastilha
Segment
mm

Máx: 13000r.p.m

Máx: 6650r.p.m



X - TURBO

10 Pastilha
Pastilha
Segment
mm



Máx: 13000r.p.m

Descrição:	Disco Diamante		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação		Quant. Caixa:
95058	Segmentado - 7 mm - 115 mm		10
95057	Segmentado - 7 mm - 230 mm		10
95047	Segmentado - 10mm - 115 mm		10
95048	Segmentado - 10mm - 125 mm		10
95049	Segmentado - 10mm - 230 mm		10
95052	Turbo Segm. - 7 mm - 230 mm		10
95045	Turbo - 115 mm - Fino - Vent.		10
95046	Turbo - 230 mm - Fino - Vent.		10
95044	X-Turbo - 115 mm - Fino - Vent.		10

DISCO TUNGSTÊNIO DISCO TUNGSTENO TUNGSTEN BLADE

Para/ To:
REBARBADORA
AMOLADORA
ANGLE GRINDER

CORTE MADEIRA / PVC
CORTE MADERA / PVC
WOOD / PVC CUT



2,0mm x 22,2mm



2,6mm x 22,2mm

Para/ To:
SERRA CIRCULAR / SERRA ANGULAR / MESA DE SERRAR
SIERRA CIRCULAR / SIERRA ANGULAR / MESA PARA SERRAR
CIRCULAR SAW / CUT-OFF SAW / SAW TABLE

CORTE MADEIRA
CORTE MADERA
WOOD CUT



24 Dentes
Dientes
Teeth



Furo $\phi 20\text{mm}$
Anel Redutor p/ $\phi 16\text{mm}$



Furo $\phi 20\text{mm}$



Furo $\phi 30\text{mm}$
Anel Redutor p/ $\phi 20\text{mm}$



Furo $\phi 30\text{mm}$
Anel Redutor p/ $\phi 20\text{mm}$



Furo $\phi 30\text{mm}$
Anel Redutor p/ $\phi 20\text{mm}$



40 Dentes
Dientes
Teeth



60 Dentes
Dientes
Teeth

Descrição:	Disco Tungstênio	
Marca:	Mader Power Tools	
N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
	p/ Rebarbadora » Corte Madeira/PVC	
63230	2,0 x 22,2 mm - 115 mm	10
63229	2,6 x 22,2 mm - 230 mm	10
	p/ Serra Circular » Corte Madeira	
63236	160 mm x 24 D	50
63228	165 mm x 24 D	50
63231	185 mm x 24 D	50
63237	190 mm x 24 D	50
63232	210 mm x 40 D	50
63233	255 mm x 60 D	50
63234	315 mm x 48 D	50
63235	315 mm x 60 D	50

Furo $\phi 30\text{mm}$
Anel Redutor p/ $\phi 20\text{mm}$



48 Dentes
Dientes
Teeth



60 Dentes
Dientes
Teeth



SOLDADORES / EQUIPO SOLDADURA / WELDING MACHINE

FLUXO / FLUJO / FLUX
MIG / MAG
INVERTER
AUTOGÉNEO / AUTOGÉNO / AUTOGENOUS
GÁS BUTANO / GAS BUTANO / BUTANE GAS
GÁS-MAÇARICO / SOPLETE / BLOWPIPE

FERRO SOLDAR / SOLDADOR / SOLDERING IRON

ACESSÓRIOS SOLDADURA

ACCESORIOS SOLDADURA
WELDING ACCESSORIES

ALICATE / PINZA PORTAELECTRODOS / ELECTRODE HOLDER
ESCOVA / CEPILLO ALAMBRES / WIRE HAND BRUSH
DETECTOR GÁS / DETECTOR GAS / GAS DETECTOR

MÁSCARA SOLDADOR / PANTALLA SOLDAR / WELDING MASK
ÓCULOS SOLDADOR / GAFAS SOLDAR / WELDING GOGGLES
LUVAS SOLDADOR / GUANTES SOLDAR / WELDING GLOVES

CONSUMÍVEIS SOLDADURA

CONSUMIBLES SOLDADURA
WELDING EXPANDABLES

GÁS / GAS / GAS
SOLDA / SUELDA / SOLDER
ELETRODOS / ELECTRODOS / WELDING ROD
FIO FLUXADO / HILO FLUJADO / WIRE FLUX

SOLDADURA A ELÉTRODO (MMA)

HOT START - Garante que, ao iniciar o processo de soldadura, a corrente é, de modo breve e automático, mais elevada. Isto impede que os eléctrodos fiquem colados ao iniciar o arco eléctrico, e torna os resultados finais mais limpos.

ARC FORCE - Faz uma compensação automática de corrente, durante a soldadura, quando necessário.

ANTI STICK - Quando o eléctrodo fica colado na peça de metal a soldar durante 800 a 1000ms, a máquina reduz automaticamente a corrente até 30 a 70 A, e o operador pode retirar facilmente o eléctrodo da peça de metal.

SOLDADURA CON ELECTRODO (MMA)

HOT START - Asegura que, al iniciar el proceso de soldadura, la corriente es breve y automáticamente mayor. Esto evita que los electrodos se peguen al iniciar el arco y hace que los resultados finales sean más limpios.

ARC FORCE - Realiza una compensación automática de la corriente durante la soldadura cuando es necesario.

ANTI STICK - Cuando el electrodo se pega al metal de soldadura durante 800 a 1000ms, la máquina reduce automáticamente la corriente a 30 a 70A, y el operador puede retirar fácilmente el electrodo del metal.

ELECTRODE WELDING (MMA)

HOT START - Ensures that, when starting the process of welding, the current is briefly and automatically higher. This prevents the electrodes from sticking together when starting the electric arc, and makes the final results cleaner.

ARC FORCE - Automatically compensates for current during welding when necessary.

ANTI STICK - When the electrode is stuck to the metal part to be welded for 800 to 1000ms, the machine automatically reduces the current up to 30 to 70 A, and the operator can easily remove the electrode from the metal part.



ALICATE DE MASSA

PINZA DE MASA

EARTH CLAMP



Descrição: Alicate de Massa

Marca: Mader Power Tools


N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
24014	170 mm - 200A	50
24015	170 mm - 300A	50
24016	210 mm - 500A	50



ALICATE SOLDADOR

PINZA PORTA ELECTRODO

ELECTRODE HOLDER



Descrição: Alicate Soldador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
83018	300A	50
83019	500A	50
63511	Cabo - 2m - 2un. (p/ Sold Digital)	1
63513	Cabo - 5m - 2un. (p/ Sold 130)	50

BORNE GROSSO
BORNE GRUESO
THICK TERMINAL

BORNES

TERMINALES

TERMINALS



Descrição: Bornes

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63520	Adaptador Fino/Grosso	1

FINO » GROSSO » FINO
FINO » GRUESO » FINO
THIN » THICK » THIN



SOLDADOR INVERTER EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

REGULAÇÃO DIGITAL
CONTROL DIGITAL
DIGITAL CONTROL



Acessórios / Accesorios / Accessories:

1 - **Alicate Massa** / Pinza Masa / Earth Clamp » 1,5 m

1 - **Porta-Eléctrodos** / Porta-Electrodos / Electrode Holder » 1,5 m



MM(ARC)-200

MM(ARC)-250

Corrente / Corriente / Current:	20 - 200 A	20 - 250 A
Voltagem / Voltaje / Voltage:	28 V	30 V
Volt. sem Carga / Voltaje sin Carga / No Load Voltage:	56/62 V	56/62 V
Capacidade / Capacidad / Capacity:	6.7 Kva-6.23 kW	9.0 Kva-8.37 kW
Fator de Potência / Factor de Potencia / Power Factor:	0.93	0.93
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle:	60%	60%
Tensão / Tensión / Tension:	AC 230V-50Hz	AC 230V-50Hz
Protecção Térmica / Protección Térmica / Thermal Protection:	IP23	IP23
Isolamento / Aislamiento / Insulation:	H	H
Eléctrodos / Electrodo / Electrode: Ø (mm)	2,0 -2,5 -3,2 -4,0	2,0 -2,5 -3,2 -4,0
Peso / Peso / Weight:	6.25Kg	6.65Kg

Descrição: Soldador Inverter

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
06213	160 A	2
63500	200 A	2
63501	250 A	2

SOLDADOR INVERTER

EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER
INVERTER WELDING MACHINE

MMA - ELÉTRODOS



**HOT SART
ARC FORCE
ANTI STICK**



63502



5602225635026

200A

Corrente / Corriente / Current	20 - 200A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	35 - 50V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	28V
Potência / Potencia / Power	5.6kw (out) - 9kw (in) max
Tensão / Tensión / Voltage	AC 230V-50Hz
Corrente / Corriente / Current	43.6A (in)
Isolamento / Aislamiento / Insulation	H
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 5.0mm
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	15%

Porta Eléctrodo - 2m
Alicate de Massa - 2m
Escova Picadeira
Máscara de Mão
Porta Eléctrodo - 2m
Pinza de Masa - 2m
Cepillo Piqueta
Pantalla de Protección de Mano
Electrode Holder - 2m
Earth Clamp - 2m
Welding brush
Welding hand helmet

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63502	SOLDADOR INV-MPT-200A 6.16KVA	MADER POWER TOOLS	4

SOLDADOR INVERTER

EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER
INVERTER WELDING MACHINE

HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK

MMA - ELÉTRODOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

Visor Digital

Pantalla Digital
Digital Display

com Disjuntor
con Disyuntor
with Breaker



250A

Corrente (A) / Corriente / Current	20 - 250A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	35 - 50V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	30V
Corrente (A) / Corriente / Current	58.4A (in)
Potência / Potencia / Power	7.5kw (out) - 12kw (in) max
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	H
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 5.0mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	10%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73

Porta Eléctrodos - 2m
Alicate de Massa - 2m
Escova Picadeira
Máscara de Mão

Porta Eléctrodos - 2m
Pinza de Masa - 2m
Cepillo Piqueta
Pantalla de Protección de Mano
Electrode Holder - 2m
Earth Clamp - 2m
Welding brush
Welding mask

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63510	SOLDADOR INV-MPT-250A 12KVA	MADER POWER TOOLS	4

SOLDADOR INVERTER EQUIPO SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**

3 IN 1

MMA - ELÉTRÓDOS

MMA - ELECTRODOS

MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO

MIG/MAG - HILO FLUJADO

MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO FLUXADO * GÁS

MIG/MAG - HILO FLUJADO + GAS

MIG/MAG - FLUX WIRE + GAS



140A

Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 28 - 140A (out)
	MMA 20 - 140A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	56V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	25.6V
Potência / Potencia / Power	3.4 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	HF
Eléctrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 4.0mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.6 - 1.2mm
	Solid. - Ø 0.6 - 0.9mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	80%

1 - Porta Eléctrodo - 2m
1 - Alicete de Massa - 1m
1 - Tocha
1 - Tubo Gás
1 - Escova Picadeira
1 - Máscara de Mão

1 - Porta Eléctrodo - 2m
1 - Pinza de Masa - 1m
1 - Antorcha
1 - Tubo Gas
1 - Cepillo Piqueta
1 - Pantalla de Protección de Mano

1 - Electrode Holder - 2m
1 - Earth Clamp - 1m
1 - Welding Torch
1 - Gas Pipe
1 - Welding brush
1 - Welding hand helmet

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63529	SOLDAD 2EM1-MPT-EL+FIO FLX 140	MADER POWER TOOLS	2

ACESSÓRIOS » SOLDADOR FLUXO

ACCESORIOS » EQUIPO DE SOLDADURA FLUJO

ACCESSORIES » MMA AC ARC WELDING SET

MICRO SOLDADURA

MICRO SOLDADURA

MICRO WELDING

BOCAL
BOQUILLA
NOZZLE



5 602225 173215 2

73215

ROLETE
RODILLO
FEEDER ROLL



5 602225 173216 9

73216

BICO
PUNTA
NOZZLE



5 602225 173213 8

73213



5 602225 173214 5

73214

BICO
PUNTA
NOZZLE

2un



5 602225 173217 6

73217



Descrição: Acessórios » Soldador Fluxo

Marca: Mader

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
73215	Bocal	1
73216	Roleta	1
73213	Bico - 0,8 mm	1/20
73214	Bico - 1,0 mm	1/20
73217	Bico - 0,8 mm - 2 un.	1

SOLDADOR INVERTER EQUIPO SOLDADURA INVERTER INVERTER WELDING MACHINE

**HOT START
ARC FORCE
ANTI STICK**

3 IN 1

MMA - ELÉTRÓDOS
MMA - ELECTRODOS
MMA - WELDING ROD

MIG/MAG - FIO FLUXADO
MIG/MAG - HILO FLUJADO
MIG/MAG - FLUX WIRE

MIG/MAG - FIO FLUXADO * GÁS
MIG/MAG - HILO FLUJADO + GAS
MIG/MAG - FLUX WIRE + GAS



- 1 - Porta Eléttodos - 2m 1
- Alicata de Massa - 1m 1
- Tocha
- 1 - Tubo Gás
- 1 - Escova Picadeira
- 1 - Máscara de Mão



160A



180A



Corrente (A) / Corriente / Current	MIG 30 - 160A (out)	MIG 30 - 180A (out)
	MMA 20 - 160A (out)	MMA 20 - 180A (out)
Tensão Sem Carga / Tensión Sin Carga	65V	65V
Tensão Saída / Tensión Salida / Rated Output Voltage	15 - 22V	15 - 23V
Potência / Potencia / Power	5.3 kW	6.2 kW
Tensão / Tensión / Voltage	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz
Isolamento / Aislamiento / Insulation	HF	HF
Eléttrodo / Electrodo / Welding Rod	Ø 1.6 - 4.0mm	Ø 1.6 - 4.0mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	60%	60%
Factor Potência / Factor Potencia / Power Factor	0.73	0.73
Fio / Hilo / Wire	Flux - Ø 0.6 - 1.2mm	Flux - Ø 0.6 - 1.2mm
	Solid - Ø 0.6 - 0.9mm	Solid - Ø 0.6 - 0.9mm
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle	85%	85%

N. Ref.	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63527	SOLDAD INVERTER 3EM1-MPT-160A	MADER POWER TOOLS	2
63528	SOLDAD INVERTER 3EM1-MPT-180A	MADER POWER TOOLS	2

SOLDADOR » TIG

EQUIPO DE SOLDAR » TIG

WELDING SET » TIG

TIG

SOLDA ALUMÍNIO

SOLDA ALUMINIO


WELDING ALUMINUM



MONOFÁSICO
SINGLE PHASE



	TIG - 200P
Tensão-Frequência /Tensión-Frecuencia /Tension-Frequency:	(AC) 220/230V - 50/60HZ
Corrente Entrada /Corriente Entrada /Rated input current:	17,8 A
Capacidade /Capacidad /Capacity:	3,9 Kva
Corrente Saída /Corriente Salida /Rated output current:	(DC) 185 A (AC) 148 A
Faixa Corrente Saída /Rango Corriente Salida	10 - 200 A
/Range output current:	
Força do arco /Fuerza del arco /Arc force:	0 - 75 A
Voltag. sem Carga /Voltaje sin Carga /No Load Voltage:	(DC) 62 V (AC) 56 V
Voltag. Trabalho /Voltaje Funcionamiento /Working voltage:	17,4 V
Pre-Fluxo /Pre-Flujo /Pre-Flow:	0 - 1 S
Frequência de saída /Frecuencia salida /Output Frequency:	(AC) 60 HZ
Tempo Inatividade /Tiempo Inactividad / Slope down time:	0 - 10 S
Tempo pós-gás /Tiempo pós-gás /Post-gas time:	1 - 10 S
Corrente de base /Corriente de base /Base current:	10-90%
Frequência por Impulsos /Frecuencia por Impulsos	0,5-300 HZ
/Pulse Frequency:	
Eficiência /Eficiencia /Efficiency	85%
Ciclo de Trabalho /Ciclo de Trabajo /Duty Cycle:	40%
Fator de Potência /Factor de potencia /Power Factor	0,93
Protecção Térmica /Protección Térmica /Thermal Protection:	IP23S
Peso /Weight:	26Kg
Dimensões /Dimensiones /Size:	440x600x440mm



Acessórios /Accesorios /Accessories:

- 1 - Tocha TIG c/ Acessórios** (63517-63518)
/Antorcha TIG c/ Accesorios
/TIG Torch w/ Accessories
- 1 - Alicata Massa » 2 m** (63517-63518)
/Pinza Masa /Earth Clamp
- 1 - Porta-Electrodos » 2 m** (63518)
/Porta-Electrodos /Electrode Holder

Descrição: Soldador

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

63517 TIG-200 - 200 A

Quant. Caixa:

1

SOLDADOR - GÁS

EQUIPO DE SOLDADURA - GAS

WELDING SET - GAS



Descrição: Soldador

Marca: Oxyturbo

N. Ref. Especificação

67077 574150 - Gás (350g)

Quant. Caixa:

10

EASY LASER KIT



MICROTOCHA

MICROTORCH

7/16



8 011971 1574157

67077

SOLDADOR A AUTOGÉNEO C/REGULADOR

EQUIPO DE SOLDADURA C/REGULADOR

WELDING SET WITH REGULATOR

- Aparelho de Soldagem Autogéneo com gás butano/propano e oxigénio 110 bar. Ideal para hobistas exigentes, para pequenos trabalhos de bricolagem e modelismo.

- Aparato de Soldadura autogena con gas butano/propano y oxígeno 110 Bar. Ideal para los aficionados exigentes, para los pequeños trabajos de bricolaje y modelismo.

- Autogenous Brazing appliance with butane/propane and oxygen 110 Bar. Ideal for the demanding hobbyist, small handicrafts jobs and modelling.



TURBOSET 30



8 011971 1115046

67064

**CHAMA ATÉ
TEMPERATURA HASTA
TEMPERATURE UP TO
2850°C**

Descrição: Soldador Autogéneo

Marca: Oxyturbo

N. Ref. Especificação

67064 Gas + O₂ - 117050 - 1L

Quant. Caixa:

4



SOLDADOR A AUTOGÊNIO C/REGULADOR PROFISSIONAL
EQUIPO DE SOLDADURA C/REGULADOR PROFESIONAL
WELDING SET WITH PROFESSIONAL REGULATOR

TURBOSET 90



Acessórios / Accesorios / Accessories:

- **Redutor de oxigénio e regulador de gás c/ válvula anti-retorno**

/ Reductor de oxígeno y regulador de gas con válvula de retención

/ Oxygen reducer and gas regulator with safety valve

- **Punho c/ lança e ponta p/ 80L**

/ Mango con punta de lanza

/ Handle with spear and end tip for 80L

- **Tubo flexível de conexão c/ válvula anti-retorno (2x2m)**

/ Tubo flexible con valvula de seguridad

/ Flexible tube with safety valve

- **Válvula anti-retorno p/ gás**

/ Valvula de seguridad para gas / Gas safety valve

- **Chave Multiuso**

/ Llave multi funciones / Multipurpose wrench

- **Acendedor** / Encendedor / Lighter

- **Garrafa de oxigénio 1L e Cartucho de gás 350g**

/ Botella de oxígeno 1L y cartucho de gas 350g

/ Oxygen bottle 1L and gas cartridge 350g

- **Óculos de protecção**

/ Gafas de protección / Protection goggles

- **Varetas** / Barras / Rods



8 011971 1115053

67048



**CHAMA ATÉ
TEMPERATURA HASTA
TEMPERATURE UP TO
3050°C**



Descrição: Soldador Autogéneo

Marca: Oxyturbo

N. Ref. Especificação

67048 Gas + O₂ - 115050 - 1L

Quant. Caixa:

4

BICOS » SET90

PICOS » SET90

TIPS » SET90

MICRO SOLDADURA

MICRO SOLDADURA

MICRO WELDING



67057

67056



67034

67029



67091

67160

Descrição: Bico - Kit p/ Set90

Marca: Oxyturbo

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
67057	3179000 - Bico - 0,17mm	1
67056	3289000 - Bico - 0,28mm	1
67034	3479000 - Ponta	1
67029	110730 - M6 x 4un	1
67091	110600 - Longo	1
67160	110650 - Kit 5un	1



1.2 - 0.9 - 0.8 - 0.7mm

REDUTOR DE PRESSÃO

REDUCTOR DE PRESIÓN

AIR REDUCER

Descrição: Redutor de Pressão

Marca: Oxyturbo

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
67017	215000 - Argon	1
67055	220500 - Oxic.	1
67060	201500 - Gás	1



67017

67055

67060

KIT MANGUEIRA + PISTOLA

KIT MANGUERA + PISTOLA

HOSE + GUN SET



67074

Descrição: Kit Mangueira + Pistola

Marca: Oxyturbo

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
67074	110000	1

MANGUEIRA + PISTOLA + REDUTORES » SOLDADOR
MANGUERA + PISTOLA + REDUTORES » EQUIPO SOLDADURA
HOSE + GUN + REDUCER » WELDER



SOLDADOR GÁS EQUIPO SOLDADURA GAS GAS BLOWTORCH

Indicado p/ Bricolage / Adequado para Bricolaje

- Aquecimento / Calefacción
- Descongelamento / Descongelación
- Tratamento Termoplástico / Tratamiento de termoplásticos
- Remoção de Pintura / La eliminación de pintura
- Estanhagem / Estañado



CHAMA ATÉ
TEMPERATURA HASTA
TEMPERATURE UP TO
1750°C



**ISQUEIRO
ENCENDEDOR
LIGHTER**



63515



63514

oxyturbo



67085

Bico Queimador ϕ 21

67018

**ISQUEIRO
ENCENDEDOR
LIGHTER**

Bico Queimador ϕ 21



Descrição: Soldador Gás

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63515	GHA-6237 - s/ Isqueiro	12
63514	GHA-6237A - c/ Isqueiro	12
67085	Oxylaser 505000	10
67018	Oxylaser 505100A	10
67092	Oxylaser 525000	10



67092

Bico Queimador ϕ 21



SOLDADOR GÁS

EQUIPO SOLDADURA GAS

GAS WELDER

oxyturbo



67036



67075



67076



67095

LONGO
LARGO
LONG

Descrição: Soldador Gás

Marca: Oxyturbo

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
67036	Oxywelder 601300 - 22mm	12
67075	Oxywelder 603100 - 45mm	12
67076	Oxywelder 603200 - 60mm	12
67095	609200 - 60mm - Longo	6
67035	Oxywelder - 600000	12



67035


MÁQUINA SOLDAR TUBOS PPR

MÁQUINA SOLDAR TUBOS PPR

PPR WELDING MACHINE

CABEÇAS
/CABEZAS /HEADS

63MM
50MM
40MM
32MM
25MM
20MM



Descrição: Máquina Soldar Tubos

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
63525	PPR - 800 W	10

Potência /Potencia /Power: » 800 W

» 230V/50Hz

Tubo /Tube: » 20 - 63 mm

Temperatura / Temperature: » 0 - 300°C

Acessórios / Accesorios / Accessories

Moldes / Moulds: » 6

Parafusos / Tornillos /Screws » 2

FERRO DE SOLDAR SOLDADOR SOLDERING IRON

BICO DIREITO
PUNTAS RECTAS
STRAIGHT TIP



Descrição: Ferro de Soldar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

96020 30W

96021 40W

96022 60W

96023 80W

Quant. Caixa:

10

10

10

10

PISTOLA DE SOLDAR PISTOLA DE SOLDAR SOLDERING GUN



LED

96030

96031

Potência /Potencia /Power:

» 100 W

» 175 W

» 230V/50Hz

» 230V/50Hz

Isolamento /Aislamiento /Insulation:

» Class II

» Class II

Luz /Luz /Light:

» 2,2 V - 0,25 A

» LED

Acessórios /Accesorios /Accessories

Bico de Soldar /Punta de Soldadura /Soldering Tip:

» 1 un

» 2 un

Bobine Solda /Bobina de Suelta /Soldering Reel

» 10 g

» 10 g

Massa Desoxidante /Pasta Fundente /Soldering Flux

» 10 g

» 10 g



Descrição: Pistola Soldar

Marca: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação

96030 c/ Acess. - 100 W

96031 c/ Acess. - 175 W

Quant. Caixa:

10

10

ESQUADRIA MAGNÉTICA ESCUADRA MAGNETICA SQUARE MAGNET HOLDER

para **SOLDAR**
for **WELDING**

Ângulo: 45° - 90° - 135°

Ângulo: 45° - 90° - 135°

Angle: 45° - 90° - 135°

Esquadro magnético para soldar, nos
ângulos: 45°, 90° e 135°.

Pode ser usado em superfícies planas
ou côncavas.

Com uma força de (11; 22; 35) kg
permite que ambas as mãos se
encontrem livres.

Escuadra magnética para soldar, en
ángulos: 45°, 90° y 135°.


Se puede utilizar en superficies planas
o cóncavas.

Con una fuerza de (11; 22; 35) kg
permite tener ambas manos libres.

Magnetic square for welding, at angles:
45°, 90° and 135°.

Can be used on flat or concave
surfaces.

With a force of (11; 22; 35) kg allows
both hands to be free.



63497



5602225634975

11kg

120 x 80 x 15mm



63498



5602225634982

22kg

155 x 102 x 16mm



63499



5602225634999

35kg

190 x 120 x 26mm



N. R	Descrição	Marca	Quant. Caixa
63497	ESQUADR MAGN-MPT-P/SOLDAR 11KG	MADER POWER TOOLS	1
63498	ESQUADR MAGN-MPT-P/SOLDAR 22KG	MADER POWER TOOLS	1
63499	ESQUADR MAGN-MPT-P/SOLDAR 35KG	MADER POWER TOOLS	1

SOLDA
SOLDADURA
WELD

- ESTANHO c/ RESINA » 70%-30% / ESTAÑO c/ RESINA / TIN w/ RESIN

» 30% Estanho /Estaño /Tin + 70% Chumbo /Plomo /Lead

O núcleo SW26 (Resina) permite melhorar a aderência entre as superfícies a soldar.



5160222519807371



5160222519907291



5160222519806761



5160222519806901



ESTANHO c/ ÁCIDO » 70% - 30% / ESTAÑO c/ ÁCIDO / TIN w/ ACID

» 30% Estanho /Estaño /Tin + 70% Chumbo /Plomo /Lead

O núcleo ácido SW21, é utilizado para soldas em galvanizados



5160222519807371



5160222519907121



5160222519806691



5160222519806831



ESTANHO - ELETRÓNICA /ESTAÑO - ELECTRÓNICO /TIN - ELETRONIC

» 60% Estanho /Estaño /Tin + 40% Chumbo /Plomo /Lead

O núcleo SW32 evita a oxidação dos circuitos eletrônicos. A composição da liga (SN60) permite que o estanho derreta a temperaturas mais baixas para não danificar os componentes eletrônicos.

Descrição: Solda

Marca: Nevex

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
98073	Estanho - Resina - 20g	12
99072	Estanho - Resina - 100g	12
98067	Estanho - Resina - 250g	36
98069	Estanho - Resina - 500g	24
98075	Estanho - Ácido - 20g	12
99071	Estanho - Ácido - 100g	12
98066	Estanho - Ácido - 250g	36
98068	Estanho - Ácido - 500g	24
98072	Estanho - Eletrônica - 13g	12
99073	Estanho - Eletrônica - 100g	12



5160222519807201



5160222519907361



FIO FLUXADO

HILO SOLDAR FLUXADO

WIRE FLUX



FIO EM FERRO

HILO EN HIERRO

IRON WIRE



Descrição: Fio Fluxado

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
56754	450g - 0,8mm	10
56749	450g - 0,9mm	10



VEDANTE / ANTI-OXIDANTE PARA ROSCAS

SELLADOR PARA ROSCAS / THREAD SEALANT



Descrição: Vedox

Marca: Nevex

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
97042	Vedante p/ Roscas - 70g	12
97043	Vedante p/ Roscas - 250g	6

SOLDA

SOLDADURA

WELD



PASTA - DESOXIDANTE "TINOL"

PASTA - FUNDENTE / SOLDER PASTE



Descrição: Massa Soldadura

Marca: Nevex

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
97039	Desoxidante Tinol - 40g	12
97041	Desoxidante Tinol - 120g	6

ELETRODOS
ELECTRODOS
WELDING ROD

AÇO CARBONO
ACERO CARBONO
CARBON STEEL



300MM



300MM



350MM



300MM



300MM



300MM



300MM



300MM

67031

oxyturbo



67047

300MM



300MM

67051

Descrição: Eletrodos

Marca: Mader Power Tools

N. Ref.	Especificação	Quant. Caixa:
99114	φ 2,0 x 300 mm - 25 un	10
99112	φ 2,5 x 300 mm - 25 un	10
99113	φ 3,2 x 350 mm - 25 un	10
99095	φ 2,0 x 300 mm - 400 un	10
99096	φ 2,5 x 300 mm - 200 un	10
99100	φ 2,0 x 350 mm - 396 un	1
99101	φ 2,5 x 350 mm - 795 un	1
99102	φ 3,2 x 350 mm - 528 un	1
67031	101500 - Latão - 10un	10
67047	101510 - Cobre - 10un	24
67051	101550 - Prata - 5un	20



RECARGA GÁS CARTUCHO GAS CARTRIDGE GAS



**C/ VÁLVULA
W/ VALVE**

**COMPRA MÍNIMA
MINIMUM PURCHASE
1CX=36UN**

oxyturbo



546022254675305



840119714483206

67050

- Mistura de gás de grande potência para soldar e cortar aço ou liga de cobre
- até 3050°C
- (com oxigênio)

67012

Cartucho de Gás
• Mistura de Butano/Propano = 70%/30%



840119714483152

RECARGA OXIGÉNIO RECARGA OXÍGENO OXYGEN RECHARGE



840119714480304

67049



84056300371939

67016



DETECTOR DE FUGAS DE GÁS DETECTOR DE FUGAS DE GAS GAS CONTROL



67063



840119714405000

Descrição: Recarga

Marcas: Mader Power Tools

N. Ref. Especificação Quant. Caixa:

67530 Gás - 190g - c/ Válv. Segurança 36
Oxyturbo

67050 Gás - 483200 (350g) 12

67012 Gás (But./Propan) - 483150 (330g) 24

67016 Gás - Argon - 486301 - 1L 12

67049 Oxigênio - 480300 - 1L 12

67063 Dectetor Fuga de Gás - 405000 24



MÁSCARA DE SOLDADOR PANTALLA PARA SOLDAR AUTO WELDING MASK

ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO AUTO-DARKENING

CABEÇA CABEZA HEAD



Dimensão Cartucho /Dimensión Cartucho /Cartridge Size	110 x 90 x 9 mm	110 x 90 x 9 mm
Visor /Viewing Window	92 x 42 mm	92 x 42 mm
Tempo de Ligação /Tiempo de Conexión /Switch Time:	1 / 25000s	1 / 10000s
Tempo de Atraso /Tiempo de Demora /Delay Time:	0,1 - 0,8 s (Auto)	0,1 - 0,8 s (Auto)
Alcance Sombra /Alcance Sombra /Shade Range	Din 4 / 9 - 13	Din 4 / 9 - 13
Alimentação /Alimentación /Power:	Pilha CR2450	Bateria / Solar
Sensibilidade /Sensibilidad /Sensitivity:	Ajustável /Ajustable /Adjust.	Ajustável /Ajustable /Adjust.
Sensores /Sensor:	2	2
Temperatura Funcion. /Temp. Funcion. /Operating Temp.	-5°C a +55°C	-10°C a +65°C
Peso /Weight	500g	500g

Descrição:	Máscara Proteção - Soldador - Cabeça		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63512	Escurec. Automático - 1/25000s	4	
63519	Escurecimento Autom.- 1/10000s	4	



ACESSÓRIOS » MÁSCARA DE SOLDADOR ACCESORIOS » PANTALLA PARA SOLDAR ACCESSORIES » AUTO WELDING MASK

PROTEÇÃO ACRÍLICA PROTECCIÓN DE ACRÍLICO ACRYLIC PROTECTION



LCD



Descrição:	Acessórios » Máscara Soldador		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref.	Especificação	Quant.	Caixa:
63521	Protecção Acrilica	6	
63522	LCD - p/ Másc. Automática	6	



MÁSCARA DE SOLDADOR
PANTALLA PARA SOLDAR
AUTO WELDING MASK



CABEÇA
CABEZA
HEAD



DE MÃO
MANO
HAND




VIDRO » MÁSCARA DE SOLDADOR
VIDRIO » PANTALLA PARA SOLDAR
GLASS » AUTO WELDING MASK

BRANCO
BLANCO
WHITE



ESCURO
OSCURO
DARK



WH732L » de Mão/Mano/Hand
FS701 » Cabeça/Cabeza/Head



ÓCULOS DE PROTEÇÃO
GAFAS DE PROTECCIÓN
SAFETY GOGGLES

SOLDADURA
WELDING



LUVAS DE PROTEÇÃO
GUANTES DE PROTECCIÓN
PROTECTION GLOVES

PELE
PIEL
LEATHER




1 PAR /PAIR

Descrição:	Proteção para Soldar		
Marca:	Mader Power Tools		
N. Ref:	Especificação	Quant.	Caixa:
57650	Máscara de Mão - WH732L	60	
57680	Máscara de Cabeça - Dupla	40	
98536	Vidro p/ Máscara - Branco	100	
98535	Vidro p/ Máscara - Escuro	100	
65801	Óculos Duplos - WG205	12	
31295	Luvras - 16" - 1 Par	60	

POWER TOOLS



Robot: 20 m (altura)
Paletes: 7000



Show Room: 800 m²



Desde 1971
Área : 23.000 m²



Zona Industrial da Pedrulha, lote 13
3050-183 Casal Comba | Mealhada, Portugal
Apartado 100, 3050-901 Mealhada

T. +351 231 200 200
F. +351 231 200 201
Tm. +351 919 854 879
geral@mader.pt
www.mader.pt

